

Escrit per Montse Pórez
diumenge, 8 de juny de 2008 19:38

There are no translations available.

Aprende como ejecutar MSWLogo en Ubuntu a través de la herramienta wine.

Cómo

ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Para ejecutar MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4 lo único que hay que hacer es utilizar la herramienta [wine](#) , que permite ejecutar programas de Windows en Linux.

Los pasos a seguir para ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux son los siguientes:

- Descargar e instalar el paquete que contiene la herramienta wine.
- Descargar el compilador MSWLogo 6.5a e instalarlo con ayuda de wine.
- Ejecutar el compilador.

Como ya hemos visto, lo primero que hay que hacer es descargar e instalar wine. Para ello se debe abrir el gestor de paquetes Synaptic en el menú *Sistema à Administración à Gestor de paquetes Synaptic*

.




Acceso al gestor de paquete Synaptic

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrit per Montse Pérez

diumenge, 8 de juny de 2008 19:38





Una vez se ha buscado, se debe pulsar el botón *Instalar* para instalar los paquetes que contienen la palabra wine.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Escrit per Montse Pérez

diumenge, 8 de juny de 2008 19:38




Paquetes que se ven afectados con la instalación de wine

Escrit per Montse Pérez
diumenge, 8 de juny de 2008 19:38



del instalador, selecciona en el menú de la barra de herramientas la opción **Aplicar**. Aparece el




Resumen de la instalación. Al hacer clic en la ventana de confirmación comienza la descarga e instalación.



Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Escrit per Montse Pérez

diumenge, 8 de juny de 2008 19:38




Después de la instalación del programa, debemos descargar desde la [página del observatorio](http://observatorio.cnice.mec.es)

), guardarlo en el disco duro y descomprimirlo (archivo *mswlogo.exe*



Descarga del programa MSWLogo 6.5a en el [Servicio de la página del observatorio](http://observatorio.cnice.mec.es) y

Escrit per Montse Pérez
diumenge, 8 de juny de 2008 19:38




Utilización de Wine para instalar el compilador.
Una vez instalado Wine, se debe ejecutar la siguiente línea de comandos para instalar el compilador:

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrit per Montse Pérez

diumenge, 8 de juny de 2008 19:38



Montse Pérez: **Wine File** de **monplobato** ha hecho doble clic con el ratón sobre él y así se iniciará el




Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrit per Montse Pérez

diumenge, 8 de juny de 2008 19:38



Proceso de instalación del compilador de MSWLogo 6.5a se crea en el escritorio



o a través del menú *Aplicaciones à Wine à Programas à MSWLogo à MSWLogo*




Acceso al compilador MSWLogo 6.5a.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrit per Montse Pérez

diumenge, 8 de juny de 2008 19:38



Utilizando MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4