

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

There are no translations available.

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

### **content.css**

#### **body {**

```
margin: 10px 20px 10px 20px;
```

```
padding: 0px 0px 0px 0px;
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background: #E0DFD8;
```

```
}
```

Afecta a: ventana

# Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

**Inicio**

Inicio

- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

### Actividad

1/3/3

### Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_

[Enviar](#)

### Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De La Documentación del Libre por GFDL](#). Usa material de [Wikipedia](#)

### Caso de estudio


Texto del caso

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen    Imagen    Imagen



**a:hover {**

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



**p#nodeTitle {**

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

# Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



```
.emphasis0 {
```

```
padding-bottom: 20px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de no actividades

### Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OWI](#). Usa material de [Anubak](#)™

### Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

1      2      3



Descripción imagen

Ampliación

### Objetivos


Lee objetivos son...



# Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



**.emphasis1 {**

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top\_left\_corner.gif); /\* The left curve \*/

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades





**.iDevice p, .iDevice div.block {**

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

# Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

}

Afecta a: p¶rrafos y texto actividades



No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Wikcionario](#).

### Caso de estudio

Título del caso:  
Enunciado actividad  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen 1    Imagen 2    Imagen 3

 Descripción imagen

### Objetivos

Los objetivos son:


### Pre-conocimiento

El pre-conocimiento:

### Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad:  
Enunciado actividad:  
Verdadero:  Falso:

### Pregunta de Elección Múltiple



**.iDeviceTitle {**

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top\_right\_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

**Inicio**

- Inicio
- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

**Actividad**

1/0/0

**Actividad de Espacios en Blanco**

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_

[Enviar](#)

**Actividad de Lectura**

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Indicador](#)

**Caso de estudio**

Texto del caso  
Enunciado actividad

[Mostrar información](#)


**Galería de imágenes**

Imagen    Imagen    Imagen

1    2    3

Descripción imagen





**.iDevice\_icon {**

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an LMS. On the left is a navigation menu with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features three activity cards. The top card is titled 'Actividad' and contains a text input field with 'kjhj'. The middle card is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' and contains a text input field with the text 'La leche es de color \_\_\_\_' and an 'Enviar' button. The bottom card is titled 'Actividad de Lectura' and contains a text input field with the text 'Enunciado actividad' and a 'Click aquí' button. Red boxes highlight the icons of the first three activity cards.



```
.iDevice_inner {
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background-color:#f2f2ef;
```

```
padding: 10px;
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning system. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity containers, each with a red border and a white background. The first container is titled 'Actividad' and contains a text input field with the placeholder text 'h/yl'. The second container is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' (Blank Spaces Activity) and includes a question: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La fecha es de color \_\_\_\_' followed by an 'Enviar' button. The third container is titled 'Actividad de Lectura' (Reading Activity) and contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Empezado actividad', with a 'Click aquí' button.

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>.  
Por favor revise su acceso y la conexión a internet de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

### Caso de estudio

Texto del caso.  
Enunciado actividad.  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen      Imagen      Imagen

1                      2                      3

 Descripción imagen

### Objetivos

Los objetivos son...

### Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

### Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.  
Enunciado actividad.  
Verdadero  Falso

### Pregunta de Elección Múltiple

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



```
input.feedbackbutton {
```

```
background: #DBE992;
```

```
}
```

Afecta a: botones de feedback



**.image\_text {**

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

```
margin: 0px 20px 4px 4px;
```

```
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



### nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```



## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor mence

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



**#navcontainer ul {**

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de menue



## #navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

}

Afecta a: opciones de menue



**#navcontainer a:link,**  
**#navlist a:visited {**

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
}
```

Afecta a: opciones de menue



### #navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menue cuando se situa el rat—n encima

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



**div #active {**

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /\* the Housley Hack for Firefox... \*/

width: 209px; /\* for IE \*/

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opció de menú activa



**#subnav a {**

```
display: block;
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menue



**#subnav a:hover {**



## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menue cuando se situa el rat—n encima



**#subnav #active {**

display: block;

margin-left: 10px;

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */
```

```
width: 201px; /* for IE */
```

```
padding: 4px 0 4px 16px;
```

```
color: #ffffff;
```

```
font-size:11px;
```

```
background-color: #706F61;
```

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position:-2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
border-top: 2px solid #706f61;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

Afecta a: subopció—n de menü activa



### **#main {**

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



```
base.css  
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

}

Afecta a: ventana



**a {**

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, a navigation menu is visible with 'Inicio' selected and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features several activity modules:

- Actividad:** A simple text input field with a 'Enviar' (Send) button.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A fill-in-the-blanks exercise. It includes a question mark icon, the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan', a text prompt 'La leche es de color \_\_\_\_\_', and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A reading activity. It contains the text 'Que es lo que hay que leer', the label 'Enunciado actividad:', and a 'Click aquí' button.

Below these activities, there is a red-bordered warning box with the following text: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/ Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo. Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Animales](#)'.

The next module is **Caso de estudio** (Case Study), which includes a folder icon, the text 'Texto del caso', 'Enunciado actividad:', and a 'Mostrar información' button.

The final module is **Galería de imágenes** (Image Gallery), featuring a camera icon and three blue rectangular buttons, each labeled 'Imagen'. Below these buttons are red vertical lines and the number '3'. At the bottom of the gallery, there is a partially visible image and a 'Descripción imagen' label.



**a:hover {**

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima



**img.submit, img.help, img.info, img.gallery {**

border: 0;

}


Afecta a: imagenes



## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



**li {**

list-style-position: inside;

}

Afecta a: elementos de listas.

**p#nodeTitle {**

font-weight: bold;

display: inline;

}

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



**.block, .feedback {**

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features several activity modules:

- Actividad:** A module with a document icon and a text input field containing 'P/A'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A module with a question mark icon. It contains a text input field with the prompt 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and the sentence 'La leche es de color \_\_\_\_\_'. Below it is an 'Enter' button.
- Actividad de Lectura:** A module with a book icon. It contains a text input field with the prompt '¿Qué es lo que hay que leer?', another text input field with 'Enunciado actividad', and a 'Click aquí' button.
- Nota de error:** A red-bordered box with the text: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' Below this is a note: 'Este artículo es licenciado debajo de [Creative Commons De la Documentación Libre \(CC\) BY/SA](#). Un material del [Internet](#)'.
- Caso de estudio:** A module with a folder icon. It contains a text input field with 'Texto del caso:', another text input field with 'Enunciado actividad', and a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A module with a camera icon. It displays three blue boxes, each labeled 'Imagen' and numbered 1, 2, and 3. Below the boxes is a 'Descripción imagen' text input field.

# Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



The screenshot displays the user interface of an exeLearning application. At the top, there is a magnifying glass icon over a progress bar with two segments: a purple one labeled '1 10%' and a green one labeled '2 10%'. Below this, the interface is divided into several sections:


- Objetivos:** A section with a magnifying glass icon and a text input field containing the text "Los objetivos son...".
- Pre-conocimiento:** A section with a magnifying glass icon and a text input field containing the text "Pre-conocimiento...".
- Pregunta Verdadero-Falso:** A section with a question mark icon. It contains two text input fields: "Introducción actividad:" and "Enunciado actividad:". Below these fields are radio buttons for "Verdadero" and "Falso", with the "Falso" option selected.
- Pregunta de Elección Múltiple:** A section with a question mark icon. It contains a text input field with the text "pregunta elección múltip:" and two radio button options labeled "opción 1" and "opción 2".

Additional UI elements include a "Descripción imagen" label in the top right corner and an "Ampliación" label at the bottom left of the magnifying glass area.

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



**.feedback {**

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.  
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anunciati](#).

### Caso de estudio

Texto del caso  
Enunciado actividad  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen	Imagen	Imagen
1	2	3



Descripción imagen

Ampliación

### Objetivos


Los objetivos son...

### Pre-conocimiento



# Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



## .iDeviceTitle {

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /\* aligns title up with middle of icon \*/

# Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

}

Afecta a: título actividad

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an LMS. On the left is a navigation menu with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features three activity cards, each with a red box around its title:

- Actividad**: Includes a document icon and a text input field containing 'kjij'.
- Actividad de Espacios en Blanco**: Includes a question mark icon. The text reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La fecha es de color \_\_\_\_'. Below is an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura**: Includes a book icon. The text reads: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad'. Below is a 'Click aquí' button.



**input.feedbackbutton {**

margin-top: 10px;

margin-bottom: 10px;

}

Afecta a: botones feedback

The screenshot shows two activity cards. The first card, titled 'Actividad de Lectura', contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad', with a 'Click aqui' button. The second card, titled 'Caso de estudio', contains 'Texto del caso' and 'Enunciado actividad', with a 'Mostrar información' button. Between the cards, there is a message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' and a note: 'Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Una material del [Recurso](#)'.

The screenshot shows a 'Reflexión' section with the text 'Reflexionando' and a 'Click aqui' button. Below it is a preview window of the eXe eXeLearning application. The preview shows the application's logo, a search bar, and navigation links: 'Login', 'Preferences', 'Help/Guide', 'About This', 'Register', 'Home', 'Timeline', 'View Topics', 'New Topics', and 'Search'. The main text in the preview reads: 'The eXe project developed a freely available Open Source authoring application to assist teachers and academics in the publishing of web content without the need to become proficient in HTML or XML markup. Resources authored in eXe can be exported in IMS Content Package, SCORM 1.2, or IMS Common Cartridge formats or as simple self-contained web pages. eXe grew out of the [New Zealand Government Tertiary Education Commission's](#)'.

Final del ejercicio: `texto libre`  
Final del ejercicio: `texto libre`

### **p.reading\_reference {**

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

### **p.reading\_feedback {**

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

### **.popupDiv {**

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
text-align: center;
```

```
font: message-box;
```

```
font-weight: bold;
```

```
color: #fff;
```

```
cursor:move;
```

```
margin: 0px -4px 0px -4px;
```

```
background-image:url(popup_bg.gif);
```

```
}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente



**/\* styles below here are for for Wikipedia content  
imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. \*/**

Los estilos que se presentan a continuación son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```



```
clear: both;

}

div.floatleft, table.floatleft {

float: left;

position: relative;

margin: 0 .5em .5em 0;

border: 0;

}

div.floatleft p { font-style: italic; }

/* thumbnails */

div.thumb {
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
margin-bottom: .5em;

}

div.thumb div {

border: 1px solid #ccc;

padding: 3px !important;

background-color: #f9f9f9;

font-size: 94%;

text-align: center;

overflow: hidden;

}

div.thumb div a img {

border: 1px solid #ccc;
```

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
padding: 0.2em;
```

```
float: right;
```

```
clear: right;
```

```
}
```

```
.infobox td,
```

```
.infobox th {
```

```
vertical-align: top;
```

```
}
```

```
.infobox caption {
```

```
font-size: larger;
```

```
margin-left: inherit;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color: #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```



#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

## Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz  
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

---

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```