Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

There are no translations available.



En este monográfico se explicará la instalación en local del servidor de web dinámica XAMPP en ordenadores con sistema operativo Windows.

Esto servirá para hacer pruebas con aplicaciones web dinámicas como Moodle, Joomla, Claroline o MediaWiki y permitirá disponer de esas aplicaciones en la intranet a la que esté conectado el ordenador servidor. De esta manera los centros educativos pueden disponer de aplicaciones de web dinámica, utilizables por la comunidad educativa en el interior del centro.

A continuación de la instalación de XAMPP se explicará cómo instalar dos versiones de Moodle para disponer de esta plataforma de teleformación en local e intranet.

En otro monográfico se ha explicado como hacer la instalación del *eportfolio* Mahara. Y en próximas entregas se explicará la instalación del gestor de portales Joomla, del software para wikis MediaWiki y de la plataforma de teleformación Claroline.

También existen versiones de XAMPP para Linux y Macintosh, muy sencillas de instalar y ejecutar. Están disponibles para descarga en la página de <u>Apache Friends</u>

Nuestro propio servidor de páginas dinámicas con XAMPP

La plataforma de teleformación Moodle, así como otras muchas aplicaciones de web dinámica

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

como Claroline, Joomla, MediaWiki, Mahara, etc, requieren para su funcionamiento generar páginas web dinámicas, para lo que se necesita un servidor web, un gestor de base de datos y un lenguaje de programación. Una combinación muy utilizada es el servidor web Apache, el gestor de base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP.

Para poder tener todo esto funcionando en un PC con un sistema operativo Windows, en modo local, sobre todo para practicar, pueden utilizarse varios procedimientos. Aquí se recomienda la instalación de XAMPP. Una sola aplicación, una sola carpeta, contiene los tres elementos (Apache, PHP y MySQL).

En las páginas siguientes se explica como instalar XAMPP y luego como instalar Moodle 1.9. y Moodle 2.0.

Todos los programas que vamos a instalar se basan en <u>software libre</u> y son gratuitos.

XAMPP tenía una versión que se consideraba portable y de menor peso llamada XAMPP Lite. En los últimos meses, ahora estamos a mediados de mayo, los amigos de <u>Apache Friends</u>, los responsables de XAMPP y XAMPP LIte, no facilitan oficialmente una versión Lite. Aún puede obtenerse la última versión aquí:

http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/1.7.3/

No hay problema, Lite era una versión reducida de XAMPP, así que si no tenemos XAMPP Lite usaremos XAMPP. Es un conjunto más grande que Lite y tiene funciones que, en principio, no vamos a necesitar, pero instalaremos nuestro servidor de páginas dinámicas con facilidad.

Recomendaremos la instalación en C ya que en algunos sistemas los permisos de esta unidad son más apropiados que en otras unidades.

Aplicaciones portables

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

Las aplicaciones portables se caracterizan, entre otras cosas, por no requerir permisos de instalación y no afectar al registro del ordenador. Se utilizan bastante para ser llevadas en "Ilaves" USB, aunque funcionan también en una carpeta del disco duro del ordenador. Existen aplicaciones de este tipo para diversos usos y es muy recomendable pasar por la web de <u>Port</u> <u>ableApps</u>

, por la de

Lupo Pensuite

o cualquier otra de las existentes para proveerse de este tipo de software tan útil.

Hay otras listas de aplicaciones portables en:

- http://www.blogtecnia.com/2010/08/mundo-portable-guia-de-aplicaciones.html
- <u>http://appsportables.blogspot.com/</u>
- http://www.programasportables.com/

XAMPP puede ser instalado en dispositivos USB y puede ser cambiado de localización, con lo que podemos instalar en C y luego, por el motivo que sea, pasarlo después a otra partición o llevarla, simplemente con copiar y pegar, a una "llave" USB. Puede ser necesario, luego lo diremos, ejecutar un componente de XAMPP (xetup_xampp.bat), pero es muy sencillo, sólo hay que pulsar encima dos veces.

XAMPP: más fácil imposible 1/ Obtención de XAMPP

Vamos directamente a la página de descarga de Apache Friends para Windows

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



Vanepositorigades de resión zipel Hacemas les cabreve escala en la página de Source Forge que es

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



American and a second and a second and a second and the second and the



Seseargarina estate a terreta estate estate estate a la construcción de la constru

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

xuaera.	
E:\Usuarios\\Downloads\xa	ampp-win32-1.7.4-VC6\
Modo de directorio	Sobrescribir
Directorio completo	Con confirmación
Oirectorio relativo	Sin confirmación
Sin directorio	Conservar archivos existentes
	Renombrar automáticamente
	Auto-Renombrar archivos existentes
	Contraseña
	Mostrar contraseña

Madipáregelade déterteladelé de la caracter a la specie de specie de la caracter a la contrace de esta mos

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



Tenemos dos opciones, pero en cualquier caso tenemos que entrar en la carpeta xampp que tenemos en C.

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

Nombre	Fecha de modifica	Tipo	Tamañ
🕌 anonymous	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
🌡 apache	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
📕 cgi-bin	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
퉬 contrib	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
📕 FileZillaFTP	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
1 htdocs	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
📗 install	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
퉬 licenses	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
퉬 MercuryMail	15/02/2011 17:27	Carpeta de archivos	
퉬 mysql	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
鷆 perl	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
🍌 php	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
ル phpMyAdmin	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
📕 security	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
🍌 sendmail	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
🍌 src	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
퉬 tmp	15/02/2011 17:33	Carpeta de archivos	
🍌 tomcat	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
🍌 webalizer	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
🍌 webdav	15/02/2011 17:28	Carpeta de archivos	
🚳 apache_start.bat	21/01/2009 20:31	Archivo por lotes	
🚳 apache_stop.bat	21/01/2009 20:31	Archivo por lotes	
🚳 catalina_start.bat	14/05/2010 9:23	Archivo por lotes	
Catalina_stop.bat	14/05/2010 9:23	Archivo por lotes	
🚳 filezilla_setup.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	
6 filezilla_start.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	
🚳 filezilla_stop.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	
mercury_start.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	
mercury_stop.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	
🚳 mysql_start.bat	16/12/2010 10:11	Archivo por lotes	
🚳 mysql_stop.bat	21/01/2009 20:29	Archivo por lotes	
passwords.txt	22/01/2011 12:30	Documento de tex	
📋 readme_de.txt	22/01/2011 17:11	Documento de tex	
readme_en.txt	22/01/2011 17:11	Documento de tex8/	54
service.exe	21/12/2007 3:01	Aplicación	

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

Primara oprión: midelaria indelar cobro yampo star ovo. Entoncos so abrirá una consola que no

XAMPP now starts as a console application.

Instead of pressing Control-C in this console window, please use xampp_sto to stop XAMPP, because it lets XAMPP end any current transactions and clea gracefully.

Stopping XAMPP...

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

🔀 XAMPP	Control Panel Applicat	ion		- • ×
ខា	XAMPP Control	Panel	Service	SCM
Modules	Anache	Start	[Admin]	Status
	MySal	Start	Admin	Refresh
Svc	My3qi	Start	Admin	Explore
Svc	Fliezilia	Start	Admin	Help
Svc	Mercury	Start	Admin	Exit
XAMPP Co Windows Current Install(Status C	ntrol Panel Versio 6.1 Build 7600 Pla Directory: C:\xamp er)) Directory: No Theck OK	on 2.5 (9. atform 2 op o installer	May, 2007) package four	nd
-	m			+

Pamasporadi & atesp de leased cest panietides (Aptrolhpy/stays Sele)n Stop en los botones

🔁 ХАМРР	Control Par	nel Applicatio	'n		- 0 X
ខា	XAMP	P Control Pa	inel	Service	SCM
Modules					Status
Svc	Apache	Running	Stop	Admin	Refresh
Svc	MySql	Running	Stop	Admin	Explore
Svc	FileZilla		Start	Admin	Help
Svc	Mercury		Start	Admin	Exit
Windows Current Install(Status C	6.1 Build Directory er)) Dire heck OK	7600 Plat : C:\xampp ctory: No	form 2 installer	package four	nd
Busy Apache s Busy MySql st	tarted [P arted [Po	ort 80] rt 3306]			E
1		m			

The terminique exclavity in the television of the provident of the providence of the providence of the second s

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

grohivo Editar gar Higtorial Barcadores Herraniantyas Ayyda	
🕜 🖙 😋 🗙 🏠 🔟 http://locaftost	🟠 🔹 🚮 🔹 kompp like 🔊 🔊
🚈 Mās visitados 📋 Conenzor a usar Fire. 🚊 Ütlines noticias 🍽 Ginal	
XAMEP LIN 1.7.3	



English / Deutsch / Francais / Noderlands / Polski / Slovene / Italiano / Norsk / Español / 2011 / Português / Português IBrasili / 1183

ŚĊŊŴĊŢĿĊĿġĿŊĸŴŎĊĿŴĹĊĸ₽ŊŴĊŎŊŦĿĸŎĬŢĸĸĊŢĿĿŊĨċĸĸĹĿĹijijĿġŊĸŰĸĸĿĊĬĊŎŰĸĊŖĊĊĸĿŎĊŴŔŴĸĿŖĔĬŢĸĬĸĬĸĬĸĬĸĬ

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



Si queremos mover XAMPP a otra partición o a un pendrive no tenemos más que parar XAMPP y copiar toda la carpeta xampp a su nueva localización. Después y antes de arrancarlo, en Apache Friends, ya sabéis los desarrolladores de esto, nos dicen que debemos ejecutar el fichero xetup_xampp.bat que se encuentra en la carpeta xampp. Pulsamos dos veces encima del nombre o icono y XAMPP ya estará preparado para ser arrancado.

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

Nombre	Fecha de modifica	Tipo	Tamaño
🚳 catalina_start.bat	14/05/2010 9:23	, Archivo por lotes	1 KB
🚳 catalina_stop.bat	14/05/2010 9:23	Archivo por lotes	1 KB
🚳 filezilla_setup.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
🚳 filezilla_start.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
🚳 filezilla_stop.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
🚳 mercury_start.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
🚳 mercury_stop.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
🚳 mysql_start.bat	16/12/2010 10:11	Archivo por lotes	1 KB
mysql_stop.bat	21/01/2009 20:29	Archivo por lotes	1 KB
📄 passwords.txt	22/01/2011 12:30	Documento de tex	1 KB
📋 readme_de.txt	22/01/2011 17:11	Documento de tex	7 KB
📄 readme_en.txt	22/01/2011 17:11	Documento de tex	7 KB
🗾 service.exe	21/12/2007 3:01	Aplicación	60 KB
setup_xampp.bat	21/05/2010 16:49	Archivo por lotes	1 KB
🔀 xampp_start.exe	01/01/2002 2:18	Aplicación	116 KB
🔀 xampp_stop.exe	01/01/2002 2:18	Aplicación	116 KB
🔀 xampp-control.exe	17/12/2010 20:41	Aplicación	124 KB

4 XAMPP en la intranet

Si tenemos en nuestra red de aula o centro un XAMMP en funcionamiento los demás ordenadores (los clientes) de la red podrán "entrar" a interactuar con las páginas web del nuestro, que será el servidor.

Sólo tenemos que poner en la barra de direcciones del navegador de los clientes la dirección IP del servidor. Podemos averiguar la IP del servidor de varias formas, una de ellas es, en el servidor, pulsar inicio/ ejecutar y en la caja de texto que aparece poner cmd y dar un intro. Esto pone en marcha una consola en la que escribiremos ipconfig y daremos otro intro, lo que provocará que en la consola aparezcan varias líneas una de las cuales comienza por Dirección IP e indicará cuatro grupos de hasta tres números cada uno. Anotamos esa IP, nos vamos a uno de los ordenadores cliente y en la barra de direcciones del navegador escribimos la IP. Veremos que en la pantalla aparece la pantalla de bienvenida de Xampp. Si tuviéramos instalado, por ejemplo, Claroline, podríamos realizar en él, o ella, lo mismo que hacemos directamente en el servidor sin más que escribir la IP seguido de una barra y el nombre de la carpeta que contiene Claroline.

Windows XP limita el número de accesos por red a un ordenador. Así que no podemos intentar

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

dar servicio sin dificultades a un número elevado de ordenadores. Si podemos arrancar nuestro Xampp en un ordenador con un sistema operativo de servidor (Microsoft 2000 ó 2003 server) no tendremos esa limitación.

Además habrá que asegurarse de que el cortafuegos de Windows no impida el acceso "http" a nuestro servidor.

Cuando se hace la instalación de Xampp Lite, Windows hará saltar un par de ventanas emergentes en las que nos pregunta si queremos permitir el acceso a Apache y MySQL, si aceptamos, el cortafuegos no impedirá el acceso de los clientes al servidor.

Si queremos asegurarnos de que se van a permitir entradas podemos ir a Inicio> Panel de control> *Firewall*, pestaña excepciones y comprobar que están marcadas las casillas de Servidor HTTP server y mysqld.

5 Seguridad

En la instalación que hemos realizado de XAMPP hemos hecho caso omiso de las advertencias que sobre esta materia nos hace el propio XAMPP. Así que root, el usuario más importante de la base de datos, aquel que todo lo puede, incluido borrar bases de datos, no tiene contraseña. XAMPP viene configurado por defecto de forma que por la red no se pueda acceder a PHPMyAdmin, el gestor de base de datos que nos permitiría hacer cambios en las bases de datos, pero si alguien accede a nuestro ordenador podría establecer grandes cambios.

Podemos incrementar la seguridad de una forma bastante sencilla, en el ordenador que tiene instalado XAMPP ponemos en la barra de el navegador de Internet <u>http://localhost</u>, nos aparecerá la pantalla de bienvenida, en ella buscamos, en el menú de la izquierda, el enlace Chequeo de seguridad.

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



Abeda poche que stá sour lo da la dentra seña aseña, y clanar u caseo se cen que taco da sudisjer de pera ún

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

ХАМРР	Security console MySQL & XAMPP directory protection
[PHP: 5.3.5] Chequeo de seguridad	MYSQL SECTION: "ROOT" PASSWORD
Lenguajes Deutsch English Espariol Prancais Italiano Nederlands Norsk Polski Português Slovenian 中文	MySQL SuperUser: root New password: Repeat the new password: PhpMyAdmin authentification: http O cookle O Security risk! Safe plain password in text file? (File: C:\xampp\security\mysqlrootpasswd.txt) Password changing
APACHE FRIENDS	XAMPP DIRECTORY PROTECTION (.htaccess)
	Password:
	Security risk! Safe plain password in text filo? — (File: C:\xampp\security\security\xamppdirpasswd.txt)
	Make safe the XAMPP directory

1. Moddle es una plataforma de teleformación cuya página web está en http://moodle.org/.

Siguiendo las intrucciones del punto anterior, tenemos un XAMPP funcionando, por lo que nos descargaremos e instalaremos la versión más reciente de Moodle 1.9 y la integraremos en nuenstro XAMPP. Comencemos pues por bajar el paquete de Moodle 1.9.

2. Vamos a <u>http://download.moodle.org/</u> a descargar el programa.

Heme + Downloads + Standard Moodle Packages Moodle is Free, Open Source software (read our GPL licence). Choose from the following official Moodle packages to install Moodle on your own server. Other ways to get Moodle include downloading Moodle via CVS and via A indivenses of the approximated distribution such as Debian or Opanel. We also have some special installe packages to Mac CVS and windows. Please help us promote docutation and develop Moodle further by domaing to the Moodle project or by choosing one of the many Moodle Pattners for added services such as hosting or consulting. ggz Version Information togz Moodle 2.0+ This package is built every week with new fixes produced by our stable development produce for production than the actual 2.0 package below. Development Publit Weekly • Progress towards 2.0.1 escent changes log 0.00016 2.0.0 • Upgrading notes • Requires. PPIP 5.2.8. MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Development MOODLE_20 This is the official final 2.0 build of Moodle. 0.00016 2.0 Mission 0.00016 2.0 Mission 0.00016 2.0 Mission 0.00016 0.0 Mission 0.00016 0	About * News * Support	Community Deve	lopment * De	ownloads *	My courses		Sea	rch moodi
Decide is free, Open Source software (read our CPL licence). If is instandard Moodle on your own server. Other ways to get Moodle instand Moodle on your own server. Other ways to get Moodle instander with the way instander of the model instander of the	Home 🕨 Downloads 🕨 Sta	ndard Moodle Package	5					
Modelle is Free, Open Source software (read our GPL licence). Image: Comparison of			Standa	rd Mood	ile Packages			
Choose from the following official Modele packages to install Modele on your own server. Other ways to get Modele installer packages for Mac OS X and Windows. Image: Control of Control	Moodle is Free, Open Sour	ce software (read our C	SPL licence).				1	-
Please help us promote education and develop Moodle further by donating to the Moodle project or by choosing one of the many Moodle Partners' for added services such as hosting or consulting. Current stable builds Version Information tgz Moodle 2.0+ MOODLE_20, WERKY This package is built every week with new fixes produced by our stable development choice for production than the actual 2.0 package below. Progress towards 2.0.1 Recent changes log Upgrading notes Progress towards 2.0.1 Recent changes log Upgrading notes Progress towards 2.0.1 Recent changes log Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Progress towards 2.0.1 Moodle 2.0 Moodle 2.0 Moodle 2.0 Moodle 2.0 <	Choose from the following include downloading Moo some special installer pac	g official Moodle packa dle via CVS and via a ti kages for Mac OS X an	iges to install hird-party into d Windows.	Moodle on y egrated distri	our own server. Othe bution such as Debia	r ways to get Moodle an or Cpanel. We also ha	ive	
Current stable builds Version Information .tgz MOODLE 2.0, WERKLY MOODLE 2.0, WERKLY Internet wave This package is built every week with mess from the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Colored	Please help us promote ed many Moodle Partners for	ucation and develop N added services such a	loodle further s hosting or c	by donating consulting.	to the Moodle projec	t or by choosing one of	the	
Version information .tgz Moodle 2.0+ MOODLE_20_WEEKLY This package is built every week with new fixes produced by our stable development process. It contains a number of fixes are made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Contains a number of fixes are made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Contains a number of fixes are made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Contains a number of fixes are made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Contains a number of fixes are made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Contains a number of fixes are made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Moodle 2.0 Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Image: Contains a number on fixes are made since the package is built every week with new fixes (but no new features). Image: Contains a number on fixes are fixes are made since the package is built every week with new fixes (but no new features). Image: Contains a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labeled version (with small known bugs). The weekly release above is almost certainly better for a new server. Image: Contains a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labeled version (with small known bugs). The weekly release above is almost certa			Curr	rent stal	ble builds			
Moodle 2.0+ MOODLE_20_WEEKY This package is built every week with new fixes produced by our stable development process, it contains a number of fixes made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Contains a number of fixes made since the 2.0 release and is usually a better process, it contains a number of fixes made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Contains a number of fixes made since the 2.0 release and is usually a better process, it contains a number of fixes made since the 2.0 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0 package below. Image: Contains a number of fixes made since the 2.0 release and is usually a better process. It contains a number of fixes made since the 2.0 release and is usually a better intervention of the contains a number of fixes made since the 2.0 release and is usually a better intervention of the contains and the actual 2.0 package below. Image: Contains and the actual 2.0 package below. Moodle 2.0 Moodle 2.0 Moodle 2.0 Progress and improvements intervention Image: Contains and the actual 2.0 package is built every week with new fixes (but no new features). Image: Contains and the actual 2.0 package is built every week with new fixes (but no new features). Image: Contains and the actual 2.0 package is built every week with new fixes (but no new features). Image: Contains and the actual 2.0 package is a treference version in the package is built every week with a number on it. This release is a "reference version" for those who and a particular labelled version (with small known bugst). The weekly release above is almost certainly better for a new server. Image: Contains and the actual 2.0 package	Version	Information					.tgz	.zip
Built Weekly It then it may all known bugst). The weekly release above is almost certainly better for a new server.	Moodle 2.0+ MOODLE_20_WEEKLY	This package is buil process. It contains choice for production	It every week to a number of for than the ac	with new fixe fixes made si tual 2.0 pack	s produced by our si nce the 2.0 release a age below.	table development and is usually a better	1	in the second se
 Recent changes log Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Moodle 2.0 Moodle 2.0 Moodle 2.0 Release notes Bug fixes and improvements Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Version Information Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Version Information Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Version Information Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Version Information Upgrading notes Progress towards 1.9.11 Recent changes log Upgrading notes Requires: PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0 Moodle 1.9.10 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs). The weekly release above is almost certainly better for a new server. 	Built Weekly	Progress towar	ds 2.0.1				Download	Downlo
 Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Moodle 2.0 Moodle 2.0 Release notes Bug fixes and improvements Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Moodle 2.0 Release notes Bug fixes and improvements Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Version Information Yersion Information Progress towards 1.9.11 Recent changes log Upgrading notes Requires: PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0 Moodle 1.9.10 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs). The weekly release above is almost certainly better for a new server. 		 Recent changes 	s log				110 testary	LDI testary
Moodle 2.0 MOODLE_20 24th November 2010 This is the official final 2.0 build of Moodle. • Moodle 2.0 Release notes • Bug fixes and improvements • Bug fixes and improvements • Bug fixes and improvements • Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Image: Description of the second sec		Upgrading note	5 3 9 M.CO.	5 0 35 or Ba	STORES & B. O. MERCOL	2008 or Oracle 10.2		
• Upgrading notes • Equires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Older stable builds Version Information Moodle 1.9.10+ This package is built every week with new fixes (but no new features). • Progress towards 1.9.11 • Progress towards 1.9.11 Built Weekly • Requires: PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0 Moodle 1.9.10 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs!). The weekly release above is almost certainly better for a new server.	Moodle 2.0 MOODLE_20 24th November 2010	Moodle 2.0 Rel Bug fixes and i	ease notes mprovements	of Moodle.			Download	Downlo
Older stable builds Version Information .tgz Moodle 1.9.10+ This package is built every week with new fixes (but no new features). Progress towards 1.9.11 Built Weekly • Progress towards 1.9.11 • Recent changes log • Upgrading notes • Upgrading notes • Requires: PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0 • Weekly Moodle 1.9.10 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs!), The weekly release above is almost certainly better for a new server. • Outober 2010	ST Gri av	 Upgrading note Requires: PHP 	5.2.8, Mysqu	. 5.0.25 or Po	stgres 8.3 or MSSQL	2005 or Oracle 10,2	15 Avii 118 Ioniae	29.148 230 fedar
Version Information .tgz Moodle 1.9.10+ This package is built every week with new fixes (but no new features). Progress towards 1.9.11 Moint Weekly • Progress towards 1.9.11 • Recent changes log • Upgrading notes • Upgrading notes • Requires: PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0 Download Moodle 1.9.10 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs!). The weekly release above is almost certainly better for a new server. Image: Control of the server.			Old	ler stab	le builds			
Moodle 1.9.10+ MOODLE_19_WEEKLY This package is built every week with new fixes (but no new features). Progress towards 1.9.11 Built Weekly Is town 17 min apr Recent changes log Download Upgrading notes Requires: PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0 Download Moodle 1.9.10 MOODLE_1910 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs!). The weekly release above is almost certainly better for a new server. Image: Image	Version	Information					.tgz	.zip
Built Weekly • Recent changes log • Upgrading notes • Upgrading notes • Requires: PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0 • Ownload • Ownload Moodle 1.9.10 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs!). The weekly release above is almost certainly better for a new server. • Ownload • Ownload 25th October 2010 • October 2010 • Overall control of the server o	Moodle 1.9.10+ MOODLE_19_WEEKLY	This package is buil	lt every week i ds 1.9.11	with new fixe	s (but no new featur	es).	1	
Upgrading notes Requires: PHP 4.3.0, MySQL 4.1.16 or Postgres 8.0 or MSSQL 9.0 or Oracle 9.0 Moodle 1.9.10 Moodle 1.9.10 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs!). The weekly release above is almost certainly better for a new server. 25th October 2010	Built Weekly	Recent change:	s log				Download	Downlo
Moodle 1.9.10 The latest 1.9 formal release with a number on it. This release is a "reference version" for those who want a particular labelled version (with small known bugs!). The weekly release above is almost certainly better for a new server. 25th October 2010		Upgrading note Requires: PHP	4.3.0, MySQL 4	4.1.16 or Pos	tgres 8.0 or MSSQL 9	.0 or Oracle 9.0	H inter	210 tonio
25th October 2010	Moodle 1.9.10 MOODLE_1910	The latest 1.9 forma for those who want release above is alm	al release with a particular la nost certainly	a number or belled versio better for a n	i it. This release is a n (with small known ew server.	"reference version" bugs!). The weekly	<u>1</u>	
Release notes Download Dow	25th October 2010	Release notes					Download	Downlo

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



to Astá as agranaraosos y autaæsto das wieloesterpáginas distantie as XAMPP está arrancado y si no

-		Part of all follow		NO.2 1025
Favoritos	Nombre	Fecha de modifica	Тіро	Tamaño
🗼 Descargas	퉬 anonymous	09/02/2011 16:38	Carpeta de archivos	
🧮 Escritorio	퉬 apache	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
📃 Sitios recientes	퉬 cgi-bin	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	📕 contrib	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
词 Bibliotecas	FileZillaFTP	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
Documentos	📕 htdocs	09/03/2011 17:56	Carpeta de archivos	
📔 Imágenes	📗 install	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
🌙 Música	퉬 licenses	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
📑 Vídeos	퉬 MercuryMail	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	퉬 moodledata	09/03/2011 18:04	Carpeta de archivos	
🖳 Equipo	퉬 moodledata19	04/03/2011 10:40	Carpeta de archivos	
🏭 Sistema (C:)	📕 mysql	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
🚆 Unidad de DVD R	퉬 perl	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
👝 Documentos (E:)	鷆 php	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
👝 Disco local (F:)	퉬 phpMyAdmin	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
🖵 Jefatura (\\cnice.	퉬 security	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
🚽 comun (\\cnice.(퉬 sendmail	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	퉬 src	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
📬 Red	퉬 tmp	09/03/2011 18:06	Carpeta de archivos	
	퉬 tomcat	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	퉬 webalizer	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	퉬 webdav	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	🚳 apache_start.bat	21/01/2009 20:31	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 apache_stop.bat	21/01/2009 20:31	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 catalina_start.bat	14/05/2010 9:23	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 catalina_stop.bat	14/05/2010 9:23	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 filezilla_setup.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 filezilla_start.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 filezilla_stop.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 mercury_start.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 mercury_stop.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 mysql_start.bat	16/12/2010 10:11	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 mysql_stop.bat	21/01/2009 20:29	Archivo por lotes	1 KB
	📄 passwords.txt	22/01/2011 12:30	Documento de tex	1 KB
	📄 readme_de.txt	22/01/2011 17:11	Documento de tex	7 KB
	readme_en.txt	22/01/2011 17:11	Documento de tex	20 / 54B
	service.exe	21/12/2007 3:01	Aplicación	60 KB

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



9. En la siguiente pantalla se nos dice la ruta de instalación.

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

	moodle		Instalació
	Por favor, confirme las siguientes direcciones de la instalación	n de Maadle	
	Dirección Web: Especifique la dirección web completa en la que s sus estudiantes deberían utilizar. No incluya la barra final	e accederá a Moodla. Si su sitio es acc	asible desde diferentes URLs entonces ellija la más natural qu
	Directorie Moodle: Especifique la ruta completa de este instalació	in. Asegurese de que las mayúsculas/m	inúsculas son correctas.
	Directorie de Datos: Es necesario un lugar donde Moodle pueda g web (normalmente 'nobody' o 'apache'), pero no debería ser directar	juardar los archivos subidos. Este direct nente accesible desde la red.	orio daba ser legible y escribible por el usuario de su servidor
	Dirección Web	http://localhost/moodle	
	Directorie Moodle	C/yamppike//kdacs/ynoodle	
	Directorio de Datos	C'wampplite/moocledate	
	+ America		Siguiente »
	ittersten Ealetten anderstein diese state auf auf die ster die ster die ster die ster die ster die ster die ste	noradalarallida [:] lanel del tardicel tra distant	DD-16-000000
and the late		navezeleten Militärinna i det inn Reekten er Keiten Keiten di	DD-Minseldúct i Hattink kollo win o
1	mana and the second s	noradaten Militi innel ist in Britzen I.A. Balled	Instalació
T	Troodle Ahora necesta configurar la base de datos en la que se almar creada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña	cenarán la mayor parte de los datos	De Le Moode. Esta base de datos debe haber sido ya
1	Ahora necesita configurar la base de datos en la que se almar creada y disponer de un nombre de usuario y una contrasefia Tipo: MySQL Servièles: es localhost o db isp.com Nembre: rombre de la base de datos, es mosde	cenarán la mayor parte de los datos	Instalació s de Moodle. Esta base de datos debe haber sido ya
	Ahora necesta configurar la base de datos en la que se almar creada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña Tipo: MySQL Servieles: eg localitost o db isp.com Reembro: normbre de la base de datos Osemario: usuario de la base de datos Pretijo de tablas: pretijo a usar en los nombres de las tablas (opcior	cenarán la mayor parte de los datos de acceso.	DD-LE-Hiddelladellade Instalació s de Moodle. Esta base de datos debe haber sido ya
	Alora necesita configurar la base de datos en la que se almar creada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña treada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña Tipo: MySQL Servieles: eg localhost o db isp.com Reseles: rombre de la base de datos Desario: usuario de la base de datos Desario: usuario de la base de datos Desario: usuario de la base de datos Pretijo de tablas: pretijo a usar en los nombres de las tablas (opcier Neta: el instalador tratar	cenarán la mayor parte de los datos i de acceso. nal) a de crear la base de datos en el ca	DD-LE-Ministellade Ladies - Instalació s de Moodle. Esta base de datos debe haber sido ya
	Alora necesita configurar la base de datos en la que se almad creada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña Tipe: MySQL Servides: eg localiost o db.isp.com Nembre: nombre de la base de datos, eg moode Usuario: usuario de la base de datos. Pretijo de tablas: pretijo a usar en los nombres de las tablas (opcier Neta: el instalador tratar	cenarán la mayor parte de los datos de acceso. nal) à de crear la base de datos en el ca	Instalació s de Moodle. Esta base de datos debe haber sido ya
	Anora necesita configurar la base de datos en la que se almai creada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña Tipo: MySQL Servides: eg localitost o disist.com Reember: nombre de la base de datos Deservise: eg localitost o disp.com Reember: usuario de la base de datos Prefijo de tablas: prefijo a usar en los nombres de las tablas (opcier Inter: el instalador tratar	cenarán la mayor parte de los datos de acceso. nal) à de crear la base de datos en el ca MySOL (mysq) locelhost	DD-LE-sellifed alle Lielles ho Instalació s de Moodle. Esta base de datos debe haber sido ya so de que no exista.
	Alora necesta configurar la base de datos en la que se almad creada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña Tipo: MySOL Servides: eg localhost o db isp.com Reembre: nombre de la base de datos, eg moode Desario: usuario de la base de datos Centraseña: contraseña de la base de datos Prefijo de tablas: prefijo a usar en los nombres de las tablas (opcier Instal el instalador tratar Tipe	cenarán la mayor parte de los datos de acceso. nal) à de crear la base de datos en el ca MySOL (mysql) locelhost moodle	DD-LE-Hiddelikishinko Instalacio s de Moode. Esta base de datos debe haber sido ya
	Alora necesita configurar la base de datos en la que se almai creada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña tripe: MySQL Servider: eg localiost o db.isp.com Neember: nombre de la base de datos Centraseña: contraseña de la base de datos Prefijo de tablas: prefijo a usar en los nombres de las tablas (opcier Neta: el instalador tratar Tipe Servidor	cenarán la mayor parte de los datos de acceso. nal) a de crear la base de dates en el ca MySOL (mysol) locelhost moodle	DD-1/2
	Alexandre and a series of the	cenarán la mayor parte de los datos de acceso. nal) a de crear la base de dates en el ca MySOL (mysol) localhost moodle	Instalació s de Moodle. Esta base de datos debe haber sido ya
	Alora necesita configurar la base de datos en la que se almad creada y disponer de un nombre de usuario y una contraseña Tipe: MySQL Servider: eg localhost o db.isp.com Nembre: nombre de la base de datos, eg moode Usuario: usuario de la base de datos Centraseña: contraseña de la base de datos Prefijo de tablas: prefijo a usar en los nombres de las tablas (opcier Inter: el instalador tratar Servidor Base de datos Usuario	cenarán la mayor parte de los datos de acceso. nal) à de crear la base de datos en el ca MySQL (mysq) localhost mootle mott_	Instalació s de Moodle. Esta base de datos debe haber sido ya

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

and a second data of the	🔄 🍰 localhest / localhest phpMyAd 🔯	
phphilyAdmin	() Servidor: localhest	
	Bases de datos 🖉 SOL 🏾 🖗 Estado actual 🖾 Variables 🖽 Juegos de caracte	res @Motores @Privilegios &Procesos @Exportar &
• cdcol (1)	Accciones	MySQL
 information_schema (26) mysql (23) phpmyadmin (8) test webauth (1) Seleccionar una base de datos 	MySOL localhost Crear nuevariase de dates @ moodle Cotejamiento Crear Cotejamiento las conexiones MySOL: utB_general_ci IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Sill Servidor: localhost via TCP/IP Sill Versión del servidor: 5.1.30-community Versión del protocolo: 10 Usuario: roct@localhost Sill Juegos de caracteres de MySGL: UTF-8 Unico
	Interfaz	Servidor web
	 Idioma - Language () Español - Spanish Tema / Estilo: Original Cambiar el color: // Reiniciar 	 Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL0.9.8i mod_autoindex_color PHP/5.2 Versión del cliente: 5.1.30 extensión PHP: mysql
	Tamato del tont: 82%	phpMyAdmin
		Acerca de esta versión: 3.1.1 Documentación Wiki Página oficial de phpMyAdmin (ChangeLog) [Subversion] [Lists]
phpikiyAdmin	Servides: localhest + Base de datos: moodle SEstructura SOL Buscar Generar una consulta Exportar Dimpo C La base de datos moodle se creó. Generar unaeco secolor	ortar 420iseñador 2009eraciones SPrivilegios ZElimina
moodle 3		[Editar][Cre
noodle (D) 40 se han encontrado tables en a base de datos	No se han encontrado tablas en la base de datos. Terear nueva tabla en la base de datos meedle Nombre: Nombre: Número de campos: T	

Podemos sigliene meddatatéplekigañtentiedebtiotapoestáciárijise as ilacid quie obligapoulisa e stá sújKuiente.

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

		Compro	baciones del Servidor	
	Nombre	Información	Informe	Estado
	unicode		Tes obligatorio que esté instalado/activado	ок
	database	mysql	versión 4.1.16 es obligatoria y está ejecutando 5.1.41	OK
	php		Oversión 4.3.0 es obligatoria y está ejecutando 5.3.1	ок
	php_extension	iconv	Ses recomendable que esté instalado/activado	ок
	php_extension	mbstring	es recomendable que esté instalado/activado	ок
	php_extension	curl	es recomendable que esté instalado/activado	ок
	php_extension	openssl	Tes recomendable que esté instalado/activado	ок
	Reserved to the second	n docoar	rar ol paquoto do insta	lación on ocnañol
Tho	odle			Insta
1110	oune			
Descargar page	uete de idioma			
Si no es posible	ipción de descargar su paquete de e la descarga el proceso de instala	ción continuará en	r con el proceso de instalación en ese lolom inglés (una vez que la instalación haya final	a. Izado, podrá descargar e instalar otros idiom
	El idion	a "Español - Interr	acional (es)" ha sido instalado correctament	e. El proceso
		de in	stalación continuará en este idioma.	Considentia a

y & Ulalio dolleiga sqael viet técoler qota sce o teóresta ladio, darola figrophoquil tos por lea reos com tsiguai ente.

	A compatible provide (promys	
	moodle	Instalación
	Configuración completa	
	Moodle ha creado su fichero de configuración	
	config.php se ha creado con éxito	Continuer
A Acontai Mikencia GPL	mas los términos y condicionos do la liconcia pulsando on ol botén Sí	
A Aconta Mikesis GR Licencia GF	mos los tórminos y condicionos do la liconcia pulsando on ol botón Sí locatos (locatos (noode ptotyx.)	
A Accorta Miliancia GPL Licencia GPL Licencia GPL	mos los tórminos y condicionos de la licencia pulsande en el betén Sí Sinta de la licencia pulsande en el betén Sí L	
A Acceptor Militeresia GPL Licencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment	
A Aconta Mikensis GPL Licencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment	
A Acopto Strencts GPL Licencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright	
4 Aconta fi) Licencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright Copyright Copyright (C) 2001-2004 Martin Douglemes (http://douglemes.com)	
4 Aconto fi) Licencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright (C) 2001-2004 Martin Douglames (http://douglames.com) Este programa es software grabuito; usted puede redistribuirlo y/o modificario de The Erree Software Environment Public License según la publicación de The Erree Software Environment Public License según la publicación de The Erree Software Environment Public License según la publicación de The Erree Software Environment Public License según la publicación de The Erree Software Environment Public License según	
4 Aconta Strencts GPL Licencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright (C) 2001-2004 Martin Douglames (http://douglames.com) Este programa es software grabuito; usted puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de GNU General Public License según Is publicación de The Free Software Foundation; incluso Is versión 2 o alguna posterior.	
A Aconta Titlencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright Copyright (C) 2001-2004 Martin Dougiames (http://dougiames.com) Este programa es software grabuito; usted puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de GNU General Public License según la publicación de The Free Software Foundation; incluso la versión 2 o alguna posterior. El programa se distribuye en la confianza de que resulte útil,	
4 Aconta fi) Licencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright Copyright (C) 2001-2004 Martin Dougiames (http://dougiames.com) Este programa es software grabuito; usted puede redistribuirlo ylo modificarlo bajo los términos de GNU General Public License según la publicación de The Free Software Foundation; incluso la versión 2 o alguna posterior. El programa se distribuye en la confianza de que resulta útil, pero SN GARANTIA ALGUNA; incluso la garantia implicada en DISTREUCIÓN MECANTIL o AJUSTE A UN PROPOSITO PARTICULAR. Vea la	
1 Aconta filtencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright Copyright (C) 2001-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com) Este programa es software grabuito; usted puede redistribuirlo y/o modificarlo bajo los términos de GNU General Public License según Is publicación de The Free Software Foundation; incluso la versión 2 o alguna posterior. El programa se distribuye en la confiattza de que resulte útil, pero SIN GARANTIA ALGUNA; incluso la garantia implicada en DISTRIBUCIÓN MECANTIL o AJUSTE A UN PROPOSITO PARTICULAR. Vea la Licencia Pública General GNU para más detalles:	
4 Aconta fi) Licencia GPL Licencia GPL	Modele - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright Copyright (C) 2001-2004 Martin Douglamas (http://douglamas.com) Este programa es software grabuito; insted puede redistribuiró yomodificario bajo los términos de GNU General Public License según la publicación de The Free Software Foundation; incluso la versión 2 o alguna posterior. Elprograma es distribuye en la confianza de que resulte úli, pro SIN GARANTIA ALGUNA; incluso la garantia implicada en DISTREUCIÓN MECANTL o AJUSTE A UN PROPÓSITO PARTICULAR. Vea la Licencia Publica General GNU para más detalles: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html	
A Aconto filitencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright Copyright (C) 2001-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com) Este programa es software grabuto; usted puede redistribuirlo y/o modificario bajo los términos de GNJ General Public License según la publicación de The Free Software Foundation, incluso la versión 2 o alguna posterior. Elprograma se distribuirlo violago la grantia implicada en DISTRIBUCIONIMECANTIA ALGUNA; incluso la grantia implicada en DISTRIBUCIONIMECANTIA DAJUSTE A UN PROCPOSITO PARTICUAR vesila Licencia Publica General GNU para más detales: 	
A Aconta fi) Licencia GPL Licencia GPL	Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Copyright Copyright (C) 2001-2004 Martin Dougiames (http://dougiames.com) Este programa es software grabito; usted puede redistriburio yoomodificario bajo los términos de GNU GeneralPublic License según la publicación de The conditiona de GNU GeneralPublic License según la publicación de The conditiona de GNU GeneralPublic License según la publicación de The conditiona de GNU GeneralPublic License según la publicación de The conditiona de GNU GeneralPublic License según la publicación de The conditions la garantia implicada en DISTRIBUCIÓNIMECANTL o AJUSTE A UN PROPÓSITO PARTICULAR. Vegala Licencia Publica General GNU para más detales: http://www.gru.org/copyleft/gpl.html	

Informa	ción de la versión ón de la versión
	Moodle 1.9.10+ (Build: 20101214)
	Si desea información sobre esta versión de Moodle, por favor vea Release Notes
	Continuar
nov konfigurando	
(mysql): INSEF	RT INTO mdl_log_display(module, action, mtable, field) VALUES ('message', 'block contact', 'user', 'CONCAT(firstname,\' \'Jastname)')
	Éxito
(mysql): INSEF	RT INTO mdl_log_display(module, action, mtable, field) VALUES ('message', 'unblock contact', 'user', 'CONCAT(firstname,'/ \'Jastname'))
	Éxito
(mysql) INSER	RT INTO mdl_log_display(module, action, mtable, field) VALUES ('group', 'view', 'groups', 'name')
	Éxito
(mysql) SELE	CT name FROM mdl_config WHERE name = 'unicodedb' LIMIT 1
(mysql): SELE	CT * FROM mdl_config WHERE id = '-1'
(mysql): INSEF	RT INTO mdl_config (NAME, VALUE) VALUES ('unicodedb', '1')
(mysql): SELE	CTLAST_INSERT_D()
	La base de datos se ha artualizado satisfactoriamente
	Continuer
	en i gelski genheddinge (grigdidae lok openski bedski bedski belski opengelski doele pendemetisch excersors

General "Moster Avanzada" Nombre de usuario* admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 digtos, al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Nueva contraseña @ Desenmascarar Forzar cambio de contraseña @ Desenmascarar Dirección de correo Mostrar otroe Mostrar correo Mostrar a todos mi dirección de correo Correo activade General Zona horaria Hora local del servidor * Idioma preferido Españel - Internacional (cs) * Descripción @ Idema * B Z I * * * * * * * * * * * * * * * * * *		En esta página principal -que l que usa un nor dirección de co cuentas de adr	a debería configurar su le dará un control abso nbre de usuario y cont orreo electrónico válida ministrador.	cuenta de administrador luto sobre el sitio Asegúrese aseña seguros, así como una a. Más adelante podrá crear m	de ás
Nombre de usuario* admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 digtos, al menos 1 múniscula(s), al menos 1 múniscula(s), al menos 1 múniscula(s), al menos 1 múniscula(s), al menos 1 Nueva contraseña @ Desemascarar Forzar cambio de contraseña @ Desemascarar Nombre* Admin Apelido Usuario Dirección de correo Mostrar correo Nostrar correo Mostrar a todos mi dirección de correo Correo activado La dirección de correo Conda braria Hors local del servidor - Idimo preferido Español-internacional (es) + Descripción @ Imagen actual Ninguno Ruta: Imagen actual Ninguno Borrar [Imagen actual Ninguno Borrar [Imagen nueva (Tamaño máximo; 128Mb) @ Examinat_	General				
Nombre de usuario* admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 majúscula(s), al menos 1 majúscula(s), al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Nueva contraseña *					* Mostrar Avanzada
La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 digitos, al menos 1 miniscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Nueva contraseña * Forzar cambio de contraseña * Dirección de correo Mostrar correo Mostrar correo Mostrar correo Correo activado La dirección de correo esta habilitada * Ciudad* Seleccione su país Seleccione s		Nombre de usuario*	admin		1
Nueva contraseña * Desenmascarar Forzar cambio de contraseña * Nombre* Admin Apellido* Usuario Dirección de correo Mostrar correo A dirección de correo esta habilitada * Ciudad* Seleccione su país. Zona horaria Hora local del servidor * Idioma preferido Españel - Internacional (es) * Descripción @ Integen de Imagen actual Ninguno Borrar Itmagen nueva (Tamaño máximo: Izamáno máximo: Izamáno máximo: Izaminar: Izamáno máximo: Izamáno máximo: 			La contraseña deberi dígitos, al menos 1 m menos 1 caracter(es)	a tener al menos 8 caracter(es inúscula(s), al menos 1 mayús no alfanuméricos), al menos 1 cula(s), al
Forzar cambio de contraseña () Nombre* Apellido* Usuario Dirección de correo* Mostrar correo Mostrar correo Correo activado La dirección de correo Ciudad* Sedeccione su país Jona preferido Descripción () Trebuchet 1 (3 po) Imagen de Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) () Descripción de la imagen	N	lueva contraseña* 💿		Desenmascarar	
Nombre* Admin Apellido* Usuanio Dirección de correo* Mostrar a todos mi dirección de correo Mostrar correo Mostrar a todos mi dirección de correo Correo activado La dirección de correo està habilitada Ciudad* Ciudad* Seleccione su país* Seleccione su país* Zona horaria Hora local del servidor * Idioma preferido Español - Internacional (es) * Descripción @ Trebuchet Nute: Imagen actual Ninguno Borrar Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) @ Descripción de la imagen Examinar.	Forzar carr	nbio de contraseña 🧿			
Apellido* Usuario Dirección de correo Mostrar a todos mi dirección de correo Correo activado La dirección de correo esti habilitada Ciudad* Seleccione su país. Seleccione su país* Seleccione su país. Zona horaria Hors local del servidor • Idoma preferido Español • Internacional (es) • Descripción @ * idoma • B ź II * * * * * * * * * Imagen de Ruta: Imagen nueva (Tamaño máximo: Examinar. Imagen nueva (Tamaño máximo: Examinar. Descripción de la imagen		Nombre*	Admin		
Dirección de correo Mostrar correo Correo activado La dirección de correo Ciudad Seleccione su país Descripción @ Imagen nueva (Tamafo máximo: Imagen nueva (Tamafo máximo: Izaminarc J28Mb) @ Descripción de la imagen		Apellido*	Usuario		
Mostrar correo Mostrar a todos mi dirección de correo Correo activado La dirección de correo està habilitada Ciudad* Seleccione su país. Zona horaría Hors local del servidor * Idioma preferido Español - Internacional (es) * Descripción ② Trebuchet Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) ③ Descripción de la imagen		Dirección de correo*			
Correo activado Ciudad* Seleccione su país Zona horaria Hors local del servidor ▼ Idioma preferido Español - Internacional (es) ▼ Descripción ③ Trebuchet → 1 (\$ pt) → → toloma → B ≠ II ↔ ☆ ♥ ♥ ♥ Trebuchet → 1 (\$ pt) → → toloma → B ≠ II ↔ ☆ ♥ ♥ Trebuchet → 1 (\$ pt) → → toloma → B ≠ II ↔ ☆ ♥ ♥ Factors Rute: Rute: Rute: Rute: Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar ■ Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) ④ Descripción de la imagen		Mostrar correo	Mostrar a todos mi direc	ción de correo	*
Ciudad* Seleccione su pais* Zona horaria Hors local del servidor • Idioma preferido Español · Internacional (es) • Descripción (*) Trebuchet • 1(% pr) • • • toloma • B Z II • • • * * * * * * * * * * * * * * *		Correo activado	La dirección de correo d	está habilitada 🛛 👻	
Seleccione su pais* Seleccione su pais* Zona horaria Hors local del servidor • Idioma preferido Español-Internacional (es) • Descripción (*) Trebudnet • 1 (8 pt) • • t idoma • B I I * * * * * * * * * * * * * * * * *		Ciudad*			
Idioma preferido Español - Internacional (es) - Descripción @ Trebuchet Trebuchet Idioma preferido Español - Internacional (es) - Descripción @ Trebuchet Trebuchet Imagen de Imagen nueva (Tamaño màximo: 128MD) @ Descripción de la imagen		Seleccione eu naiet	Colocalana ou pola		
Idioma preferido Español-Internacional (es) + Descripción (*) Trebuchet 1 (\$ p0) + * 1 (\$ p0) + <t< td=""><td></td><td>Zoos boraria</td><td>Selectione su pars.</td><td>-</td><td></td></t<>		Zoos boraria	Selectione su pars.	-	
Descripción 🛞		Idioma preferido	Español - Internacional I	(es) +	
Imagen de Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) ③		Descripción 🗿			
Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) ? Descripción de la imagen					
Ruta: Ruta: Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) @ Descripción de la imagen		Trebuchet - 1 (8 pt	0	toma - 16 2 U 17 ∿ × 0 7, cas d6 d6 170 [77 00 d6 d6	
Ruta: Ruta: Timagen de Imagen actual Ninguno Borrar Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) Descripción de la imagen					
Ruta: Timagen de Imagen actual Ninguno Borrar Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) () Descripción de la imagen					
Ruta: Ruta: Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar I Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) () Descripción de la imagen					
Ruta: Ruta: Ruta: Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) () Descripción de la imagen					
Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar I Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) 🍞 Descripción de la imagen					
Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) () Descripción de la imagen		(Burlin)			
Imagen de Imagen actual Ninguno Borrar I Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) 🍞 Descripción de la imagen		Ruta:			
Imagen actual Ninguno Borrar III Imagen nueva (Tamaño máximo: 128Mb) () Descripción de la imagen		Ruta:			
Imagen nueva (Tamaño máximo: Examinar	imagen de	Ruta:			
Descripción de la imagen	Imagen de	Ruta: (? ******) Imagen actual Borrar	Ninguno		
	imagen de Imagen nu	Ruta: (? ******) Imagen actual Borrar Ieva (Tamaño máximo: 128Mb) (?)	Ninguno	Examinar.	

Imagen de	
Imagon actus	I Ninguno
Borra	r 🖻
Imagen nueva (Tamaño máximo	Examinar
128Mb) 🗿	
Descripción de la imager	n
Intereses	
Lista da interacas O	
Lista de intereses 🕐	
Opcional	
	* Most
	Actualizar información personal
	En este formulario hay campo
ana blastároranskela rocenski enta del administrador	Moodle Docs para esta página na plataforma Moodlo. Cuando finalicomos lo dam
en esta págin principal -que que usa un no dirección de c	Moodle Docs para esta página ma plataforma Moodlo. Cuando finalicomos lo dam na debería configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más
ence blomtérormunderle recomminist anta del administrador En esta págin principal -que que usa un no dirección de o cuentas de ad	Moodle Docs para esta página ma plataforma Moodlo. Cuando finalicomos lo dam ha debería configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador.
enta del administrador En esta págin principal -que que usa un no dirección de o cuentas de ad	Moodle Decs para esta página ma plataforma Moodlo. Cuando finalicomos lo dam na deberia configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador.
enta del administrador En esta págin principal -que que usa un no dirección de o cuentas de ad	Moodle Docs para esta página ma plataforma Moodlo. Cuando finalicomos lo dam ha debería configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador.
enta del administrador En esta págin principal -que que usa un no dirección de o cuentas de ad	Moodle Decs para esta página ma plataforma Moodlo. Cuando finalicomos lo dam na deberia configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador.
En esta págin principal -que que usa un no dirección de o cuentas de ad	Moodle Docs para ésta página ma plataforma Moodlo. Cuando finalicomos lo dam na debería configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de imbre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador. Most Most La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos dígitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos
En esta págin principal -que que usa un no dirección de o cuentas de ac Nombre de usuario* Nueva contrasefia* (2)	Moodle Docs para ésta página Moodle Cuando finalicomos lo dam a debería configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de mbre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador. Most admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos dígitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Desenmascarar
General Nombre de usuario* Nueva contraseña* @ Forzar cambio de contraseña @	Moste Moste Moste Moste Moste Moste Most Most Most Most Most Most Most Most
General Nombre de usuario Nombre de usuario Nombre de usuario Nombre de usuario	Mode Docs para esta página Modelo Cuando finalizamos lo dom a deberia configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de mbre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador. Most Most Most Most Most Desenmascarar Admin
General Nombre de usuario Nombre de usuario Social de contraseña Mombre de Contraseña Social de contraseña Nombre	Moste Decs para esta página Modele Decs para esta página Mara plataforma Moodlo. Cuando finalicomos lo dam a debería configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de mbre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador. Most Most Most Most Most Most Most Mos
General Nombre de usuario Nombre de usuario Social de contraseña () Nombre ¹ Apellido Dirección de correo	Moode Docs para esta página Moodlo. Cuando finalicomos lo dam a deberia configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de mbre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más dministrador. Most admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos dígitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Desenmascarar Admin Usuario
General Nombre de usuario Nueva contraseña* () Forzar cambio de contraseña () Nombre ¹ Nombre ² Nombre ³ Nombre ³ Nombre ³ Nombre ³ Nombre ³ Nombre ³ Nombre ⁴ Nombre	Mode Decs para esta página Modelo Cuando finalicomos lo dam a debería configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de mbre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más diministrador. Most admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos dígitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Admin Usuario Mostrar a todos mi dirección de correo
General Nombre de usuario Nueva contraseña* Kombre de contraseña Mombre de contraseña Nombre Correo activado	Moodle Docs para esta página Moodle Cuando finalizomos lo dam a debería configurar su cuenta de administrador le dará un control absoluto sobre el sitio. Asegúrese de mbre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más iministrador. Most admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), al menos digitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula(s), al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Desenmascarar Admin Usuario Mostar a todos mi dirección de correo La dirección de correo La dirección de correo está habilitada

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

En esta pág	ina debería configurar su cuenta de administrador	
principal -qu	e le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de	
que usa un r dirección de	ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más	
cuentas de a	idministrador.	
General		
		Mostrar Avanzad
Nombre de usuari	D* admin	
	La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a dígitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscul menos 1 caracter(es) no alfanuméricos	al menos 1 a(s), al
Nueva contraseña* @	Desenmascarar	
Forzar cambio de contraseña (
Nombre	9* Admin	
Apellide	>* Usuario	
Dirección de corre	»*	
Mostrar corre	90 Mostrar a todos mi dirección de correo	-
Correo activad	10 La dirección de correo está habilitada +	
Ciuda uenta del administrador	jeda puastra Maadla on YAMDD	1
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a	ina debería configurar su cuenta de administrador e le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más idministrador.	
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a	na debería configurar su cuenta de administrador e le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más idministrador.	
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a	ina debería configurar su cuenta de administrador e le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más idministrador.	
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a	na debería configurar su cuenta de administrador e le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más administrador.	* Mostrar Avanzad
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a Nombre de usuario	Inde pupetro Moodio on YAMPD ina debería configurar su cuenta de administrador e le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más idministrador.	* Mostrar Avanzad
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a Nombre de usuario	 ada puactro Moodío on YAMPD ina debería configurar su cuenta de administrador e le dará un control absoluto sobre el sitio. Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más idministrador. admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a digitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscul menos 1 caracter(es) no alfanuméricos 	* Mostrar Avanzad al menos 1 a(s), al
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a Nombre de usuario Nueva contraseña* @	 Ina debería configurar su cuenta de administrador e le dará un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más idministrador. admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a digitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula menos 1 caracter(es) no alfanuméricos 	* <u>Mostrar Avanzad</u> al menos 1 a(s), al
Ciuda La octá va tonomos insta uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a Nombre de usuario Nueva contraseña (Forzar cambio de contraseña (admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a digitos, al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Desenmascarar 	* Mostrar Avanzad al menos 1 a(s), al
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a General Nombre de usuario Nueva contraseña (Forzar cambio de contraseña (admin admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a digitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscul menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Admin	* Mostrar Avanzad al menos 1 a(s), al
Ciuda Le ostá va tonomos insta uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a General Nombre de usuario Nueva contraseña (Nombre Apellido	 admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a digitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Admin Usuario 	* Mostrar Avanzad al menos 1 a(s), al
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a General Nombre de usuari Nueva contraseña (Nombre Apellide Dirección de correse	 Ina debería configurar su cuenta de administrador e le dará un control absoluto sobre el sitio. Asegúrese de ombre de usuario y contraseña seguros, así como una correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más administrador. admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a digitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscul menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Desenmascarar Mamin Usuario 	* Mostrar Avanzad al menos 1 a(s), al
Ciuda uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a General Nombre de usuario Nueva contraseña (Forzar cambio de contraseña (Nombre Apellido Dirección de correce Mostrar correce	 admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a digitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscul menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Desenmascarar Mostrar a todos mi dirección de correo 	* Mostrar Avanzad al menos 1 a(s), al
Ciuda Le octá va tonomos insta uenta del administrador En esta pág principal -qu que usa un r dirección de cuentas de a General Nombre de usuario Nueva contraseña (Forzar cambio de contraseña (Nombre Apellide Dirección de correct Mostrar correction	 admin La contraseña debería tener al menos 8 caracter(es), a digitos, al menos 1 minúscula(s), al menos 1 mayúscula menos 1 caracter(es) no alfanuméricos Admin Usuario Mostrar a todos mi dirección de correo La dirección de correo está habilitada 	* Mostrar Avanzad al menos 1 a(s), al

Moviendo Moodle con XAMPP, Moodle XAMPP en red y Moodle más seguro

XAMPP-Moodle de ida y vuelta

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

No hay problema con llevar la carpeta xampplite a otro ordenador, sólo hay que copiarla completa y pegarla en su nueva situación, pero siempre en la raíz, en C o en D, o en un pendrive o disco duro portátil.

Luego hay que hacer un ajuste en el fichero config.php de la carpeta moodle de htdocs, este ajuste consiste en poner la letra de la unidad en la que está XAMPP.

Cuidado con este archivo, sólo se puede tocar lo que estamos diciendo, si no tenemos cuidado Moodle no funcionará.

config.php sólo debe tocarse con bloc de notas o wordpad.

En el ejemplo que tenéis abajo es en la X, en esa posición, en el archivo que tendréis en xampp/htdocs/moodle/config.php hay que poner la letra que representa a la partición (C o D o lo que corresponda).

Si copiáis XAMPP a un pendrive hay que averiguar en qué unidad "monta" el ordenador el pendrive y escribir en el sitio correspondiente (la famosa X) de config.php la letra de la unidad que representa al pendrive. Podéis ver esto acudiendo a MiPC o a Equipo según sea la versión de Windows que estéis usando.

XAMPP-Moodle en red

Si tenemos ordenadores en red, nos puede interesar que desde todos ellos se entre al XAMPP que hay en otro.

La solución está, de nuevo, en el fichero config.php. Lo editamos con bloc de notas o wordpad y donde pone localhost ponemos la IP del ordenador al que queremos entrar. Así se podrá entrar desde cualquier ordenador de la red.

Podemos averiguar la IP de varias formas, una de ellas es pulsar inicio/ ejecutar y en la caja de

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

texto que aparece poner cmd y dar un intro. Esto pone en marcha una consola en la que escribiremos ipconfig y daremos otro intro, lo que provocará que en la consola aparezcan varias líneas una de las cuales comienza por Dirección IP e indicará cuatro grupos de hasta tres números cada uno. Anotamos esa IP que será lo que tenemos que poner en el navegador del ordenador desde el que queremos entrar.

Hay alguna consideración más sobre redes y XAMPP en la sección propia.

Seguridad

Si habéis seguido este manual habréis hecho la instalación de XAMPP y de Moodle sin que el usurio root tenga contraseña.

Si luego, siguiendo los pasos que se indican en el apartado 2.4 Seguridad de la sección XAMPP, le habéis puesto contraseña al usuario root, vuestro Moodle habrá dejado de funcionar, puesto que trata de entrar en una base de datos que pide contraseña y él, pobre, no la sabe.

Solución: facilísima y la de siempre, hay que llegar al fichero config.php e introducir la contraseña en la línea:

\$CFG->dbpass = ";

NOTA : Si después de modificar en cualquier sentido de los anteriores el archivo

Así es el archivo config.php:

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

```
<?php /// Moodle Configuration File
unset($CFG);
$CFG->dbtype = 'mysql';
$CFG->dbhost = 'localhost';
$CFG->dbname = 'moodle';
$CFG->dbuser = 'root';
$CFG->dbpass = '';
$CFG->dbpersist = false;
$CFG->prefix = 'mdl_';
$CFG->wwwroot = 'http://localhost/moodle';
$CFG->dirroot = 'X:\xampplite\htdocs\moodle';
$CFG->dataroot = 'X:\xampplite/moodledata';
$CFG->admin = 'admin';
$CFG->directorypermissions = 00777; // try 02777 on a server in
Safe
2
Mode
require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php");
// MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE NO SPACES,
BLANK LINES,
// RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTERS ON THE NE
LINE.
?>
```

Moodle 2.0: teleformación 2.0.

La versión actual de Moodle es la 2.0. En la sección precendente se ha instalado una versión anterior, que, por otra parte, es plenamente vigente, pero si se quiere instalar Moodle 2.0 sígase el siguiente procedimiento.

1. Comencemos por bajar el paquete actualizado de Moodle. Vamos a <u>http://download.moodl</u> <u>e.org/</u> a descargar el

programa. Queremos uno de los Standar Moodle Packages, concretamente el último paquete estable estándar.

<u>A</u> rchivo <u>E</u> ditar <u>V</u> er Hi <u>s</u> tori	ial <u>M</u> arcadores <u>S</u> crapBook Plus Herramientas Ayuda	
🔿 👻 🔂 🖉 📥	🚼 📽 🚺 http://download.moodle.org/ 🗁 🗸	Moodle
🖥 Más visitados 🗸 📋 Marca	dores rápidos 🗸 🖂 Gmail 📋 Las R 🗸 📧 Formación del Prof 📓 🔙 🛶 💷 💷	. 💿 Latest Songs Fro
M Gmail - 🦲 🛄		e.org: Download st
fnoodle		
About * News * Support	t * Community * Development * Downloads * My courses	Search mood
Home > Downloads > St	tandard Moodle Packages	
	Standard Moodle Packages	
Moodle is Free, Open Sou	urce software (read our GPL licence).	
Choose from the followin include downloading Moo some special installer pa	ng official Moodle packages to install Moodle on your own server. Other ways to get Moodle odle via CVS and via a third-party integrated distribution such as Debian or Cpanel. We also ackages for Mac OS X and Windows.	have 💹
Please help us promote e many Moodle Partners fo	education and develop Moodle further by <u>donating</u> to the Moodle project or by choosing one or added services such as hosting or consulting.	of the
	Current stable builds	_
Version	Information	.tgz .zip
Version Moodle 2.0.2+ MOODLE_20_WEEKLY	Information This package is built every week with new fixes produced by our stable development process. It contains a number of fixes made since the 2.0.2 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0.2 package below.	.tgz .zip
Version Moodle 2.0.2+ MOODLE_20_WEEKLY Built Weekly	Information This package is built every week with new fixes produced by our stable development process. It contains a number of fixes made since the 2.0.2 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0.2 package below. • Progress towards 2.0.3	.tgz .zip
Version Moodle 2.0.2+ MOODLE_20_WEEKLY Built Weekly Whee Weekly	Information This package is built every week with new fixes produced by our stable development process. It contains a number of fixes made since the 2.0.2 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0.2 package below. Progress towards 2.0.3 Recent changes log	.tgz .zip Download 21.498 400 tody 07.299
Version Moodle 2.0.2+ MOODLE_20_WEEKLY Built Weekly Mass 38 res. 490	Information This package is built every week with new fixes produced by our stable development process. It contains a number of fixes made since the 2.0.2 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0.2 package below. • Progress towards 2.0.3 • Recent changes log • Upgrading notes • Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2	.tgz .zip Download 2.Line 400 may
Version Moodle 2.0.2+ MOODLE_20_WEEKLY Built Weekly Share Strike app	Information This package is built every week with new fixes produced by our stable development process. It contains a number of fixes made since the 2.0.2 release and is usually a better choice for production than the actual 2.0.2 package below. Progress towards 2.0.3 Recent changes log Upgrading notes Requires: PHP 5.2.8, MySQL 5.0.25 or Postgres 8.3 or MSSQL 2005 or Oracle 10.2 Anterior Siguiente Resaltar todo Coincidencia de mayúsculas	.tgz .zip

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



destrumpresor nuestro ordenador descomprimimos el archivo con nuestro 7-zip u otro



tilefeering by detailed in manipage and the second of the second detailed in the second detailed in the second of the second of

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

Favoritos	Nombre	Fecha de modifica	Tipo	Tamaño
Descargas	b mahara-1.3.3	09/03/2011 17:32	Carpeta de archivos	
Escritorio	moodle-latest-20	09/03/2011 17:52	Carpeta de archivos	
💹 Sitios recientes	- Allocher Baselonder			
Bibliotecas				
Documentos				
🔛 Imágenes				
🌛 Música				
Vídeos				
🐺 Equipo				
🏭 Sistema (C:)				
📰 Unidad de DVD R				
😋 Documentos (E:)				
Disco local (F:)				
🖵 Jefatura (\\cnice.				
Comun (\\cnice.				
Red Red				
2 ele	mentos			

Decretsa desesaradepietatahaoiode-latest-20, hay otra llamada moodle que contiene los archivos

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

Y Favoritos	Nombre	Fecha de modifica.	. Tipo	Tamaño	
Descargas	amoodle 🔒	09/03/2011 17:48	Carpeta de archivos		
Escritorio					
🔡 Sitios recientes					
🗃 Bibliotecas					
Documentos					
🔛 Imágenes					
🌙 Música					
🚼 Videos					
🖳 Equipo					
🚢 Sistema (C:)					
Unidad de DVD R					
👝 Documentos (E:)					
📖 Disco local (F:)					
😪 Jefatura (\\cnice.					
😪 comun (\\cnice.r					
🗣 Red					
1 el	emento				

3. Llevamos la carpeta moodle a nuestra carpeta htdocs de la carpeta xampp.

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



estade ascegno armos pulean destriosse e descedera ágo pastaintámicas xamppestá arrancado y si no lo

Organizar 🔻 Incluir	r en biblioteca 🔹 Compartir con 💌	Grabar Nueva carpeta		833 👻
🚖 Favoritos	Nombre	Fecha de modifica	Тіро	Tamaño
鷆 Descargas	鷆 anonymous	09/02/2011 16:38	Carpeta de archivos	
Escritorio	퉬 apache	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
📃 Sitios recientes	퉬 cgi-bin	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	퉬 contrib	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
a Bibliotecas	FileZillaFTP	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
Documentos	htdocs	09/03/2011 17:56	Carpeta de archivos	
📔 Imágenes	🔰 install	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
🎝 Música	퉬 licenses	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
Vídeos	퉬 MercuryMail	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	퉬 moodledata	09/03/2011 18:04	Carpeta de archivos	
🖳 Equipo	퉬 moodledata19	04/03/2011 10:40	Carpeta de archivos	
🏭 Sistema (C:)	퉬 mysql	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
📰 Unidad de DVD R	鷆 perl	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
👝 Documentos (E:)	鷆 php	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
👝 Disco local (F:)	퉬 phpMyAdmin	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
🚽 Jefatura (\\cnice.	퉬 security	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
🚽 comun (\\cnice.e	퉬 sendmail	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	🎩 src	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
📮 Red	퉬 tmp	09/03/2011 18:06	Carpeta de archivos	
	퉬 tomcat	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	퉬 webalizer	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	퉬 webdav	09/02/2011 16:39	Carpeta de archivos	
	🚳 apache_start.bat	21/01/2009 20:31	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 apache_stop.bat	21/01/2009 20:31	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 catalina_start.bat	14/05/2010 9:23	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 catalina_stop.bat	14/05/2010 9:23	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 filezilla_setup.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 filezilla_start.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 filezilla_stop.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 mercury_start.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	mercury_stop.bat	21/12/2007 3:01	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 mysql_start.bat	16/12/2010 10:11	Archivo por lotes	1 KB
	🚳 mysql_stop.bat	21/01/2009 20:29	Archivo por lotes	1 KB
	passwords.txt	22/01/2011 12:30	Documento de tex	1 KB
	readme_de.txt	22/01/2011 17:11	Documento de tex	7 KB
	📋 readme_en.txt	22/01/2011 17:11	Documento de tex	7 KB
	service.exe	21/12/2007 3:01	Aplicación	60 KB
	setup_xampp_bat	21/05/2010 16:49	Archivo por lotes	1 KB
	🔀 xampp_start.exe	01/01/2002 2:18	Aplicación	116 KB
	😫 xampp_stop.exe	01/01/2002 2:18	Aplicación	116 KB
	8 xampp-control.exe	17/12/2010 20:41	Anlicación	124 KB

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

Archive Editar	nadetro novocador do Intornot v osoribimos on la	harra da diraccionas
C C	X 🏠 (n http://localhost/moodle/install.php	🟠 - 🛃 - Google
Más visitados (Gaunda do Caunda	👌 Didactica TIC 🎦 Gmail: correo electróni 🏬 Formación del Profeso 🛐 N	licholas Negroponte 🎴 La Pastilla Roja 📋 1024x 📄 1280x
fn Installation -/	Moodle 2.0.1+ (Build: 20 +	
Installa	tion	
Language		
	Choose a lan	iguage
	Please choose a language for the installation. This language though it may be changed later.	e will also be used as the default language for the site,
	Language English (en)	•
	Né	= txa
moodle		
× Encontran li	te 🛛 🕹 Siguiente 🕈 Anterior 🖉 Besaltar todo 📃 Coinc	idencia de mayúsculas/minúsculas

6. Escogemos idioma, español-internacional y pulsamos en siguiente.

Idioma	
	Seleccionar idioma
	Por favor, seleccione un idioma para el proceso de instalación. Este idioma se usará también como idioma por defecto del sitio, si bien puede cambiarse más adelante.
	Idioma Español - Internacional (es)
	Siguiente »
11Debu cont or	ehovin Nénarda 10 (h maximize levelinin versionstand Orfalida Evelidadi i devlete della Billa
Instala	etovio Nénadovo (na naviením kralián vtrekánstarná Ovfalida Eve kiliterrizánia (na Eveldadista Oklo nción
Instala Comproba	etrovin Nehoarda va do consistém templém veholometorente a véndela Esmikilitzarió á vela do develetado Escilente de la Decoveración a de la Decoveración de la Decove
Instala Comproba	etwin Moordon 20 consisting landing a derivation to 16 Holds Exaministing in Source and a su entorno La comprobación del entorno fallo!
Instala Comproba	Cada versión de Moodle tiene algún requisito mínimo de la versión de PHP y un número obligatorio de extensiones de PHP. Una comprobación del entorno completo se realiza antes de cada instalación y actualización. Por favor, póngase en contacto con el administrador del servidor si no sabes cómo instalar la nueva versión o habilitar las extensiones PHP.
Instala Comproba	Exercisi Monorlo (2) constituím terreférin verde instances 2) folido Exercisión de Dr. Ex.Mandiello Ex.D. ando su entorno La comprobación del entorno fallo! Cada versión de Moodle tiene algún requisito mínimo de la versión de PHP y un número obligatorio de extensiones de PHP. Una comprobación del entorno completo se realiza antes de cada instalación y actualización. Por favor, póngase en contacto con el administrador del servidor si no sabes cómo instalar la nueva versión o habilitar las extensiones PHP.

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

ritos Nombre	Fecha de modifica Tipo Orizon Tamaño Orizon11678. Canada de archives				
critorio 🎍 apache ios recientes 🎍 cgi-bin	09/02/2011 16:39 Carpeta de archivos 09/02/2011 16:39 Carpeta de archivos				
decas J FileZilaFTP	09/02/201116-39 Carpeta de archivos 09/02/201116-39 Carpeta de archivos 09/02/201116-33 Carpeta de archivos				
enes install ca install	09/02/2011 16:39 Carpeta de archivos 09/02/2011 16:39 Carpeta de archivos				
is MercuryMail	09/02/201116/39 Carpeta de archivos 09/02/201116/39 Carpeta de archivos				
na (C) php mentos (E) phpMyAdmin	09/02/2011 16:39 Carpeta de archivos 09/02/2011 16:39 Carpeta de archivos 09/02/2011 16:39 Carpeta de archivos				
ra (\\cnice.e 🎍 security n (\\cnice.e 🎍 sendmail	09/02/201116/39 Carpeta de archivos 09/02/201116/39 Carpeta de archivos				
tmp	09/02/201116-30 Carpeta de archivos 09/02/201116-40 Carpeta de archivos 09/02/201116-30 Carpeta de archivos				
🕌 webalizer	09/02/201116-30 Carpeta de archivos 09/02/201116-39 Carpeta de archivos				
apache_start.bat apache_stop.bat catalina_start.bat	21.01.2009.20:31 Archivo por lotes 1.18 21.01.2009.20:31 Archivo por lotes 1.18 14.05.2019.923 Archivo por lotes 1.18				
🚳 catalina_stop.bat 🚳 filezila_setup.bat	14/05/2010.9:23 Archivo por lotes 1 KB 21/12/2007.3:01 Archivo por lotes 1 KB				
ilezila_start.bat	21/1.2/2007 30.1 Archivo por lotes 1.18 21/1.2/2007 30.1 Archivo por lotes 1.18 21/1.2/2007 30.1 Archivo por lotes 1.18				
	no han i washing in a hina hina hina hina hina hina hina	a han itti nomono ai han ma	ntranshinashanin'i l	tomation	im no (la a strabisión)
	Contract of Contract of Contract of Contract				
S	relation to annual test a sample a b	and a		_	A 131 means both
rganicar +	Abnir - Imprimir Graber	Nueva carpeta			
Favoritos	Nombre	Fecha de modifica.	Tipo	Tamaño	
Descamas	Econte.bt	06/01/2011 17:54	Documento de tec	4 KE	
E facestana	news.bit	06/01/2011 17:54	Documento de texa	305 KB	
Elior ancies	Di pri bat	22/12/2008 13:48	Archive per leter	1.68	
ST SHORTCOR	🔣 pear.bat	22/12/2008 11:04	Archivo por lotes	5 KB	
1000	The pearder bet	22/12/2008 12:16	Archive per leter	5 KB	
Bibliotecas	[36] pear-update bat	20/12/2010 18:50	Archivo por lotes	1.68	
Documento	nt N neckbet	22/12/2008 12:16	Archoin par lober	SKE	
🛏 Imágenes		11/12/2007 201	Aubien	1 1/2	
Mines	in poor gen	21/12/2007 501	Anthrop any labor	1 80	
😸 Widees	his prespondence	00/12/2010 22:14	Aurnorn por unes	1 80	
	pharcommond phar	06/01/2011 17:35	Arching PHAK	02.68	
Equipo	L phing	1.0/02/2007 20:45	Orrboan	2.824	
🏭 Setema (E.:	0 phing.but	22/12/2008 13:47	Archivo per lotes	2 KB	
- Documente	vs (E) BE php. eoe	06/01/2011 17:54	Oplicación	24/101	
Jetatura (Va	ruces Signature	06/01/2011 17:54	Imagon GIF	3 KB	
C Longer (Ve	nice php.m	10/06/2010 21:40	Opriones de conh	195-101	
	php.ini development	05/01/2011 17:54	Anchivo INI DEVEL	GO KB	
D.J	php.meproduction	06/07/2011 17:54	Arrhon INI-PIDID.	2717 823	
1000	php_beautifier	22/12/2008 14:25	Archino	D KB	
	is php beautherbat	07/07/2008 21:10	Archorn par lates	1 834	
	phpSupachedl	05/01/2011 17:54	Estonation de la apl.	37 KB	
	1 phobapache books.dll	05/07/2012 1:051	Extensión de la apl	5101	
	S phpSarache2.dll	06/01/2011 17/54	Ettonaión de la ant	37 KB	
	19 phobapache2 2.41	05/07/2011 1/251	Extensión de la ant	17 101	
	a photomatica 2 5 films all	05/01/2011 17:54	Education de la cert	37 69	
	the object and a start of	(MAR) 0111 1 1 1 1	Extension de la sol	37 63	
	adv Sambal 12	05/01/011/17.54	Auction (10	704 100	
	di shaharan di	00/01/2014 13:34	Determine da la sel	104 10	
	m bubouzebran	05/07/2011 17:54	Estension de la apl.	33.68	
	Tel a contra	06/01/2011 17:54	Extension de la apl.	3.580 KB	
	phpSta.dll			a second second	
	 phpSta.dll php-cgi.exe 	06/02/2011 17:54	Aplicación	49 KB	

así3es layponte allorin o litoriani crás un u editoru destexitolia propiado: bloc de notas, Word Pad o algo

🕽 🌍 🖉 🦊 🖡 Equipo	+ Sinterna (C:) + xampp +)	php +				* * j dustar php	
Organizar 👻 🔃 Abri	r 🕶 İmprimir Grabar		Nueva carpeta)E •
Favoritos Descargas Eccritorio Sitios recientes Bibliotecas Documentos Miloca Wideos Equipo Setema (L2) Documentos (E)	Nombre iccente.tot news.tot pri.hat poin		Fecha de modifica 06/01/2011 17:54 00/01/2011 17:54 12/12/2008 13:48 22/12/2008 13:48 22/12/2008 12:16 20/12/2010 18:50 27/12/2008 12:16 21/12/2007 3/01 04/12/2010 22:18 05/01/2011 17:55 1.012/2007 3/01 04/12/2007 3/01 04/12/2007 3/01 05/01/2011 17:55 22/12/2008 13:47 06/01/2011 17:54	Tipo Documento de tec., Documento de tec., Archivo por lotes., Archivo por lotes., Archivo por lotes., Archivo por lotes., Archivo Archivo por lotes., Archivo Archivo PHAR Archivo PHAR Archivo por lotes., Aplexeito Imagor GIF	Tan	naño 4 KB 305 KB 1 KB 5 KB 1 KB 5 KB 1 KB 1 KB 1 KB 1 KB 2 KB 2 KB 2 KB 2 KB	
Se Detatura (Venice e Se comon (Venice e	 php.m. php.m. php.m.production php.bootifics php.bootifics php.bootifics phpSupachedil phpSupachedil phpSupachedil phpSupachedil phpSupachedili phpCadili /ul>	А. В.	Abrie Imprimie Editor 7 Zip Convertir a Adobe PDF Convertir a Adobe PDF y enviar por Abrie con Analezar con Panda Internet Securit Restaurar versiones anteriores Adobe Drive CSI Enviar a Corter Copier	comos dectrónico y 2000	•	Ph 601 C0 K8 m K01 0 K8 1 K01 37 K8 S1 K01 Image:	
	php-par.ini ines de configuración de modifica - 10/00/2010 ZLM Tamaño 85,0 KB	æ	Crear acceso directo Eliminar Cambiar nombre Propiedades High Headet (birtş (braz ty xt) pelet	sidus,otaretata	rci ș	^{46 K8}	n

🔄 phpsini: Bloc de notes		10.00	
Archivo Edición Formato Ver Ayuda			
<pre>: Define the user-Agent string. PHP's default setting for t : http://php.net/user-agent :user_agent="PHP"</pre>	Buscar		_ X
<pre>; Default timeout for socket based streams (seconds) ; http://php.net/default-socket-timeout default_socket_timeout = 60</pre>	Buscar: cURL	Directión	Buscar siguiente Cancelar
: If your scripts have to deal with files from Macintosh sy ; or you are running on a Mac and need to deal with files i ; unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP t ; automatically detect the EOL character in those files so ; fgets() and file() will work regardless of the source of ; http://php.net/auto-detect-line-endings ; auto_detect_line_endings = Off	Coincidir mayúsculas y minúsculas that the file.	🔿 Antoa 🏽 Abajo	
Dynamic Extensions :			
: If you wish to have an extension loaded automatically, us ; syntax:	se the following		
extension-modulename.extension			
For example, on windows:			
extension-msql.dll			
or under UNIX:			
extension-msql.so			
or with a path:			
extension=/path/to/extension/msql.so			
If you only provide the name of the extension, PHP will 1 default extension directory.	look for it in its		
Windows Extensions Note that ODBC support is built in, so no dll is needed f Note that many DLL files are located in the extensions/ (extension folders as well as the separate PECL DLL downlo be sure to appropriately set the extension_dir directive.	or it. (PHP 4) ext/ (PHP 5) ad (PHP 5).		
extension-php_bz2.dll extension-php_curl.dll			
e			
6. Y guardemos el archivo.			

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

🔄 php.ini: Bloc de notas	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Distance in the local	
Archivo Edición Formato	Ver Ay	uda			
Nuevo	Ctrl+N	IG. PHP's default setting for t	Buscar		_ X
Guardar	Chil+G	have a surgery fragments	Buscar, cUBI		Buscar siguiente
Guardar comp		(et-timeout	contra contra	Pr	
Configurar página Imprimir	Ctrl+P	l with files from Macintosh sy and need to deal with files f ing this flag will cause PHP t	Coincidir mayúsculas y minúsculas	🔿 Amba 🌸 Abajo	Calicita
Salir		IL character in those files so the regardless of the source of	that the file.		
Dynamic Extensions If you wish to have syntax: extension-modulen For example, on win extension-msql.dl or under UNIX: extension-msql.so or with a path: extension=/path/t If you only provide default extension d windows Extensions Note that ODBC supp Note that many DLL extension folders a Be sure to appropria	an ex ane.ex dows; 1 o/exte the n lirecto ort is files s well ately	tension loaded automatically, us tension mane of the extension, PHP will 1 my. built in, so no dll is needed f are located in the extensions/ (as the separate PECL DLL downlo set the extension_dir directive,	ook for it in its or it. PHP 4) ext/ (PHP 5) ad (PHP 5).		
extension-php_bz2.dll extension-php_curl.dl	1				
e T		**			

ens fælazigna, noos ælsta væglacion am os op letallen færtascinicipad bala i förstada ci fro dræ ly sæglei in psilsemlas

robando su entorno	
La comp	probación del entorno fallo!
Cada versión de Moodle tiene algún re de PHP. Una comprobación del entorr póngase en contacto con el administra extensiones PHP.	equisito mínimo de la versión de PHP y un número obligatorio de extensiones no completo se realiza antes de cada instalación y actualización. Por favor, ador del servidor si no sabes cómo instalar la nueva versión o habilitar las
Extension PHP debe estar	cURL instalado/activado
	Anterior Recargar
dle	
	e nom driftssibio leinen munaatlis úmiæt lantéall@ianionto.su
	Confirme las rutas
	Confirme las rutas
Dirección Web Dirección Web Dirección web completa donde direcciones: Si su sitio tiene var ellas, excepto en ésta. Si su sitio pública aqui y configure su DNS también.	Moodle será accesado. No es posible acceder a Moodle utilizando múltiples rias direcciones públicas debe configurar redirecciones permanentes en todos o web es accesible tanto desde una intranet y la Internet, utilice la dirección à para que los usuarios de su intranet puedan utilizar la dirección pública
Dirección Web Dirección Web Dirección web completa donde direcciones: Si su silio tiene var ellas, excepto en ésta. Si su sili pública aqui y configure su DNS también. Directorio Moodle Ruta completa del directorio de simbólicos.	Moodle será accesado. No es posible acceder a Moodle utilizando múltiples rias direcciones públicas debe configurar redirecciones permanentes en todas o web es accesible tanto desde una intranet y la internet, utilice la dirección à para que los usuarios de su intranet puedan utilizar la dirección públicas
Dirección Web Dirección Web Dirección web completa donde direcciones: Si su silio tiene var ellas, excepto en ésta. Si su situ pública aqui y configure su DNS también. Directorio Moodle Ruta completa del directorio de simbólicos. Directorio de Datos Usted recresita un lugar donde 1 ESCRIBIBLE por el usuano del no debe ser accesible directorio	Confirme las rutas Moodle será accesado. No es posible acceder a Moodle utilizando múltiples rias direcciones públicas debe configurar redirecciones permanentes en todos o web es accesible tanto desde una intranet y la internet, utilice la dirección à para que los usuarios de su intranet puedan utilizar la dirección pública instalación de Moodle. Cambielo sólo si es necessario el uso de enlaces Moodle puede guardar los archivos subidos. Este directorio debe ser leible Y servidor web (por lo general 'nobody', 'apache' o 'www.data'), pero este lugar ente a havés de la web. El instalador tralaná crearlo si no coiste.
 Dirección Web Dirección Web Dirección web completa donde direcciones: Si su silio tiene var ellas, excepto en ésta. Si su silio pública aqui y configure su DNS tambrén. Directorio Moodle Ruta completa del directorio de simbólicos. Directorio de Datos Usidor necesita un lugar donde 1 ESCRIBIBLE por el usuano del no debe ser accesible directorio	Confirme las rutas Moodle será accesado. No es posible acceder a Moodle utilizando múltiples rias direcciones públicas debe configurar redirecciones permanentes en todas o web es accesible tanto desde una intranet y la internet, utilice la dirección à para que los usuarios de su intranet puedan utilizar la dirección pública instalación de Moodle. Cambielo sólo si es necessario el uso de enlaces Moodle puede guardar los archivos subidos. Este directorio debe ser leible Y servidor web (por lo general 'nobody', 'apache' o 'www.data'), pero este lugar ente a havés de la web. El instalador tralaná crearlo si no coiste.
Dirección Web Dirección Web Dirección web completa donde direcciones: Si su silio tiene var ellas, excepto en ésta. Si su silio pública aqui y configure su DNS también. Directorio Moodle Ruta completa del directorio de simbólicos. Directorio de Datos Usted necesita un lugar donde 1 ESCRIBIBLE por el usuario del no debe ser accesible directorio	Confirme las rutas Moodle será accesado. No es posible acceder a Moodle utilizando múltiples rias direcciones públicas debe configurar redirecciones permanentes en todas o web es accesible tanto desde una intranet y la internet, utilice la dirección à para que los usuarios de su intranet puedan utilizar la dirección pública instalación de Moodle. Cambielo sólo si es necessario el uso de enlaces Moodle puede guardar los archivos subidos. Este directorio debe ser leible Y servidor web (por lo general 'nobody', 'apache' o 'www.data'), pero este lugar ente a havés de la web. El instalador tralaná crearlo si no existe.
Dirección Web Dirección Web Dirección web completa donde direcciones: Si su silio tiene var ellas, excepto en ésta. Si su siti pública aqui y configure su DNS también. Directorio Moodle Ruta completa del directorio de simbólicos. Directorio de Datos Usted necessita un lugar donde 1 ESCRIBIBLE por el usuano del no debe ser accessible directam	Moodle serà accesado. No es posible acceder a Moodle utilizando múltiples rias direcciones públicas debe configurar redirecciones permanentes en todos o web es accesible tanto desde una intranet y la Internet, utilice la dirección à para que los usuarios de su infranet puedan utilizar la dirección pública instalación de Moodle. Cambielo solo si es necessario el uso de enlarces Moodle puede guardar los archivos subidos. Este directorio debe ser leible Y servidor web (por lo general 'nobody', 'apache' o 'www.data'), pero este lugar ente a havés de la web. El instalador tralaná crearlo si no coiste.

dato	s.
	Seleccione el controlador de la base de datos
	Moodle soporta varios tipos de servidores de base de datos. Por favor, póngase en contacto con el administrador del servidor si no sabe qué tipo usar.
	Tipo MySOL mejorado (ostive/mysoli) -
e	
	ия <u>, от 1. Прик. М. – "ОН – 186 100- 1. 10 – ШСТИК, И. И. И. В. СИЛИ, ОТ – ФРАКИВ ВО 1 1. И. И. 1. 1</u> .
aci	<mark>ón</mark>
aci	ón s
aci	ón s Ajustes de base de datos
aci	ón S Ajustes de base de datos
aci	MySQL mejorado (native/mysqli) Ahora tiene que configurar la base de datos donde la mayoría de los datos de Moodle se almacenará. La base de datos increasita si el nenario de la base de datos necesarios, el nombre de nenario y contrasella ya deben existr. El prehjo de la tabla es opcional.
dato	s Ajustes de base de datos MySQL mejorado (native/mysqli) Ahora tiene que contigurar la base de datos donde la mayoria de los datos de Moode se almacenará. La base de datos puede ser creada si el instancio de la base de datos tiene hos premisos necessarios, el nombre de materio y contrasella ya deben existir. El prehjo de la tabla es opcional.
dato	Ajustes de base de datos finosticas de la casa de la contras en exemplos e contras en exemplos e contras en exemplos e la casa de casa de la casa de
dato	Ajustes de base de datos MySQL mejorado (native/mysqli) Ahora tene que configurar la base de datos donde la mayoria de los datos de Moodle se almacenará. La base de datos entraselha si di manino de la base de datos ficiencias premiesos necesarios, el nombre de manino y contrasella ya deben existir. El prehjo de la tabla es opcional.
dato	Ajustes de base de datos donde la mayoria de los datos de Moodle se almacenará. La base de datos entraseña ya deben existir. El pretijo de la tabla es opcional.
dato	Ajustes de base de datos donde la mayoria de los datos de Moodle se almacenará. La base de datos donte la mayoria de los datos de Moodle se almacenará. La base de datos contraseña ya deben existr. El prehjo de la tabla es opcional.

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

Instalación



#Olas more than a same of a consider realize una comprehection. Si todo a casi todo calo OK

Hombre	información	informe	Estad
p_extension	opened	🛞 deberia ester instalado y activado para conseguir los majores resultados. Instalar la Horaria opcional OpenSSL as alternante seconandado - activa la functionalidad de red de Moodie (Moodie Netwolling).	Review
p_extension	int	deberás estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados La extensión internacional se utiliza para mejorar al soporta a la internacionalización, como en al caso de la ordenación de localidades.	Revis
unicode		() debe enter instal applied vedo	86
database	reyeq	🕦 versión 5.8.29 es obligatoria y está ejecutando 5.5.8	28
php		🕕 venión 6 2 k er obligatola y está ejecutando 6 3.6	08
p_extension	iconv	🕦 debe ester instelle do/activedo	28
noieratra_q	mbatring	🕕 deberla estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados	
p_extension	ouri	🕕 debe etar intalezziativado	
p_extension	tokenizer	👔 deberie ester Installado y activado para conseguir los majores resultados	
noieretxe_q	ophres	🕕 deberla estar instalado y activado para conseguir los mejores resultados	08
p_extension	quoa	🕕 deberie ester installado y activado para conseguir los mejones resultados	
p_extension	dype	🕕 debe estar instaledolectivado	
p_extension	zip	🕦 debe ester instella dolactivado	08
p_extension	gd.	🕕 deberla estar instalado y activado para zoneguir los mejores resultados	
p_extension	simplexmi	🛞 debe ester instella dolectivedo	28
p_extension	api	🕦 debe ester Instella dolactivado	
p_extension	505	🕕 debe estar instalesciadi vado	
p_extension	dom	🕕 debe ester instella dolectivado	28
p_extension	interest.	🕕 debe etar intaledolectivedo	
p_extension	japa	🕕 debe exter instaladolacti vedo	88
prite_at	memory_limit	🕕 detectado ajuste reconvendado	8
hp_seting	este_mode	🛞 defectado ejuste recomendado	88
prite_ating	file_uploads	() detectado ejuste recomendado	8

ada Sæ dædalæjar ofæræjóm dædas tale las optivelategran la base de datos. Cuando el programa

	quiz_overview	
	Éxito	
	quiz_statistics	
	Éxito	
	workshopform_accumulative	
	Éxito	
	workshopform_comments	
	Éxito	
	workshopform_numerrors	
	Éxito	
	workshopform_rubric	
	Éxito	
	workshopeval best	
	Exto	
14.0.11.1.1.1.1.01.01.01.1.1.1.1.1.1.1.1	Continuar	
stalación		Utted as ha identificado como Admin Usuelo (Salio)
stalacion		
	En esta página debería configurar su cuenta de administrador principal -que le dar un control absoluto sobre el sitio Asegúrese de que usa un nombre de usuario y contraseña seguros, así como una dirección de correo electrónico válida. Más adelante podrá crear más cuentas de administrador.	á –
neral		
Nombre de usuerio*	admin	
Escoger un método de identificación: (1)	Cuentas manuales	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	La contraseña debeña tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 digitos, al menos 1 minúscula	(s), al menos 1 mayúscula(s), al
in the second second	menos 1 caracteries) no altanuméricos	
Eorzar cambio de	123A0cd- in Desenmascarar	
contraseña 🔞		
Nombre*	Admin	
Apellido*	Usuario	
Dirección de correo*	admin@admin.com	
Mostrar correo	Mostrar a todos mi dirección de correo -	
Formato de correo	Formato HTML +	
Tipo de resumen de	Sin resumen (un correo por cada mensaja del foro) 🔫	

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

automática al foro	Si, cuando envie un mensaje suscribame a ese foro 💌	
Cuando edite texto	User el editor de HTML	
AJAX y Javascript	Si: usar características web avanzadas *	
ector de paritalia 🛞	No -	
Ciudad*	Haro	
Seleccione su peis*	Antilas Holandesas	
Zona horaria	Hora local del servidor *	
Idioma preferido	Español - Internacional (es) -	
Descripción (B)		
	Formato automático 💌	
	Formato automático 💌	
pcional	Formato automático 💌	
pcional	Formato automático 💌	
pcional Página wel	Formato automático v	
pcional Página wel Número de ICC	Formato automático v	
pcional Página wel Número de ICC ID Skype D All	Formato automático v	
pcional Página wel Número de ICO ID Skype ID Ally	Formato automático v	
pcional Página wel Número de ICC ID Skype ID AlN ID Yahor ID Yahor	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICC ID Skype ID AIN ID Yahor ID MSM	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICC ID Skype ID AIN ID Yahor D MSP Número de IC	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICX ID AIN ID AIN ID Yahor D MSH Número de IC Institución	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICC ID Skypk ID AlN ID Yahor ID Yahor ID MSH Número de IC Institución Departamento	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICC ID Skype ID AlN ID Yahor D MSM Número de IC Institución Departamento Teléfono	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICC ID Alh ID Alh ID Yahor D MSH Número de IC Institución Departamento Teléfono Teléfono môvi	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICC ID Skype ID Alh ID Yahor D Yahor D MSH Número de IC Institución Departamento Teléfono Teléfono môvi Dirección	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICC ID Skype ID Alh ID Yahor D Yahor D MSH Número de IC Institución Departamento Teléfono Teléfono môvi Dirección	Formato automático	
pcional Página wel Número de ICX ID Skypi ID AIN ID Yahoi ID MSM Número de IC Institución Departamento Teléfono Teléfono Teléfono	Formato automático • 0 •	
pcional Página wel Número de ICC ID Alh ID Alh ID Yahoi D MSH Número de IC Institución Departamento Teléfono Teléfono Oirección	Formato automático	

abalouelgotodelo, can los tóoneu anotado canabioestra plataforma Moodle. Cuando finalicemos le damos,

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

talación	Utsed as he identificado como Adm	nin Ukwelo (Selin)
	Nuevos ajustes - Ajustes de la pàgina principal	
Nombre completo del sitio fattario	Ni Moodle 2.0	
Nombre corto para el sitio (una pelabra) esotramé	MiMoodie20	
Descripción de la página principal surenary	Fuente Tanaño Párato A S S B Z Q A S A S > T III III Z D A S > T T III III Z D Z D A S > T IIII IIII Z D Z D A S > T IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
	Rv/a p	
	Nuevos ajustes - Gestionar identificación	
Registrarse a sí mismo argenericoti	Deshabilitar Valor por defeda: Demetal tur Escoja qué conector (plugin') de identificación manejar cuando los usuarios se registren a sí mismos.	
_		

y con eso queda terminada la instalación de Moodle 2.0

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00



Moviendo Moodle con XAMPP, Moodle XAMPP en red y Moodle más seguro

A todos los efectos este apartado dice lo mismo que el apartado del mismo nombre de la sección Moodle 1.9, así que con ver esa sección ya está. Sólo un detalle sobre el fichero config.php de Moodle 2.0. Es ligeramente distinto del de Moodle 1.9, es así:

unset(\$CFG); global \$CFG; \$CFG = new stdClass();

\$CFG->dbtype = 'mysqli'; \$CFG->dblibrary = 'native'; \$CFG->dbnost = 'localhost'; \$CFG->dbname = 'moodle'; \$CFG->dbuser = 'root'; \$CFG->dbpass = "; \$CFG->dbpass = "; \$CFG->prefix = 'mdl_'; \$CFG->dboptions = array (

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

'dbsocket' => 0,);

\$CFG->wwwroot = 'http://localhost/moodle'; \$CFG->dataroot = 'X:\\xampp\\moodledata'; \$CFG->admin = 'admin';

\$CFG->directorypermissions = 0777;

\$CFG->passwordsaltmain = '+u`cEMLv0f>g/@! i~aAb5NH?3Wly';

require_once(dirname(__FILE__) . '/lib/setup.php');

// There is no php closing tag in this file,
// it is intentional because it prevents trailing whitespace problems!

Si se compara con el de Moodle 1.9 se verá que no está la línea

□ \$CFG->dirroot = 'X:xampphtdocsmoodle';

para nosotros es lo mismo, en este fichero podremos poner:

La letra de la unidad en la que está Moodle en caso de que lo cambiemos, de sitio, en la línea:

\$cfg->dataroot ="X:\xampp\moodledata" ;="">

sustituyendo la X.

Si queremos entrar desde la intranet al ordenador que tiene instalado Moodle pondremos la dirección IP de ese ordenador, en la línea:

\$CFG->wwwroot = 'http://localhost/moodle';

Written by Gonzalo Mingo Wednesday, 01 June 2011 00:00

sustituyendo localhost.

Si hemos cambiado la contraseña de root, el superadministrador de la base de datos, podemos introducirla entre las comillas simples de la línea:

\$CFG->dbpass = ";

Otras posibilidades: XAMPP Lite y Moodle en local sin bajar previamente XAMPP

Puede consultarse la instalación de XAMPP Lite aquí.

Asimismo, <u>en esta dirección</u> se puede ver como disponer de Moodle en local sin bajar previamente XAMPP, utilizando un paquete comprimido que se descarga de Moodle.org en que se proporciona una versión de XAMPP Lite con Moodle incorporado.