

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

content.css

body {

```
margin: 10px 20px 10px 20px;
```

```
padding: 0px 0px 0px 0px;
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background: #E0DFD8;
```

```
}
```

Afecta a: ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

Inicio

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Actividad

1/10

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

[Enviar](#)

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De La Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Wikipedia](#).

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)


Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a:hover {

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



p#nodeTitle {

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
.emphasis0 {
```

```
padding-bottom: 20px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de no actividades

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OWI](#). Usa material de [Anubak](#)™

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

1 2 3



Descripción imagen

Ampliación


Objetivos

Lee objetivos son...

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.emphasis1 {

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top_left_corner.gif); /* The left curve */

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades





.iDevice p, .iDevice div.block {

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: párrafos y texto actividades



No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del artículo ""

Caso de estudio

Texto del caso:
Enunciado actividad
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

 Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son:


Pre-conocimiento

El pre-conocimiento:

Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad:
Enunciado actividad:
Verdadero: Falso:

Pregunta de Elección Múltiple



.iDeviceTitle {

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top_right_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Inicio

- Inicio
- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

 **Actividad**

1/0/0

 **Actividad de Espacios en Blanco**

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

[Enviar](#)

 **Actividad de Lectura**

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Indicador](#)

 **Caso de estudio**


Texto del caso
Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

 **Galería de imágenes**

Imagen	Imagen	Imagen
1	2	3

Descripción imagen



.iDevice_icon {

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning interface. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity cards stacked vertically. The top card is titled 'Actividad' and contains a text input field with the text 'kjhj'. The middle card is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' and contains the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.' followed by the sentence 'La leche es de color ____' and an 'Enviar' button. The bottom card is titled 'Actividad de Lectura' and contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad', with a 'Click aquí' button highlighted in yellow. Red boxes are drawn around the icons of the first three activity cards.



```
.iDevice_inner {
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background-color:#f2f2ef;
```

```
padding: 10px;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning system. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and options for 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features three activity containers, each with a red border and a white background. The first container is titled 'Actividad' and contains a text input field with the placeholder text 'h/yl'. The second container is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' (Blank Spaces Activity) and includes a question: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La fecha es de color ____' with an 'Enviar' (Send) button below it. The third container is titled 'Actividad de Lectura' (Reading Activity) and contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Empezado actividad', with a 'Click aquí' (Click here) button at the bottom.

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise su acceso y la conexión a internet de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

Caso de estudio

Texto del caso.
Enunciado actividad.
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

 Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son...

Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.
Enunciado actividad.
Verdadero Falso

Pregunta de Elección Múltiple

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
input.feedbackbutton {
```

```
background: #DBE992;
```

```
}
```

Afecta a: botones de feedback

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.image_text {

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin: 0px 20px 4px 4px;
```

```
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```


Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor mence

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



#navcontainer ul {

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de menue

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



#navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: opciones de menue



#navcontainer a:link,
#navlist a:visited {

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
}
```

Afecta a: opciones de menue



#navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menue cuando se situa el rat—n encima

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



div #active {

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 209px; /* for IE */

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opción de menú activa



```
#subnav a {
```

```
display: block;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menø



#subnav a:hover {

Personalización de exeLearning


Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menús cuando se sitúa el ratón encima



#subnav #active {

display: block;

margin-left: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */
```

```
width: 201px; /* for IE */
```

```
padding: 4px 0 4px 16px;
```

```
color: #ffffff;
```

```
font-size:11px;
```

```
background-color: #706F61;
```

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position:-2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
border-top: 2px solid #706f61;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Afecta a: subopción de menú activa



#main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



base.css

```
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: ventana



a {

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, a navigation menu is visible with items 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity modules:


- Actividad:** A simple text input field with the placeholder text '¡¡¡¡¡'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A module with a question mark icon. It contains the text 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.' followed by 'La leche es de color ____' and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A module with a book icon. It contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad:' followed by a 'Click aquí' button.
- Caso de estudio:** A module with a folder icon. It contains the text 'Texto del caso:' and 'Enunciado actividad:' followed by a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A module with a camera icon. It displays three blue rectangular boxes, each labeled 'Imagen'. Below the boxes are red vertical lines and the numbers '2' and '3'. Below this section is a partially visible image and a 'Descripción imagen' label.

At the top right of the page, the word 'Inicio' is displayed. A copyright notice at the bottom of the page reads: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/ Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo. Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Animapedia](#)'.

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a:hover {

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



img.submit, img.help, img.info, img.gallery {

border: 0;

}

Afecta a: imagenes

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
li {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

Afecta a: elementos de listas.

```
p#nodeTitle {
```

```
font-weight: bold;
```

```
display: inline;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.block, .feedback {

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

The screenshot shows a web-based learning interface with a sidebar menu on the left containing 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area is titled 'Inicio' and features several activity sections:

- Actividad:** A section with a document icon and a text input field containing 'P/A'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A section with a question mark icon. It contains a text input field with the prompt 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and another field with 'La leche es de color'. Below these is a 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A section with a book icon. It contains a text input field with '¿Qué es lo que hay que leer?', another with 'Enunciado actividad', and a 'Click aquí' button.
- Case Study:** A section with a folder icon. It contains a text input field with a URL error message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' Below this is a copyright notice: 'Este artículo es licenciado debajo de... De la Documentación Libre (DOL)'. It also has a 'Texto del caso' field, an 'Enunciado actividad' field, and a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A section with a camera icon. It displays three blue boxes labeled 'Imagen' with numbers 1, 2, and 3 below them. Below the gallery is a 'Descripción imagen' field.

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



The screenshot displays the user interface of an exeLearning application. At the top, a magnifying glass icon is positioned over a progress bar with two segments: a purple segment labeled '1' and a green segment labeled '2'. Below this, the interface is organized into several sections:


- Objetivos:** A section titled 'Objetivos' with a small icon and a text input field containing the text 'Los objetivos son...'.
- Pre-conocimiento:** A section titled 'Pre-conocimiento' with a small icon and a text input field containing the text 'Pre-conocimiento...'.
- Pregunta Verdadero-Falso:** A section titled 'Pregunta Verdadero-Falso' with a question mark icon. It contains two text input fields labeled 'Introducción actividad' and 'Enunciado actividad'. Below these fields are radio buttons for 'Verdadero' and 'Falso', with the 'Falso' option selected.
- Pregunta de Elección Múltiple:** A section titled 'Pregunta de Elección Múltiple' with a question mark icon. It contains a text input field labeled 'pregunta elección múltiple' and two radio button options labeled 'opción 1' and 'opción 2'.

Additional UI elements include a 'Descripción imagen' label in the top right corner and an 'Ampliación' label at the bottom left of the magnifying glass area.

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.feedback {

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anunciati](#).

Caso de estudio

Texto del caso
Enunciado actividad
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen	Imagen	Imagen
1	2	3



Descripción imagen

Ampliación

Objetivos


Los objetivos son...

Pre-conocimiento

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
.iDeviceTitle {
```

```
font-weight:bold;
```

```
position: relative;
```

```
top: -18px; /* aligns title up with middle of icon */
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: título actividad


The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an LMS. On the left is a navigation menu with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features three activity cards, each with a red box around its title:

- Actividad**: Includes a document icon and a text input field containing 'kjij'.
- Actividad de Espacios en Blanco**: Includes a question mark icon. The text reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color ____'. Below is an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura**: Includes a book icon. The text reads: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad'. Below is a 'Click aquí' button.

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
input.feedbackbutton {
```

```
margin-top: 10px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Afecta a: botones feedback

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aqui](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Una material del [Proyecto](#).

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

Reflexión

Reflexionando

[Click aqui](#)

eXe eXeLearning

The eXe project developed a freely available Open Source authoring application to assist teachers and academics in the publishing of web content without the need to become proficient in HTML or XML markup. Resources authored in eXe can be exported in IMS Content Package, SCORM 1.2, or IMS Common Cartridge formats or as simple self-contained web pages.

eXe grew out of the [New Zealand Government Tertiary Education Commission's](#)

Final del ejercicio: [texto libre](#)

Final del ejercicio: [texto libre](#)

p.reading_reference {

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

p.reading_feedback {

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

.popupDiv {

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
text-align: center;
```

```
font: message-box;
```

```
font-weight: bold;
```

```
color: #fff;
```

```
cursor:move;
```

```
margin: 0px -4px 0px -4px;
```

```
background-image:url(popup_bg.gif);
```

```
}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente

Personalización de exLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



**/* styles below here are for for Wikipedia content
imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. */**

Los estilos que se presentan a continuación son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```


Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
clear: both;

}

div.floatleft, table.floatleft {

float: left;

position: relative;

margin: 0 .5em .5em 0;

border: 0;

}

div.floatleft p { font-style: italic; }

/* thumbnails */

div.thumb {
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: .5em;

}

div.thumb div {

border: 1px solid #ccc;

padding: 3px !important;

background-color: #f9f9f9;

font-size: 94%;

text-align: center;

overflow: hidden;

}
```

```
div.thumb div a img {

border: 1px solid #ccc;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
padding: 0.2em;
```

```
float: right;
```

```
clear: right;
```

```
}
```

```
.infobox td,
```

```
.infobox th {
```

```
vertical-align: top;
```

```
}
```

```
.infobox caption {
```

```
font-size: larger;
```

```
margin-left: inherit;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color: #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```


#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```