




Tutorial sobre Dreamweaver.

En esta segunda parte trataremos: propiedades de celdas y tablas, estilos, insertar objetos, vincular objetos mediante comportamientos e insertar plugins.

### Celdas y tablas , propiedades

Dibujando celdas y tablas de disposición, podemos verificar las propiedades cambiando los datos en el panel que aparece al seleccionar la celda o tabla correspondiente.

Para una celda, si tenemos seleccionado el borde, las propiedades son:




Si por el contrario, el cursor está dentro de la celda, las propiedades que aparecen en el panel son las correspondientes al texto que se inserte dentro de la celda:

## Aplicaciones didácticas en Internet: DREAMWEAVER (II)

Escrito por Isabel Pueyo

Sábado, 22 de Marzo de 2003 19:47

---



Para una tabla en la vista disposición, las propiedades son:




Y por último si estamos por la vista estándar, las propiedades para la tabla, serán:



## Estilos

Podemos definir un estilo para el texto de una celda o tabla, guardarlo y aplicarlo en otros elementos de la página o del sitio.

Para practicar esta posibilidad, seleccionamos una celda y en el panel estilos, pestaña HTML o CSS, pinchamos con el botón derecho del ratón eligiendo nuevo estilo en el menú desplegable. Aparece una ventana en la que damos nombre al nuevo estilo y al aceptar el programa nos pide que lo guardemos.



Al aceptar, el nombre del estilo aparecerá en el panel de estilos

Una vez hecho esto, vamos definiendo las propiedades que queremos aplicar al estilo y aceptamos.



### ***Insertar imagen de sustitución***

Se trata de crear un efecto de sustituir la imagen por otra cuando pasamos el cursor sobre ella. Para insertar un efecto de este tipo es preciso haber preparado previamente as imágenes que deberán coincidir en tamaño.


### ***Insertar sonido***

Antes de insertar un sonido conviene saber algunas cosas sobre las extensiones de archivo para los archivos de sonido y su compatibilidad con la red (página 328 del manual de DW)

Hay tres formas de insertar sonido en una página con **DW**.

#### **Vincular un sonido a un objeto**

Es la forma más sencilla. Seleccionamos el objeto y en el cuadro de texto correspondiente del panel de propiedades, escribimos la ruta del archivo de sonido.



Con este sistema el navegador reproducirá el sonido buscando en el ordenador local el plug-in correspondiente.

#### **Vincular el sonido a un objeto mediante el panel de comportamientos**

Con el objeto seleccionado, activar el signo + del panel comportamientos y elegir controlar sonido. Buscar el archivo y aceptar.


Mediante el botón eventos elegir el tipo de acción que debe realizar el usuario.

## Aplicaciones didácticas en Internet: DREAMWEAVER (II)

Escrito por Isabel Pueyo

Sábado, 22 de Marzo de 2003 19:47

---



En visor para publicación correspondiente a la página html, aparece el icono del plug-in que será

### Insertar un plug-in

Creamos una celda y la seleccionamos. En el panel de objetos especial, hacemos clic en el objeto plug-in.



El icono aparecerá en la página y el panel de propiedades nos permitirá darle nombre y cambiar el tamaño.



Será el navegador de usuario el que determine el tipo de reproductor que se utilizará. El usuario verá el reproductor en la página y podrá decidir sobre si escucha o no el sonido.




Si queremos que el reproductor no sea visible debemos cambiar las propiedades de tamaño a 0 en el panel de propiedades. Si queremos que el sonido se repita añadiremos un parámetro. También en el panel de propiedades hacemos clic en el botón parámetros y añadimos `loop = 1`, como se ve en el gráfico.

Escrito por Isabel Pueyo

Sábado, 22 de Marzo de 2003 19:47


---



De esta forma el sonido se reproducirá como fondo de la página.

### ***Insertar objetos flash***

Podemos utilizar el panel activos para insertar objetos flash de la misma forma que lo hacemos con las imágenes y de la misma manera cambiar algunas propiedades en el panel correspondiente.



Además DW cuenta con una biblioteca de botones y con la posibilidad de elaborar un objeto de texto con la extensión de flash.



Si utilizamos insertar botón flash, se abre una ventana de diálogo donde decidiremos el diseño, el texto del botón y el vínculo. Desde el panel de propiedades del botón podremos cambiar estas características.


## Aplicaciones didácticas en Internet: DREAMWEAVER (II)

Escrito por Isabel Pueyo

Sábado, 22 de Marzo de 2003 19:47

---

Para crear un texto flash hacemos lo mismo. Completamos la ventana de diálogo.



Un texto flash nos permite utilizar fuentes que no son estándar de Internet además de realizar la sustitución de color cuando pasamos el cursor por encima.

[Descargar](#) el texto Bloque 2 en formato pdf.

[Descargar](#) ejemplo 3 (zip)

[Descargar](#) ejemplo 4 (zip)