

Aprende como ejecutar MSWLogo en Ubuntu a través de la herramienta wine.

Cómo

ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Para ejecutar MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4 lo único que hay que hacer es utilizar la herramienta [wine](#) , que permite ejecutar programas de Windows en Linux.

Los pasos a seguir para ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux son los siguientes:

- Descargar e instalar el paquete que contiene la herramienta wine.
- Descargar el compilador MSWLogo 6.5a e instalarlo con ayuda de wine.
- Ejecutar el compilador.


Como ya hemos visto, lo primero que hay que hacer es descargar e instalar wine. Para ello se debe abrir el gestor de paquetes Synaptic en el menú *Sistema à Administración à Gestor de paquetes Synaptic*

.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38




Acceso al gestor de paquete Synaptic

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



En la ventana principal del gestor de paquetes Synaptic, para actualizar los repositorios se debe pulsar el botón *Recargar*.

El siguiente paso es buscar los paquetes que contengan en su nombre la palabra *wine*. Al


hacer clic en el botón *Buscar*, se abre la ventana que nos lo permite. En el campo *Buscar:* debemos introducir

la palabra *wine*. En la ventana de búsqueda de los programas *wine*, se muestran los paquetes disponibles que contienen la palabra

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38




Paquetes que se ven afectados con la instalación de wine


Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



del instalador, al seleccionar el paquete de instalación de Edición Avanzada aparece el




Después de la selección de la ventana de confirmación comienza la descarga e instalación.



Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)


Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



Descarga de la instalación de MSWLogo 6.5a en Linux. Se puede descargar desde la página del observatorio

), guardarlo en el disco duro y descomprimirlo (archivo *mswlogo.exe*




Descarga de la instalación de MSWLogo 6.5a en Linux. Se puede descargar desde la página del observatorio y

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38




Utilización de Wine para instalar el compilador.
Una vez instalado Wine, se debe ejecutar la siguiente línea de comandos para instalar el

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



Montse Pérez: **Wine File** del escritorio. Se hace doble clic con el ratón sobre él y así se iniciará el




Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



Proceso de instalación del compilador de MSWLogo 6.5a que se crea en el escritorio



o a través del menú *Aplicaciones à Wine à Programas à MSWLogo à MSWLogo*




Acceso al compilador MSWLogo 6.5a.

Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4)

Escrito por Montse Pérez

Domingo, 08 de Junio de 2008 19:38



Utilizando MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4