

There are no translations available.

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

content.css

body {

margin: 10px 20px 10px 20px;

padding: 0px 0px 0px 0px;

color:#4d4d4d;

background: #E0DFD8;

}

Afecta a: ventana

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Inicio

Actividad

?

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.

La leche es de color _____

Enviar

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

Click aquí

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación del Libro del UPR](#). Usa material de [Animapedia](#)

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

Mostrar información

Galería de imágenes

Imagen

Imagen


Imagen

3 / 68

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



a: hover {

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



p#nodeTitle {

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



.emphasis0 {

padding-bottom: 20px;

}

Afecta a: contenedores de no actividades

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise la escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Análisis](#).

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

123




Describe la imagen

Ampliación

Objetivos

Los objetivos son...



.emphasis1 {

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top_left_corner.gif); /* The left curve */

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan


```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades





.iDevice p, .iDevice div.block {

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

}

Afecta a: párrafos y texto actividades



No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Artículo](#).

 **Caso de estudio**

Texto del caso:

Enunciado actividad

Mostrar información

 **Galería de imágenes**

Imagen

Imagen

Imagen

1

2

3

Descripción imagen

 **Objetivos**

Los objetivos son:

 **Pre-conocimiento**

El preconocimiento:

 **Pregunta Verdadero-Falso**

Introducción actividad

Enunciado actividad

Verdadero: ☐ Falso: ☒

 **Pregunta de Elección Múltiple**

13 / 68



.iDeviceTitle {

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top_right_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Inicio

Actividad

?

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.

La leche es de color _____

Enviar

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

Click aquí

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Wikipedia](#)

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

Mostrar información

Galería de imágenes

Imagen

Imagen


Imagen

1

2

3

Descripción imagen



.iDevice_icon {

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades





.iDevice_inner {

color:#4d4d4d;

background-color:#f2f2ef;

padding: 10px;

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise la conexión y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OHL](#). Usa material del [Artículo](#).

Caso de estudio

Texto del caso.
Enumera actividad.
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen	Imagen	Imagen
1	2	3

 Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son...

Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.
Enumera actividad.
Verdadero ☐ Falso ☒

Pregunta de Elección Múltiple



input.feedbackbutton {

background: #DBE992;

}

Afecta a: botones de feedback

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



.image_text {

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

margin: 0px 20px 4px 4px;

}

Afecta a: styles for image with text iDevice



nav.css

#navcontainer {

z-index:1000;

width: 250px;


```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor mence



#navcontainer ul {

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de men 



#navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

}

Afecta a: opciones de menõe



#navcontainer a:link,
#navlist a:visited {

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

```
}
```

Afecta a: opciones de menœ



#navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menœ cuando se situa el rat—n encima



div #active {

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 209px; /* for IE */

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opción de menú activa



#subnav a {

```
display: block;
```

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menõe



#subnav a:hover {

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menús cuando se sitúa el ratón encima



#subnav #active {

display: block;

margin-left: 10px;

width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 201px; /* for IE */

padding: 4px 0 4px 16px;

color: #ffffff;

font-size: 11px;

background-color: #706F61;

background-image: url(active_bg.gif);

background-position: -2px 2px;

background-repeat: no-repeat;

border-top: 2px solid #706f61;

}

Afecta a: subopci—n de menue activa



#main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



```
base.css  
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

}

Afecta a: ventana




a {

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general


Lorena Arranz-k idatzia
Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



a: hover {

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima



img.submit, img.help, img.info, img.gallery {

border: 0;

}

Afecta a: imagenes



```
li {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

Afecta a: elementos de listas.

```
p#nodeTitle {
```

```
font-weight: bold;
```

```
display: inline;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana



.block, .feedback {

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Inicio

Actividad

PA

?

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan

La leche es de color

Enviar

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

Click aquí

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>

Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Creative Commons De la Documentación Libre \(CC BY-ND/4.0\)](#). Usa material del [Internet Archive](#).

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

Mostrar información

Galería de imágenes

Imagen

Imagen

Imagen

1

2

3

Descripción imagen

44 / 68

Lorena Arranz-k idatzia
Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan


Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



.feedback {

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



.emphasis0 {

padding-left: 0px;

margin: 0px;

}

Afecta a: contenedor de no actividad

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anticua](#)™.

**Caso de estudio**

Texto del caso
Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

**Galería de imágenes**

Imagen

Imagen

Imagen

1

2

3

**Magnifier**

Ampliación

Descripción imagen

**Objetivos**


Los objetivos son...

**Pre-conocimiento**

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



.iDeviceTitle {

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /* aligns title up with middle of icon */

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

}

Afecta a: título actividad





input.feedbackbutton {

margin-top: 10px;

margin-bottom: 10px;


}

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

Afecta a: botones feedback



p.reading_reference {

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

p.reading_feedback {

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

.popupDiv {

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

text-align: center;

font: message-box;

font-weight: bold;

color: #fff;

cursor:move;

margin: 0px -4px 0px -4px;

background-image:url(popup_bg.gif);

}

Afecta a: titulo ayuda emergente



**/* styles below here are for for Wikipedia content
imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. */**

Los estilos que se presentan a continuaci—n son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```



```
clear: both;
```

```
}
```

```
div.floatleft, table.floatleft {
```

```
float: left;
```

```
position: relative;
```

```
margin: 0 .5em .5em 0;
```

```
border: 0;
```

```
}
```

```
div.floatleft p { font-style: italic; }
```

```
/* thumbnails */
```

```
div.thumb {
```

```
margin-bottom: .5em;
```

```
}
```

```
div.thumb div {
```

```
border: 1px solid #ccc;
```

```
padding: 3px !important;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
font-size: 94%;
```

```
text-align: center;
```

```
overflow: hidden;
```

```
}
```

```
div.thumb div a img {
```

```
border: 1px solid #ccc;
```

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

padding: 0.2em;

float: right;

clear: right;

}

.infobox td,

.infobox th {

vertical-align: top;

}

.infobox caption {

font-size: larger;

margin-left: inherit;

}

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color:    #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```


#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```