

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

There are no translations available.

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

### **content.css**

#### **body {**

```
margin: 10px 20px 10px 20px;
```

```
padding: 0px 0px 0px 0px;
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background: #E0DFD8;
```

```
}
```

Afecta a: ventana

# Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz

Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

**Inicio**

Inicio

- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

### Actividad

1/10

### Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_

[Enviar](#)

### Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De La Documentación del Libre del GFDL](#). Usa material de [Wikipedia](#).

### Caso de estudio


Texto del caso

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen    Imagen    Imagen



**a:hover {**

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



## p#nodeTitle {

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana



```
.emphasis0 {
```

```
padding-bottom: 20px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de no actividades

### Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OWI](#). Usa material de [Anubak](#)™

### Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

1      2      3




Descripción imagen

Ampliación

### Objetivos

Los objetivos son...





## **.emphasis1 {**

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top\_left\_corner.gif); /\* The left curve \*/

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz

Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades





**.iDevice p, .iDevice div.block {**

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

# Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz

Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

}

Afecta a: párrafos y texto actividades

The screenshot displays a web-based educational interface. On the left, there is a vertical menu with the following items: 'Inicio' (highlighted), 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area is titled 'Inicio' in the top right corner. It contains three distinct activity sections, each with a title and a set of input fields:

- Actividad:** Features a document icon and a single text input field containing the text '¿P?'. The title 'Actividad' is in green.
- Actividad de Espacios en Blanco:** Features a question mark icon. The instruction reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color \_\_\_\_\_'. Below the text is a 'Enviar' button and a large empty text area for the answer. The title 'Actividad de Espacios en Blanco' is in green.
- Actividad de Lectura:** Features a book icon. It contains three text input fields with the following text: 'Que es lo que hay que leer', 'Encucado actividad', and 'Click aquí'. The title 'Actividad de Lectura' is in green.

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Artículo](#).

### Caso de estudio

Texto del caso:  
Enunciado actividad  
[Mostra información](#)

### Galería de imágenes

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Descripción imagen

### Objetivos

Los objetivos son:


### Pre-conocimiento

El pre-conocimiento:

### ? Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad  
Enunciado actividad  
Verdadero:  Falso:

### ? Pregunta de Elección Múltiple



## .iDeviceTitle {

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top\_right\_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

**Inicio**

Inicio  
Menu 1  
Menu 2  
Menu 3

**Actividad**

1/10

**Actividad de Espacios en Blanco**

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_\_  
[Enviar](#)

**Actividad de Lectura**

Que es lo que hay que leer  
Enunciado actividad:  
[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia de la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Indicador](#).

**Caso de estudio**

Texto del caso  
Enunciado actividad:  
[Mostrar información](#)


**Galería de imágenes**

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

Descripción imagen





**.iDevice\_icon {**

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz

Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity cards, each with a red box highlighting the icon area:

- Actividad:** The first card has a computer icon and a text input field containing 'kjhj'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** The second card has a question mark icon. The text reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color \_\_\_\_'. Below the text is an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** The third card has a book icon. The text reads: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad'. Below the text is a 'Click aquí' button.



```
.iDevice_inner {
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background-color:#f2f2ef;
```

```
padding: 10px;
```

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>.  
Por favor revise la conexión y la conexión a internet de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

### Caso de estudio

Texto del caso.  
Enunciado actividad.  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen      Imagen      Imagen

1                      2                      3

 Descripción imagen

### Objetivos

Los objetivos son...

### Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

### Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.  
Enunciado actividad.  
Verdadero  Falso

### Pregunta de Elección Múltiple



```
input.feedbackbutton {
```

```
background: #DBE992;
```

```
}
```

Afecta a: botones de feedback



**.image\_text {**

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

```
margin: 0px 20px 4px 4px;  
  
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



### nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```



## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor mence



## #navcontainer ul {

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de menue



## #navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

}

Afecta a: opciones de menue



**#navcontainer a:link,**  
**#navlist a:visited {**

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz

Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
}
```

Afecta a: opciones de menue



### #navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menue cuando se situa el rat—n encima



**div #active {**

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /\* the Housley Hack for Firefox... \*/

width: 209px; /\* for IE \*/

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opción de menú activa



**#subnav a {**

```
display: block;
```

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menø



**#subnav a:hover {**



color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menœ cuando se situa el rat—n encima



**#subnav #active {**

display: block;

margin-left: 10px;

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */
```

```
width: 201px; /* for IE */
```

```
padding: 4px 0 4px 16px;
```

```
color: #ffffff;
```

```
font-size:11px;
```

```
background-color: #706F61;
```

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position:-2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
border-top: 2px solid #706f61;
```

```
}
```

Afecta a: subopción de menú activa



### #main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



```
base.css  
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

}

Afecta a: ventana



**a {**

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general


The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, a navigation menu is visible with 'Inicio' selected and three sub-items: 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity modules:

- Actividad:** A simple text input field with a 'Vaya' button.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A module with a question mark icon. It contains a text area with the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.' followed by the sentence 'La leche es de color \_\_\_\_' and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A module with a book icon. It contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad:' followed by a 'Click aquí' button.

Below these modules, there is a red error message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' Below the error is a license notice: 'Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Animapedia](#)'.

The next module is **Caso de estudio** (Case Study), featuring a folder icon, a text area with 'Texto del caso:' and 'Enunciado actividad:', and a 'Mostrar información' button.

The final module is **Galería de imágenes** (Image Gallery), featuring a camera icon and three blue placeholder boxes labeled 'Imagen'. Below the boxes are red vertical lines and numbers '2' and '3'. At the bottom, there is a large image placeholder and a 'Descripción imagen' label.



**a:hover {**

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima




**img.submit, img.help, img.info, img.gallery {**

border: 0;

}

Afecta a: imagenes





```
li {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

Afecta a: elementos de listas.

```
p#nodeTitle {
```

```
font-weight: bold;
```

```
display: inline;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana



**.block, .feedback {**

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, a navigation menu includes 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity sections:

- Actividad:** A section with a document icon and a text input field containing 'P/A'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A section with a question mark icon. It contains a text input field with the prompt 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and a sub-prompt 'La leche es de color'. Below is another text input field and a 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A section with a book icon. It contains a text input field with the prompt '¿Qué es lo que hay que leer?', a sub-prompt 'Enunciado actividad', and a 'Click aquí' button.
- Caso de estudio:** A section with a folder icon. It contains a text input field with the prompt 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' Below this is a copyright notice: 'Este artículo es licenciado debajo de [Creative Commons De la Documentación Libre \(CC\) BY-ND/4.0](#). Un material del [repositorio](#)'. The section also includes a text input field for 'Texto del caso', a sub-prompt 'Enunciado actividad', and a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A section with a camera icon. It displays three blue boxes labeled 'Imagen' with numbers 1, 2, and 3 below them. Below the gallery is a 'Descripción imagen' text input field.



The screenshot displays a user interface for an interactive learning activity. At the top, a magnifying glass graphic is centered over a progress bar with two segments: a purple segment labeled '1 10%' and a green segment labeled '2 10%'. The word 'Magnifier' is written in a large, bold, black font across the magnifying glass. To the right of the image is a text box labeled 'Descripción imagen'. Below the image is a text box labeled 'Ampliación'.

The main content area consists of several question types, each with a title and a text input field:

- Objetivos**: A question type with a target icon. The text input field contains 'Los objetivos son...'.
- Pre-conocimiento**: A question type with a stack of books icon. The text input field contains 'Pre-conocimiento...'.
- Pregunta Verdadero-Falso**: A question type with a question mark icon. It includes two text input fields: 'Introducción actividad' and 'Enunciado actividad'. Below the fields are radio buttons for 'Verdadero' and 'Falso', with the 'Falso' option selected.
- Pregunta de Elección Múltiple**: A question type with a question mark icon. It includes a text input field for the question and two radio button options: 'opción 1' and 'opción 2', with 'opción 2' selected.



**.feedback {**

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz

Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.  
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anunciati](#).

 **Caso de estudio**

Texto del caso  
Enunciado actividad

[Mostra información](#)

 **Galería de imágenes**

Imagen	Imagen	Imagen
1	2	3



Descripción imagen


Ampliación

 **Objetivos**

Los objetivos son...

 **Pre-conocimiento**





## .iDeviceTitle {

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /\* aligns title up with middle of icon \*/

}

Afecta a: título actividad

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning platform. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and options for 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features three activity cards, each with a red box around its title:

- Actividad:** The first card has a document icon and a text input field containing the text 'kjij'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** The second card has a question mark icon. The text reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color \_\_\_\_'. Below the text is an 'Enviar' (Send) button.
- Actividad de Lectura:** The third card has a book icon. The text reads: 'Que es lo que hay que leer' followed by 'Enunciado actividad'. Below this is a 'Click aquí' (Click here) button.



```
input.feedbackbutton {
```

```
margin-top: 10px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

Afecta a: botones feedback

The screenshot shows two sections of the exeLearning interface. The first section, titled 'Actividad de Lectura', contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad', followed by a 'Click aquí' button. The second section, titled 'Caso de estudio', contains the text 'Texto del caso' and 'Enunciado actividad', followed by a 'Mostrar información' button. Below these sections, there is a message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' and a note: 'Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Una material del [Recurso](#)'.

The screenshot shows the 'Reflexión' section with the text 'Reflexionando' and a 'Click aquí' button. Below this is a preview of the exeLearning website. The website header includes the exeLearning logo, a search bar, and navigation links: 'Login', 'Preferences', 'Help/Guide', 'About This', and 'Register'. A secondary navigation bar contains 'Wiki', 'Timeline', 'View Tickets', 'New Tickets', and 'Search'. Below the navigation is the title 'eXe eXeLearning' and a paragraph: 'The eXe project developed a freely available Open Source authoring application to assist teachers and academics in the publishing of web content without the need to become proficient in HTML or XML markup. Resources authored in eXe can be exported in IMS Content Package, SCORM 1.2, or IMS Common Cartridge formats or as simple self-contained web pages.' At the bottom of the website preview, it says 'eXe grew out of the [New Zealand Government Tertiary Education Commission's](#)'. Below the website preview, the text 'Final del ejercicio: texto libre' is displayed twice.

### **p.reading\_reference {**

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

### **p.reading\_feedback {**

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

### **.popupDiv {**

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
text-align: center;
```

```
font: message-box;
```

```
font-weight: bold;
```

```
color: #fff;
```

```
cursor:move;
```

```
margin: 0px -4px 0px -4px;
```

```
background-image:url(popup_bg.gif);
```

```
}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente



**/\* styles below here are for for Wikipedia content**

**imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. \*/**

Los estilos que se presentan a continuación son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```



```
clear: both;

}

div.floatleft, table.floatleft {

float: left;

position: relative;

margin: 0 .5em .5em 0;

border: 0;

}

div.floatleft p { font-style: italic; }

/* thumbnails */

div.thumb {
```

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
margin-bottom: .5em;

}

div.thumb div {

border: 1px solid #ccc;

padding: 3px !important;

background-color: #f9f9f9;

font-size: 94%;

text-align: center;

overflow: hidden;

}

div.thumb div a img {

border: 1px solid #ccc;
```

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

```
padding: 0.2em;
```

```
float: right;
```

```
clear: right;
```

```
}
```

```
.infobox td,
```

```
.infobox th {
```

```
vertical-align: top;
```

```
}
```

```
.infobox caption {
```

```
font-size: larger;
```

```
margin-left: inherit;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color: #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```



#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

## Personalización de exeLearning

Écrit par Lorena Arranz  
Jeudi, 04 Novembre 2010 21:35

---

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```