

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

There are no translations available.

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

content.css

body {

```
margin: 10px 20px 10px 20px;
```

```
padding: 0px 0px 0px 0px;
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background: #E0DFD8;
```

```
}
```

Afecta a: ventana

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

Inicio

Inicio

- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

Actividad

1/10

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

[Enviar](#)

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De La Documentación Libre por GFDL](#). Usa material de [Wikipedia](#)

Caso de estudio


Texto del caso

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen



a:hover {

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



p#nodeTitle {

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



```
.emphasis0 {
```

```
padding-bottom: 20px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de no actividades

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OWI](#). Usa material de [Anubak](#)™

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

1 2 3



Descripción imagen


Ampliación

Objetivos

Lee objetivos son...

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



.emphasis1 {

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top_left_corner.gif); /* The left curve */

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades





.iDevice p, .iDevice div.block {

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

}

Afecta a: p¶rrafos y texto actividades



No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Wikipedia](#).

Caso de estudio

Título del caso:
Enunciado actividad
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen
1 2 3

Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son:


Pre-conocimiento

El pre-conocimiento:

? Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad
Enunciado actividad
Verdadero: Falso:

? Pregunta de Elección Múltiple



.iDeviceTitle {

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top_right_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

Inicio

- Inicio
- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

Actividad

1/0/0

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

[Enviar](#)

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Indicador](#)

Caso de estudio

Texto del caso
Enunciado actividad


[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

Descripción imagen



.iDevice_icon {

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an LMS. On the left is a navigation menu with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features three activity cards. The top card is titled 'Actividad' and contains a text input field with 'k/h/j'. The middle card is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' and contains a text input field with the text 'La leche es de color ____' and an 'Enviar' button. The bottom card is titled 'Actividad de Lectura' and contains a text input field with the text 'Enunciado actividad' and a 'Click aquí' button. Red boxes highlight the icons of the first three cards.



.iDevice_inner {

color:#4d4d4d;

background-color:#f2f2ef;

padding: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning system. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity containers, each with a red border and a white background. The first container is titled 'Actividad' and contains a text input field with the placeholder text 'h/yl'. The second container is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' (Blank Spaces Activity) and includes a question: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La fecha es de color ____' and a 'Enviar' button. The third container is titled 'Actividad de Lectura' (Reading Activity) and contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Empezado actividad', with a 'Click aquí' button.

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise su acceso y la conexión a internet de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

Caso de estudio

Texto del caso.
Enunciado actividad.
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

 Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son...

Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.
Enunciado actividad.
Verdadero Falso

Pregunta de Elección Múltiple

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



```
input.feedbackbutton {
```

```
background: #DBE992;
```

```
}
```

Afecta a: botones de feedback



.image_text {

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

```
margin: 0px 20px 4px 4px;
```

```
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```


Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor mence

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



```
#navcontainer ul {
```

```
margin-left: 10px;
```

```
padding-left: 0;
```

```
margin-top: 0;
```

```
list-style-type: none;
```

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor opciones de menue



#navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

}

Afecta a: opciones de menue



#navcontainer a:link,
#navlist a:visited {

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
}
```

Afecta a: opciones de menue



#navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menue cuando se situa el rat—n encima

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



div #active {

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 209px; /* for IE */

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opció de menú activa



#subnav a {

```
display: block;
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menue



#subnav a:hover {

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menue cuando se situa el rat—n encima



#subnav #active {

display: block;

margin-left: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */
```

```
width: 201px; /* for IE */
```

```
padding: 4px 0 4px 16px;
```

```
color: #ffffff;
```

```
font-size:11px;
```

```
background-color: #706F61;
```

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position:-2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
border-top: 2px solid #706f61;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

Afecta a: subopció—n de menü activa



#main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



```
base.css  
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

}

Afecta a: ventana



a {

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general


The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity modules:

- Actividad:** A simple text input field with a 'Enviar' button.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A fill-in-the-blanks exercise. It includes a question mark icon, the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan', a text prompt 'La leche es de color _____', and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A reading activity. It contains the text 'Que es lo que hay que leer', 'Enunciado actividad:', and a 'Click aquí' button.

Below these activities, there is a red-bordered warning box with the following text: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/ Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo. Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Animales](#)'.

The next module is **Caso de estudio** (Case Study), which includes a folder icon, the text 'Texto del caso', 'Enunciado actividad', and a 'Mostrar información' button.

The final module is **Galería de imágenes** (Image Gallery), featuring a camera icon and three blue boxes, each labeled 'Imagen'. Below these boxes are red vertical lines and a 'Descripción imagen' label.



a:hover {

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima



img.submit, img.help, img.info, img.gallery {


border: 0;

}

Afecta a: imagenes

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



```
li {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

Afecta a: elementos de listas.

```
p#nodeTitle {
```

```
font-weight: bold;
```

```
display: inline;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz

dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



.block, .feedback {

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features several activity modules:

- Actividad:** A module with a document icon and a text input field containing 'P/A'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A module with a question mark icon. It contains a text input field with the prompt 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and the sentence 'La leche es de color _____'. Below it is an 'Enter' button.
- Actividad de Lectura:** A module with a book icon. It contains a text input field with the prompt '¿Qué es lo que hay que leer?', another text input field with 'Enunciado actividad', and a 'Click aquí' button.
- Nota de error:** A red-bordered box with the text: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise la escritura y la conexión e intente de nuevo.' Below this is a note: 'Este artículo es licenciado debajo de [Creative Commons De la Documentación Libre \(CC\) BY/SA](#). Un material del [Internet](#)'.
- Caso de estudio:** A module with a folder icon. It contains a text input field with 'Texto del caso:', another with 'Enunciado actividad', and a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A module with a camera icon. It shows three blue boxes labeled 'Imagen' with numbers 1, 2, and 3 below them. Below the gallery is a 'Descripción imagen' text input field.

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



The screenshot displays the user interface of an exeLearning application. At the top, there is a magnifying glass icon over a progress bar with two segments: a purple one labeled '1 10%' and a green one labeled '2 10%'. Below this, the interface is divided into several sections:

- Ampliació:** A section containing the magnifying glass and progress bar.
- Descripció imatge:** A label for the image above.
- Objetivos:** A section with a target icon and a text input field containing 'Los objetivos son...'. A red box highlights the input field.
- Pre-conocimiento:** A section with a book icon and a text input field containing 'preconocimiento...'. A red box highlights the input field.
- Pregunta Verdadero-Falso:** A section with a question mark icon. It contains two text input fields: 'Introducción actividad...' and 'Enunciado actividad...'. Below them are radio buttons for 'Verdadero' and 'Falso', with the 'Falso' option selected. A red box highlights the 'Falso' radio button.
- Pregunta de Elección Múltiple:** A section with a question mark icon. It contains a text input field with 'pregunta elección múltip...' and two radio buttons labeled 'opción 1' and 'opción 2'. A red box highlights the 'opción 2' radio button.

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



.feedback {

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anunciati](#).

 **Caso de estudio**

Texto del caso
Enunciado actividad
[Mostra informació](#)

 **Galería de imágenes**

Imagen 1	Imagen 2	Imagen 3
-------------	-------------	-------------




Descripción imagen

Ampliación

 **Objetivos**

Los objetivos son...

 **Pre-conocimiento**



.iDeviceTitle {

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /* aligns title up with middle of icon */

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

}

Afecta a: título actividad

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an LMS. On the left is a navigation menu with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features three activity cards, each with a red box around its title:

- Actividad**: The first card has a document icon and a text input field containing 'kjij'.
- Actividad de Espacios en Blanco**: The second card has a question mark icon and contains the text: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color ____' followed by an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura**: The third card has a book icon and contains the text: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad', followed by a 'Click aquí' button.



```
input.feedbackbutton {
```

```
margin-top: 10px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

Afecta a: botones feedback

The screenshot shows two activity cards. The first card, titled 'Actividad de Lectura', contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad', with a 'Click aqui' button below. The second card, titled 'Caso de estudio', contains 'Texto del caso' and 'Enunciado actividad', with a 'Mostrar información' button below. Between the cards, there is a message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' and a note: 'Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Recurso](#)'.

The screenshot shows a 'Reflexión' section with the text 'Reflexionando' and a 'Click aqui' button. Below it is a preview of the exeLearning website. The website header includes a search bar, navigation links (Home, Timeline, View Topics, New Topics, Search), and a footer with 'Start Page', 'Index', 'History', and 'Last Change'. The main content of the website preview describes the exe project as a freely available Open Source authoring application for teachers and academics, and mentions it was developed by the New Zealand Government Tertiary Education Commission.

p.reading_reference {

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

p.reading_feedback {

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

.popupDiv {

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
text-align: center;
```

```
font: message-box;
```

```
font-weight: bold;
```

```
color: #fff;
```

```
cursor:move;
```

```
margin: 0px -4px 0px -4px;
```

```
background-image:url(popup_bg.gif);
```

```
}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente



**/* styles below here are for for Wikipedia content
imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. */**

Los estilos que se presentan a continuación son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```



```
clear: both;

}

div.floatleft, table.floatleft {

float: left;

position: relative;

margin: 0 .5em .5em 0;

border: 0;

}

div.floatleft p { font-style: italic; }

/* thumbnails */

div.thumb {
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: .5em;

}

div.thumb div {

border: 1px solid #ccc;

padding: 3px !important;

background-color: #f9f9f9;

font-size: 94%;

text-align: center;

overflow: hidden;

}
```

```
div.thumb div a img {

border: 1px solid #ccc;
```

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
padding: 0.2em;
```

```
float: right;
```

```
clear: right;
```

```
}
```

```
.infobox td,
```

```
.infobox th {
```

```
vertical-align: top;
```

```
}
```

```
.infobox caption {
```

```
font-size: larger;
```

```
margin-left: inherit;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color: #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```


#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```