

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

There are no translations available.

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

content.css

body {

```
margin: 10px 20px 10px 20px;
```

```
padding: 0px 0px 0px 0px;
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background: #E0DFD8;
```

```
}
```

Afecta a: ventana

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

Inicio

Inicio

- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

Actividad

1/3/3

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

[Enviar](#)

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De La Documentación de Libre del GFDL](#). Usa material de [Wikipedia](#)

Caso de estudio


Texto del caso

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen



a:hover {

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



p#nodeTitle {

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



```
.emphasis0 {
```

```
padding-bottom: 20px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de no actividades

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OWI](#). Usa material de [Anubak](#)™

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

1 2 3



Descripción imagen


Ampliación

Objetivos

Lee objetivos son...

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



.emphasis1 {

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top_left_corner.gif); /* The left curve */

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades





.iDevice p, .iDevice div.block {

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

}

Afecta a: p¶rrafos y texto actividades



No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Wikipedia](#).

Caso de estudio

Título del caso:

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son:

Pre-conocimiento

El pre-conocimiento:


Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad:

Enunciado actividad:

Verdadero: Falso:

Pregunta de Elección Múltiple



.iDeviceTitle {

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top_right_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

Inicio

- Inicio
- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

Actividad

1/0/0

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

[Enviar](#)

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Indicador](#)

Caso de estudio

Texto del caso
Enunciado actividad


[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

Descripción imagen



.iDevice_icon {

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning interface. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' below it. The main content area features three activity cards, each with a red box highlighting the icon area of its title:

- Actividad:** The first card has a computer icon and a text input field containing 'k/hj'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** The second card has a question mark icon. The text reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color ____'. Below the text is an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** The third card has a book icon. The text reads: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad'. Below the text is a 'Click aquí' button.



```
.iDevice_inner {
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background-color:#f2f2ef;
```

```
padding: 10px;
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning system. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity containers, each with a red border and a white background. The first container is titled 'Actividad' and contains a text input field with the placeholder text 'h/yl'. The second container is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' (Blank Spaces Activity) and includes a question: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La fecha es de color ____' followed by an 'Enviar' (Send) button. The third container is titled 'Actividad de Lectura' (Reading Activity) and contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Empezado actividad', with a 'Click aquí' (Click here) button.

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise su acceso y la conexión a internet de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

Caso de estudio

Texto del caso.
Enunciado actividad.
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

 Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son...

Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.
Enunciado actividad.
Verdadero Falso

Pregunta de Elección Múltiple

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



```
input.feedbackbutton {
```

```
background: #DBE992;
```

```
}
```

Afecta a: botones de feedback



.image_text {

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

```
margin: 0px 20px 4px 4px;
```

```
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```


Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor menue

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



#navcontainer ul {

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de menue



#navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

}

Afecta a: opciones de menue



**#navcontainer a:link,
#navlist a:visited {**

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
}
```

Afecta a: opciones de menue



#navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menue cuando se situa el rat—n encima

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



div #active {

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 209px; /* for IE */

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opció de menú activa



#subnav a {

```
display: block;
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menue



#subnav a:hover {

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menús cuando se sitúa el ratón encima



#subnav #active {

display: block;

margin-left: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */
```

```
width: 201px; /* for IE */
```

```
padding: 4px 0 4px 16px;
```

```
color: #ffffff;
```

```
font-size:11px;
```

```
background-color: #706F61;
```

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position:-2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
border-top: 2px solid #706f61;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

Afecta a: subopció—n de menü activa



#main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



```
base.css  
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

}

Afecta a: ventana



a {

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, a navigation menu is visible with 'Inicio' selected and three sub-items: 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity modules:

- Actividad:** A simple text input field with a 'Vaya' button.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A module for fill-in-the-blanks. It includes a question mark icon, the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan', a text prompt 'La leche es de color _____', and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A reading activity module. It contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad', followed by a 'Click aquí' button.

Below these modules, there is a warning message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' This is followed by a license notice: 'Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Animales](#)'.

The next module is **Caso de estudio** (Case Study), featuring a folder icon, the text 'Texto del caso' and 'Enunciado actividad', and a 'Mostrar información' button.

The final module is **Galería de imágenes** (Image Gallery), which shows three blue boxes, each labeled 'Imagen'. Below these boxes are red vertical lines and a 'Descripción imagen' label.



a:hover {

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima



img.submit, img.help, img.info, img.gallery {


border: 0;

}

Afecta a: imagenes

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



li {

list-style-position: inside;

}

Afecta a: elementos de listas.

p#nodeTitle {

font-weight: bold;

display: inline;

}

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



.block, .feedback {

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and options for 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity modules:

- Actividad:** A simple text input field with a red border.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A module with a question mark icon. It contains a text input field with the prompt 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and a sub-prompt 'La leche es de color...'. Below the input field is a blue 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A module with a book icon. It contains two text input fields: the first with the prompt '¿Qué es lo que hay que leer?' and the second with 'Enunciado actividad'. Below these is a yellow 'Click aquí' button.
- Case Study Section:** A red-bordered box containing a message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise la escritura y la conexión e intente de nuevo.' Below this is a note: 'Este artículo es licenciado debajo de [Creative Commons De la Documentación Libre \(CC\) BY/SA](#). Un material del [Internet](#)'.
- Caso de estudio:** A module with a folder icon. It contains two text input fields: 'Texto del caso:' and 'Enunciado actividad'. Below is a yellow 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A module with a camera icon. It displays three blue boxes, each labeled 'Imagen' and numbered 1, 2, and 3 respectively.
- Image Description:** A red-bordered box at the bottom right labeled 'Descripción imagen'.

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35




The screenshot displays the user interface of an exeLearning application. At the top, there is a magnifying glass icon over a progress bar with two segments: a purple one labeled '1 10%' and a green one labeled '2 10%'. Below this, the interface is divided into several sections:

- Objetivos:** A section titled 'Objetivos' with a small icon and a text input field containing the text 'Los objetivos son...'.
- Pre-conocimiento:** A section titled 'Pre-conocimiento' with a small icon and a text input field containing the text 'Pre-conocimiento...'.
- Pregunta Verdadero-Falso:** A section titled 'Pregunta Verdadero-Falso' with a question mark icon. It contains two text input fields: 'Introducción actividad' and 'Enunciado actividad'. Below these fields are radio buttons for 'Verdadero' and 'Falso', with the 'Falso' option selected.
- Pregunta de Elección Múltiple:** A section titled 'Pregunta de Elección Múltiple' with a question mark icon. It contains a text input field for the question and two radio button options labeled 'opción 1' and 'opción 2'.

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



.feedback {

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anunciati](#).

 **Caso de estudio**

Texto del caso
Enunciado actividad
[Mostrar información](#)

 **Galería de imágenes**

Imagen 1	Imagen 2	Imagen 3
-------------	-------------	-------------



Descripción imagen

Ampliación

 **Objetivos**

Los objetivos son...

 **Pre-conocimiento**



.iDeviceTitle {

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /* aligns title up with middle of icon */

}

Afecta a: título actividad

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning interface. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity cards, each with a red rectangular highlight around its title:

- Actividad:** The first card has a document icon and a title box containing the word 'Actividad'. Below the title is a large, empty text input field.
- Actividad de Espacios en Blanco:** The second card has a question mark icon and a title box containing 'Actividad de Espacios en Blanco'. The instructions below read: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La fecha es de color ____'. There is a text input field and a blue 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** The third card has a book icon and a title box containing 'Actividad de Lectura'. The instructions below read: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad'. There is a text input field and a yellow 'Click aquí' button.



```
input.feedbackbutton {
```

```
margin-top: 10px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

Afecta a: botones feedback

The screenshot shows two activity cards. The first card, titled 'Actividad de Lectura', contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad', with a 'Click aqui' button. The second card, titled 'Caso de estudio', contains 'Texto del caso' and 'Enunciado actividad', with a 'Mostrar información' button. Between the cards, there is a message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' and a note: 'Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Una material del [Recurso](#)'.

The screenshot shows a 'Reflexión' section with the text 'Reflexionando' and a 'Click aqui' button. Below it is a preview window of the eXe eXeLearning application. The preview shows the application's logo, a search bar, and navigation links: 'Login', 'Preferences', 'Help/Guide', 'About This', and 'Register'. A menu bar includes 'Inicio', 'Timeline', 'View Topics', 'New Topics', and 'Search'. Below the menu, there are links for 'Start Page', 'Index', 'History', and 'Last Change'. The main content of the preview describes the eXe project as a freely available Open Source authoring application for publishing web content in HTML, XHTML, or XML markup, and notes that it was developed by the New Zealand Government Tertiary Education Commission.

p.reading_reference {

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

p.reading_feedback {

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

.popupDiv {

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
text-align: center;
```

```
font: message-box;
```

```
font-weight: bold;
```

```
color: #fff;
```

```
cursor:move;
```

```
margin: 0px -4px 0px -4px;
```

```
background-image:url(popup_bg.gif);
```

```
}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente



**/* styles below here are for for Wikipedia content
imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. */**

Los estilos que se presentan a continuación son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```



```
clear: both;

}

div.floatleft, table.floatleft {

float: left;

position: relative;

margin: 0 .5em .5em 0;

border: 0;

}

div.floatleft p { font-style: italic; }

/* thumbnails */

div.thumb {
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: .5em;

}

div.thumb div {

border: 1px solid #ccc;

padding: 3px !important;

background-color: #f9f9f9;

font-size: 94%;

text-align: center;

overflow: hidden;

}

div.thumb div a img {

border: 1px solid #ccc;
```

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
padding: 0.2em;
```

```
float: right;
```

```
clear: right;
```

```
}
```

```
.infobox td,
```

```
.infobox th {
```

```
vertical-align: top;
```

```
}
```

```
.infobox caption {
```

```
font-size: larger;
```

```
margin-left: inherit;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color: #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```


#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

Personalización de exeLearning

Escrit per Lorena Arranz
dijous, 4 de novembre de 2010 21:35

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```