There are no translations available.

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

content.css

body {

margin: 10px 20px 10px 20px;

padding: 0px 0px 0px 0px;

color:#4d4d4d;

background: #E0DFD8;

}

Afecta a: ventana





a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces


Inicio
Menu 1
Menu 2
Menu 3
Actividad
Actividad de Espacios en Blanco
Enviar
Actividad de Lectura
Click aquí
Caso de estudio
Mostrar Información
Galería de imágenes
Imagen
Imagen
Imagen



a:hover {

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima




```
p#nodeTitle {

  color: #4d4d4d;

  font-size: 32px;

  text-align:left;

  padding-right: 30px;

}
```

Afecta a: títulos de ventana




```
div#nodeDecoration {

  padding: 2px;

  border-bottom:0px;

  text-align:right;

}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana




.emphasis0 {

padding-bottom: 20px;

}

Afecta a: contenedores de no actividades


Actividad de Lectura
Que es lo que hay que leer
Enunciado actividad
Click aqui
Caso de estudio
Texto del caso
Enunciado actividad
Mostrar Información
1
2
3
Magnifier
Descripción imagen
Ampliación
Objetivos
Los objetivos son...




```
.emphasis1 {

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top_left_corner.gif); /* The left curve */

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;
```


```
  margin-bottom: 30px;


  text-align:left;


}
```

Afecta a: contenedores de actividades





.iDevice p, .iDevice div.block {

padding-left: 0px;

line-height: 115%


text-align:left;

}

Afecta a: p‡rrafos y texto actividades




Caso de estudio
Galería de imágenes
Imagen
Imagen
Imagen
Objetivos
Pre-conocimiento
Pregunta Verdadero-Falso
Verdadero
Falso
Pregunta de Elección Múltiple




```
.iDeviceTitle {

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;
```

```
    vertical-align: top;

    background: #FFF;

    padding-bottom: 10px;

    padding-right: 10px;

    margin-bottom: 0px;

    background-image:url(top_right_corner.gif);


    background-position:top right;


    background-repeat:no-repeat;

    top: 0;

}
```

Afecta a: títulos de actividades


Inicio
Inicio
Menu 1
Menu 2
Menu 3
Actividad
Actividad de Espacios en Blanco
Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color _____
Enviar
Actividad de Lectura
Que es lo que hay que leer
Enunciado actividad
Click aquí
No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/
Por favor revisa lo escrito y la conección e intenta de nuevo
Caso de estudio
Texto del caso
Enunciado actividad
Mostrar información
Galería de imágenes
Imagen
Imagen
Imagen
1
2
3
Descripción imagen




```
.iDevice_icon {

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;


padding-right: 10px;
```

```
  top: 0;


}
```

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades





.iDevice_inner {

color:#4d4d4d;

background-color:#f2f2ef;

padding: 10px;

```
  margin: 10px;

  margin-top: 12px;


  padding-top: 10px;

  background-image:none;

}
```

Afecta a: contenedores de actividades




Caso de estudio
Texto del caso
Enunciado actividad
Mostrar Información
Galería de imágenes
Imagen
Imagen
Imagen
1
2
3
Descripción imagen
Objetivos
Los objetivos son...
Pre-conocimiento
El preconocimiento...
Pregunta Verdadero-Falso
Introducción actividad
Enunciado actividad
Verdadero
Falso
Pregunta de Elección Múltiple



input.feedbackbutton {

background: #DBE992;

}

Afecta a: botones de feedback



.image_text {

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

margin: 0px 20px 4px 4px;

}

Afecta a: styles for image with text iDevice



nav.css

#navcontainer {

z-index:1000;

width: 250px;

```
  height: 100%; /* the holly hack for IE! */

  float: left;

  margin-top: 0px;

  padding-top: 60px;

  text-align:left;

  position:absolute;

  background-color:transparent;

}
```

Afecta a: contenedor menœ



#navcontainer ul {

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de menœ



#navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

}

Afecta a: opciones de menœ



#navcontainer a:link,
#navlist a:visited {

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

}

Afecta a: opciones de menœ



#navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

}

Afecta a: opciones de menœ cuando se situa el rat—n encima



div #active {

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 209px; /* for IE */

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

background-image:url(active_bg.gif);

background-position: -2px 2px;

background-repeat:no-repeat;

}

Afecta a: opci—n de menœ activa



#subnav a {

display: block;

border: 0 !important;

width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menœ




#subnav a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menœ cuando se situa el rat—n encima



#subnav #active {

display: block;

margin-left: 10px;

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 201px; /* for IE */

padding: 4px 0 4px 16px;

color: #ffffff;

font-size:11px;

background-color: #706F61;

background-image:url(active_bg.gif);

background-position:-2px 2px;

background-repeat:no-repeat;

border-top: 2px solid #706f61;

}
```

Afecta a: subopci—n de menœ activa



#main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



base.css

body {

margin: 0px;

padding: 0px 10px 10px 10px;

font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;

font-size: .8em;

}

Afecta a: ventana




a {

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general


Inicio
Menu 1
Menu 2
Menu 3
Actividad
Actividad de Espacios en Blanco
Envíar
Actividad de Lectura
Click aquí
Caso de estudio
Mostrar Información
Galería de imágenes
Imagen
Imagen
Imagen



a:hover {

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima




img.submit, img.help, img.info, img.gallery {

border: 0;

}

Afecta a: imagenes



li {

list-style-position: inside;

}

Afecta a: elementos de listas.

p#nodeTitle {

font-weight: bold;

display: inline;

}

Afecta a: título de ventana




```
div#nodeDecoration {

  padding: 0.1em;

  border-bottom: 0em;

  text-align:right;

}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana




```
.block, .feedback {


    display: block;

    padding-top: 0.25em;


    padding-bottom:      0.25em;

}
```

Afecta a: contenedor texto de actividades


Inicio
Inicio
Menu 1
Menu 2
Menu 3
Actividad
Actividad de Espacios en Blanco
Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan
La leche es de color _____.
Enviar
Actividad de Lectura
Que es lo que hay que leer
Enunciado actividad
Click aquí
Caso de estudio
Texto del caso
Enunciado actividad
Mostrar información
Galería de imágenes
Imagen
Imagen
Imagen
1
2
3
Descripción imagen


Descripción imagen
Magnifier
Ampliación
Objetivos
Los objetivos son...
Pre-conocimiento
Pre-conocimiento
El preconocimiento...
Pregunta Verdadero-Falso
Introducción actividad
Enunciado actividad
Verdadero
Falso
Pregunta de Elección Múltiple
pregunta elección multiop
opción
opción 2



.feedback {

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n





```
.emphasis0 {


    padding-left: 0px;

    margin: 0px;

}
```

Afecta a: contenedor de no actividad


Caso de estudio
Texto del caso
Enunciado actividad
Mostrar Información
Galería de imágenes
Imagen
Imagen
Imagen
1
2
3
Descripción imagen
Magnifier
Ampliación
Objetivos
Los objetivos son...
Pre-conocimiento




```
.iDeviceTitle {

font-weight:bold;


position: relative;

top: -18px;   /* aligns title up with middle of       icon */
```

}

Afecta a: título actividad






```
input.feedbackbutton {


    margin-top: 10px;

    margin-bottom: 10px;

}
```

Afecta a: botones feedback





p.reading_reference {

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

p.reading_feedback {

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

.popupDiv {

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

margin-left: 15px;

text-align:left;

z-index:99;

-moz-border-radius: 3px;

}

Afecta a: contenedor ayuda emergente



.popupDivLabel {

```
    text-align: center;

    font: message-box;

    font-weight: bold;

    color: #fff;

    cursor:move;

    margin: 0px -4px 0px -4px;

    background-image:url(popup_bg.gif);

}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente



/* styles below here are for for Wikipedia content imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. */

Los estilos que se presentan a continuaci—n son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {

    border: 1px solid #aaa;

    background-color:  #f9f9f9;

    padding: 5px;

    margin-top: 1em;
```

```
    clear: both;

}

div.floatleft, table.floatleft {

    float: left;

    position: relative;

    margin: 0 .5em .5em 0;

    border: 0;

}

div.floatleft p { font-style: italic; }

/* thumbnails */

div.thumb {
```

```
    margin-bottom: .5em;

}

div.thumb div {

    border: 1px solid #ccc;

    padding: 3px !important;

    background-color: #f9f9f9;

    font-size: 94%;

    text-align: center;

    overflow: hidden;

}

div.thumb div a img {

    border: 1px solid #ccc;
```

```
}

div.thumb div div.thumbcaption {

    border: none;

    text-align: left;

    line-height: 1.4em;

    padding: .3em 0 .1em 0;

}

div.magnify {

    float: right;

    border: none !important;

    background: none !important;
```

```
}

div.magnify a, div.magnify img {

    display: block;

    border: none !important;

    background: none !important;

}

div.tright {

    clear: right;

    float: right;

    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;

}

div.tleft {
```

```
    float: left;

    margin-right: .5em;

    border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

    border: 1px solid #aaaaaa;

    background-color: #f9f9f9;

    color: black;

    margin-bottom: 0.5em;

    margin-left: 1em;
```

```
    padding: 0.2em;

    float: right;

    clear: right;

}

.infobox td,

.infobox th {

    vertical-align: top;

}

.infobox caption {

    font-size: larger;

    margin-left: inherit;

}
```

```
.infobox.bordered {

    border-collapse: collapse;

}

.infobox.bordered td,

.infobox.bordered th {

    border: 1px solid #aaaaaa;

}

.infobox.bordered .borderless td,

.infobox.bordered .borderless th {

    border: 0;

}
```

```
.infobox.sisterproject {

    width: 20em;

    font-size: 90%;

}

/* wikipedia tables of contents styles */

#toc,

.toc {

    border: 1px solid #aaa;

    background-color:      #f9f9f9;

    padding: 5px;

    font-size: 95%;

}
```

```
#toc h2,

.toc h2 {
    display: inline;
    border: none;
    padding: 0;
    font-size: 100%;
    font-weight: bold;
}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,
```

```
.toc .toctitle {

    text-align: center;

}

#toc ul,

.toc ul {

    list-style-type: none;

    list-style-image: none;

    margin-left: 0;

    padding-left: 0;

    text-align: left;

}

#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {

    margin: 0 0 0 2em;

}

#toc .toctoggle,

.toc .toctoggle {

    font-size: 94%;

}

@media print {

.feedback { display: block; }

.feedbackbutton { display: none; }

#navcontainer { display: none; }
```

```
#main {margin-left: 10px; }


div.node { }


}
```