


There are no translations available.

Aprende a crear filtros de mensajes con Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Outlook Express y Evolution.

### Introducción

El spam o correo no deseado es más frecuente cada día. Algunas personas y entidades sin escrúpulos, envían diariamente miles de mensajes de correo basura, con la única finalidad, en el mejor de los casos, de beneficiarse a costa de nuestro tiempo, anunciándonos productos que no nos interesan. En el peor de los casos, nos envían virus y troyanos que podrían quedar residentes en nuestro PC y enviar nuestra información confidencial a estas personas maliciosas.



Casi todos los antivirus del mercado son capaces de detectar los correos electrónicos maliciosos que llegan a nuestra bandeja de entrada y eliminarlos, pero cuando se trata de un mensaje publicitario, el antivirus normalmente no realiza ninguna acción y somos nosotros quienes, de forma manual, debemos dedicar un tiempo a eliminar los correos basura.


En el siguiente artículo veremos cómo podemos automatizar la tarea de detectar y eliminar el correo basura, ayudándonos de las reglas de filtrado que permiten establecer la mayoría de clientes de correo electrónico como Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook o Evolution.

## Organización del correo en carpetas

Para tener mejor organizados los mensajes de correo electrónico, una buena idea es crear carpetas que nos permitan realizar una clasificación de los mismos.

Los clientes de correo electrónico, por defecto crean una serie de carpetas entre las que nos encontramos normalmente las siguientes:

- **Bandeja de entrada:** Es la carpeta donde se almacenan los mensajes cuando se descargan del servidor. Allí tenemos que dirigirnos para ver los mensajes que hemos recibido. Para descargar los mensajes desde el servidor hasta la bandeja de entrada, debemos hacer clic en el botón 'Enviar y recibir'.
- **Bandeja de salida (mensajes no enviados):** En esta carpeta se almacenan temporalmente los mensajes de correo que enviamos. Cuando creamos un mensaje y hacemos clic en 'Enviar', el mensaje no se envía instantáneamente sino que se almacena en la bandeja de salida. El mensaje se enviará cuando pulsemos el botón 'Enviar y recibir'.
- **Mensajes enviados:** Aquí se almacenarán todos los mensajes que hemos enviado a otras personas. Es interesante guardar los mensajes enviados por si tenemos que volver a realizar un envío o tenemos que demostrar a alguien el día y la hora en la que hicimos el envío.
- **Papelera:** En esta carpeta se almacenan los mensajes que hemos eliminado. En realidad no se eliminan, sino que se van a la papelera. Existe la posibilidad de recuperarlos y también existe la posibilidad de vaciar la papelera para eliminarlos completamente.



Proponemos crear al menos otras dos carpetas

- **Almacén:** En esta carpeta guardaremos los correos electrónicos que queramos guardar para siempre.
- **Poco Importante:** Esta carpeta la utilizaremos para almacenar los mensajes entrantes que consideremos menos importantes.

Habitualmente, la gente va dejando todo en la bandeja de entrada y con el paso del tiempo

## Filtros de mensajes

Written by Alberto Ruiz

Saturday, 25 October 2008 10:49


---

podemos llegar a tener en ella **miles de mensajes**. Lo recomendable es tener en la bandeja de entrada solo aquellos mensajes **pendientes de responder**

. De esta forma, la propia bandeja de entrada nos servirá para saber los asuntos que tenemos pendientes de resolver. Ejemplo, si recibimos un mensaje de nuestro jefe recordándonos que tenemos que entregarle unos informes, podemos mantener el mensaje en la bandeja de entrada para recordarnos que tenemos pendiente ese asunto y cuando le enviemos los informes, podemos

**eliminar o almacenar**

el mensaje, pero no tendría sentido mantenerlo en la bandeja de entrada.



Las reglas o filtros de mensajes nos permiten, en función de su contenido, realizar acciones automáticas con los mensajes. Con las reglas de mensajes, podemos hacer que el cliente de correo analice los mensajes entrantes y en función de unas condiciones que podemos personalizar, tomar decisiones sobre lo que se debe hacer con dichos mensajes.

Entre las **condiciones** que podemos especificar, destacamos:

- Que la dirección del remitente contenga cierto texto
- Que la dirección del remitente no contenga cierto texto
- Que el asunto contenga cierto texto
- Que el cuerpo del mensaje contenga cierto texto
- Que el mensaje tenga una prioridad determinada
- Que el mensaje tenga cierto tamaño
- Que la dirección del destinatario contenga cierto texto

Entre las **acciones** que podemos realizar, destacamos:

- Borrar el mensaje
- Mover el mensaje a una carpeta determinada
- Reenviar el mensaje
- Responder automáticamente al mensaje
- Etiquetar el mensaje (poner una marca para distinguirlo)

## Ejemplos de reglas de mensajes


-

**Regla 1. Mover mensajes de dominios no deseados:** Supongamos que pertenecemos a un centro educativo de Castilla y León y que solo nos interesan los mensajes provenientes de los dominios jcyL.es (administración regional) y mec.es (administración central). Podríamos hacer una regla que analice la dirección del remitente y si no contiene ni 'jcyL.es' ni 'mec.es', que lo mueva directamente a la carpeta 'Poco importante'. En la bandeja de entrada tendríamos solamente los mensajes interesantes.

## Filtros de mensajes

Written by Alberto Ruiz



Saturday, 25 October 2008 10:49



## Filtros de mensajes

Written by Alberto Ruiz

Saturday, 25 October 2008 10:49



Mozilla Thunderbird es un cliente de correo gratuito que existe tanto en versión Windows como en versión Linux. Dispone de un potente gestor de reglas de correo.

### Logo Mozilla Thunderbird

Para crear reglas de correo con Mozilla Thunderbird debemos ir a: Herramientas > Filtros de mensajes > Nuevo. Nos aparecerá la ventana 'Reglas de filtrado'.

En la parte superior de la ventana 'Reglas de filtrado' añadiremos la condición o condiciones que queremos analizar. En el caso que especifiquemos más de una condición, podemos indicar si se deben cumplir todas las condiciones o solo alguna de ellas.

En la parte inferior de la ventana 'Reglas de filtrado' añadiremos la acción o acciones que queremos efectuar.

Como ejemplo, vamos a crear una regla como la regla 1 del punto anterior.

-

**Regla 1. Mover mensajes de remitentes no deseados:** Supongamos que pertenecemos a un centro educativo de Castilla y León y que solo nos interesan los mensajes provenientes de los dominios jcyl.es (administración regional) y mec.es (administración central). Podríamos hacer una regla que analice la dirección del remitente y si no contiene ni 'jcyl.es' ni 'mec.es', que lo mueva directamente a la carpeta 'Poco importante'. En la bandeja de entrada tendríamos solamente los mensajes interesantes.

En la parte superior de la ventana 'Reglas de filtrado' añadiremos las siguientes condiciones:

-

- Dirección del remitente no contiene 'mec.es'
- Dirección del remitente no contiene 'jcyl.es'

## Filtros de mensajes

Written by Alberto Ruiz

Saturday, 25 October 2008 10:49

---

Además, indicaremos **que se deben cumplir todas las condiciones**. De esta forma, los mensajes cuyo remitente no contengan ni 'mec.es' ni 'jcyl.es' serán movidos. Quedarán en la bandeja de entrada solamente los mensajes cuya dirección del remitente contenga 'mec.es' ó 'jcyl.es'

En la parte inferior de la ventana 'Reglas de filtrado' añadiremos la acción que queremos efectuar:

- 
- 

Mover a la carpeta 'Poco importante'



Written by Alberto Ruiz  
Saturday, 25 October 2008 10:49

## Creacion de reglas con Outlook Express

Realizar estas acciones:

Outlook Express es un cliente de correo que viene con Windows. Se trata de una aplicación bastante básica y dispone de un sencillo sistema para crear reglas de filtrado de mensajes que para la mayoría de los usuarios, será más que suficiente.

Para crear reglas de correo con Outlook Express debemos ir a: Herramientas > Reglas de mensajes > Correo. Nos aparecerá la ventana 'Regla de correo nueva'.

## Filtros de mensajes

Written by Alberto Ruiz

Saturday, 25 October 2008 10:49

**Regla de correo nueva**

Seleccione primero las condiciones y las acciones y especifique después los valores en la descripción.

1. Seleccione las condiciones para la regla:

- ☐ La línea De contiene personas
- ☐ La línea Asunto contiene las palabras especificadas
- ☐ El cuerpo del mensaje contiene las palabras especificadas
- ☐ La línea Para contiene personas

2. Seleccione las acciones para la regla:

- ☐ Moverlo a la carpeta especificada
- ☐ Copiarlo a la carpeta especificada
- ☐ Eliminarlo

3. Descripción de la regla (haga clic en un valor subrayado para modificarlo):

La línea De contiene "barbas@express.com"

4. Nombre de la regla:

Aceptar Cancelar

### Eliminar mensajes de remitentes concretos en Outlook Express

Para crear reglas de correo en Microsoft Outlook debemos ir a: Herramientas > Reglas y alertas. En la ventana 'Reglas y Alertas' haremos clic en 'Nueva regla' y elegiremos la opción 'Iniciar desde una regla en blanco'.

Se iniciará el 'Asistente para reglas' que me permitirá establecer las condiciones que queremos analizar y las acciones que queremos ejecutar.

-

**Regla 3. Reenviar un mensaje con cierto texto en el asunto:** Supongamos que tenemos un servicio técnico y cuando nos envían un mensaje en cuyo asunto aparece la palabra 'Avería' queremos reenviarlo. Podríamos crear una regla que analice el asunto del mensaje y si contiene 'Avería' lo reenvíe a la cuenta de correo electrónico que especifiquemos.

En la ventana del 'Asistente para reglas' activamos la opción 'Con cierto texto en el asunto'. En la parte inferior de la ventana aparecerá la condición y las palabras 'cierto texto' subrayadas como si de un enlace se trataran, en las cuales debemos hacer clic para poder determinar qué texto queremos configurar:

### Asistente para reglas

¿Qué condiciones desea comprobar?

Paso 1: seleccione condiciones

- ☐ de [personas o lista de distribución](#)
- ☒ con [cierto texto](#) en el asunto
- ☐ a través de la cuenta [especificada](#)
- ☐ enviado a mí solamente
- ☐ donde mi nombre aparezca en el cuadro Para
- ☐ marcado como [importancia](#)
- ☐ marcado como [carácter](#)
- ☐ marcado para [acción](#)
- ☐ donde mi nombre esté en el cuadro CC
- ☐ donde mi nombre esté en el cuadro Para o CC
- ☐ donde mi nombre no esté en el cuadro Para
- ☐ enviado a [personas o lista de distribución](#)
- ☐ con [cierto texto](#) en el cuerpo del mensaje

Paso 2: edite la descripción de la regla (haga clic en un valor subrayado)

Aplicar esta regla después de la llegada del mensaje  
con [cierto texto](#) en el asunto

  
**Clic aquí**

Cancelar

< Atrás

Siguiente >

Finalizar

**Asistente para reglas**

¿Qué desea hacer con el mensaje?

Paso 1: seleccione una o varias acciones

- ☐ mover a la carpeta especificada
- ☐ asignarlo a la categoría categoría
- ☐ eliminarlo
- ☐ eliminarlo de forma permanente
- ☐ mover una copia a la carpeta especificada
- ☒ reenviarlo a personas o lista de distribución
- ☐ reenviarlo a personas o lista de distribución como datos adjuntos
- ☐ responder usando una plantilla determinada
- ☐ marcar mensaje para acción dentro de unos días
- ☐ marcar el mensaje con una marca coloreada
- ☐ borrar la marca del mensaje
- ☐ imprimirlo

**Regla en Microsoft Outlook**  
**Creación de reglas con Evolution**

Para crear reglas de correo con Evolution debemos ir a **Mensaje > Crear regla > Filtro según el asunto**

Aplicar esta regla después de la llegada del mensaje

con avería en el asunto

reenviarlo a averias@mec.es

Cancelar < Atrás Siguiente > Finalizar

Nos aparecerá la ventana 'Añadir regla de filtrado'. Esta ventana es muy similar a la de Mozilla Thunderbird.

## Filtros de mensajes

Written by Alberto Ruiz

Saturday, 25 October 2008 10:49

**Añadir regla de filtrado**

Buscar nombre:

buscar los elementos que cumplan con los siguientes criterios

Buscar elementos:

**Añadir regla de filtrado**

Buscar nombre:

buscar los elementos que cumplan con los siguientes criterios

Buscar elementos:

## Conclusiones

Todos los clientes de correo disponen de herramientas que nos ayudan para luchar contra el spam. De los cuatro clientes analizados en el siguiente artículo, Mozilla Thunderbird y Microsoft Outlook poseen la herramienta de filtrado de mensajes más adaptable a los diferentes tipos de correo spam que llega hasta nuestra bandeja de entrada.

En cualquier caso, la lucha contra el spam es una dura batalla con la que tenemos que vivir día tras día. Hasta que no se generalice la utilización de firmas digitales para el correo electrónico, tendremos que seguir utilizando trucos como las reglas de filtrado. Otros consejos para tratar de ganar la batalla al spam son:

- Utilizar el correo electrónico del trabajo, solo para el trabajo. Nunca para asuntos

personales.

- Crear otra cuenta alternativa para registros esporádicos en sitios web o para contactos de poca confianza. No utilizar la cuenta personal ya que corremos el riesgo que se inunde de spam.

- No publicar nuestra dirección de e-mail en ninguna página web. Si no tenemos más remedio que hacerlo, utilizar una captura de imagen para ello (jpg, png, etc...) y no crear un enlace. Así, los robots que se encargan de extraer direcciones de email de las páginas webs, no detectarán nuestra dirección de e-mail.

- Nunca reenviar cadenas. Son utilizadas por los spammers para recolectar direcciones de e-mail.

- Si tienes que enviar un mensaje a muchos destinatarios, utiliza el campo CCO en lugar del campo CC para poner las direcciones, ya que CCO enviará copia a todos, pero ocultará las direcciones.

- Utilizar un antivirus que detecte y elimine los e-mails con virus.

- Utilizar un cortafuegos que evite que desde nuestro ordenador se puedan enviar e-mails.