

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

### **content.css**

#### **body {**

margin: 10px 20px 10px 20px;

padding: 0px 0px 0px 0px;

color:#4d4d4d;

background: #E0DFD8;

}

Afecta a: ventana

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

**Inicio**

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

### Actividad

1/1/1

### Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_

[Enviar](#)

### Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De La Documentación de Libre del GFDL](#). Usa material de [Wikipedia](#).

### Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)


### Galería de imágenes

Imagen    Imagen    Imagen

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



**a:hover {**

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



**p#nodeTitle {**

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



```
.emphasis0 {
```

```
padding-bottom: 20px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de no actividades

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

### Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OWI](#). Usa material de [Anubak](#)™

### Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

1      2      3

Descripción imagen

Ampliación

### Objetivos

Lee objetivos son...



# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



**.emphasis1 {**

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top\_left\_corner.gif); /\* The left curve \*/

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning system. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity containers, each outlined with a red border:

- Actividad:** The first container, titled 'Actividad', contains a small icon of a document and the text 'h/yl'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** The second container, titled 'Actividad de Espacios en Blanco', includes a question mark icon, the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan', the text 'La leche es de color \_\_\_\_\_', and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** The third container, titled 'Actividad de Lectura', includes a book icon, the text 'Que es lo que hay que leer', 'Enunciado actividad', and a 'Click aquí' button.



**.iDevice p, .iDevice div.block {**

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

}

Afecta a: párrafos y texto actividades

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning interface. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and three other options: 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area is titled 'Inicio' in the top right corner and contains three activity sections:

- Actividad:** A section with a document icon and a title 'Actividad'. It contains a single text input field with the placeholder text 'P/P/
- Actividad de Espacios en Blanco:** A section with a question mark icon and a title 'Actividad de Espacios en Blanco'. It includes instructions: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and 'La leche es de color'. Below the instructions is a text input field, a 'Enviar' button, and another empty text input field.
- Actividad de Lectura:** A section with a book icon and a title 'Actividad de Lectura'. It contains three text input fields. The first field has the placeholder text 'Que es lo que hay que leer'. The second field has the placeholder text 'Encucado actividad'. The third field has a 'Click aquí' button.

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Artículo](#).

### Caso de estudio

Texto del caso:  
Enunciado actividad  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Descripción imagen

### Objetivos

Los objetivos son:


### Pre-conocimiento

El pre-conocimiento:

### ? Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad  
Enunciado actividad  
Verdadero:  Falso:

### ? Pregunta de Elección Múltiple



**.iDeviceTitle {**

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top\_right\_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

# Personalización de exLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

**Inicio**

- Inicio
- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

**Actividad**

1/0/0

**Actividad de Espacios en Blanco**

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_

[Enviar](#)

**Actividad de Lectura**

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Indicador](#)

**Caso de estudio**

Texto del caso  
Enunciado actividad

[Mostrar información](#)


**Galería de imágenes**

Imagen    Imagen    Imagen

1    2    3

Descripción imagen





**.iDevice\_icon {**

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning environment. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity cards stacked vertically. Each card has a title, a description, and a 'Click aquí' button. The titles are highlighted with red boxes: 'Actividad', 'Actividad de Espacios en Blanco', and 'Actividad de Lectura'. The 'Inicio' label is in the top right corner.

**Inicio**

Inicio  
Menu 1  
Menu 2  
Menu 3

**Actividad**  
kjhj

**Actividad de Espacios en Blanco**  
Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_  
Enviar

**Actividad de Lectura**  
Que es lo que hay que leer  
Enunciado actividad  
Click aquí



```
.iDevice_inner {
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background-color:#f2f2ef;
```

```
padding: 10px;
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning system. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity containers, each with a red border and a white background. The first container is titled 'Actividad' and contains a text input field with the placeholder text 'h/yl'. The second container is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' (Blank Spaces Activity) and includes a question: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La fecha es de color \_\_\_\_' with an 'Enviar' button below it. The third container is titled 'Actividad de Lectura' (Reading Activity) and contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Empezado actividad', with a 'Click aquí' button at the bottom.

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>.  
Por favor revise la conexión y la conexión a internet de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

### Caso de estudio

Texto del caso.  
Enunciado actividad.  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen      Imagen      Imagen

1                      2                      3

 Descripción imagen

### Objetivos

Los objetivos son...

### Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

### Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.  
Enunciado actividad.  
Verdadero  Falso  

### Pregunta de Elección Múltiple

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



```
input.feedbackbutton {
```

```
background: #DBE992;
```

```
}
```

Afecta a: botones de feedback

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



**.image\_text {**

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
margin: 0px 20px 4px 4px;  
  
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



### nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```



## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor mence

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



**#navcontainer ul {**

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de menue



## #navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

}

Afecta a: opciones de menue



**#navcontainer a:link,**  
**#navlist a:visited {**

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
}
```

Afecta a: opciones de menue



### #navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menue cuando se situa el rat—n encima

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



**div #active {**

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /\* the Housley Hack for Firefox... \*/

width: 209px; /\* for IE \*/

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opción de menú activa



```
#subnav a {
```

```
display: block;
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menø



**#subnav a:hover {**



## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35


---

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menús cuando se sitúa el ratón encima



**#subnav #active {**

display: block;

margin-left: 10px;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */
```

```
width: 201px; /* for IE */
```

```
padding: 4px 0 4px 16px;
```

```
color: #ffffff;
```

```
font-size:11px;
```

```
background-color: #706F61;
```

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position:-2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
border-top: 2px solid #706f61;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

Afecta a: subopción de menú activa



### #main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



### base.css

```
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

}

Afecta a: ventana



**a {**

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity modules:

- Actividad:** A simple text input field with a 'Vaya' button.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A fill-in-the-blanks activity. It includes a question mark icon, the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan', a text prompt 'La leche es de color \_\_\_\_\_', and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A reading activity. It contains the text 'Que es lo que hay que leer', 'Enunciado actividad:', and a 'Click aquí' button.

Below these activities, there is a red-bordered warning box with the following text: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/ Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo. Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Animales](#)'.


The next module is **Caso de estudio**, which includes a folder icon, the text 'Texto del caso', 'Enunciado actividad', and a 'Mostrar información' button.

The final module is **Galería de imágenes**, featuring a camera icon and three blue boxes, each labeled 'Imagen'. Below these boxes are red vertical lines and the number '3'. At the bottom, there is a partially visible image and a 'Descripción imagen' label.

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



**a:hover {**

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



**img.submit, img.help, img.info, img.gallery {**

border: 0;

}

Afecta a: imagenes




## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



```
li {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

Afecta a: elementos de listas.

```
p#nodeTitle {
```

```
font-weight: bold;
```

```
display: inline;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



**.block, .feedback {**

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and options for 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity cards:

- Actividad:** A card with a folder icon and a text input field containing 'P/A'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A card with a question mark icon. It contains a text input field with the prompt 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and another field with 'La leche es de color'. Below these is a 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A card with a book icon. It contains a text input field with '¿Qué es lo que hay que leer?', another with 'Enunciado actividad', and a 'Click aquí' button.
- Case Study:** A card with a folder icon. It contains a text input field with 'Texto del caso', another with 'Enunciado actividad', and a 'Mostrar información' button. Above this card, there is a red-bordered box with a message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise la escritura y la conexión e intente de nuevo.' Below that, a line of text reads: 'Este artículo es licenciado debajo de: [Creative Commons De la Documentación Libre \(CC\) BY/SA](#). Un material del [repositorio](#)'.
- Galería de imágenes:** A card with a camera icon. It shows three blue boxes labeled 'Imagen' with numbers 1, 2, and 3 below them. Below the gallery is a 'Descripción imagen' input field.

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



The screenshot displays the user interface of an exeLearning application. At the top, there is a magnifying glass icon over a progress bar with two segments: a purple one labeled '1 10%' and a green one labeled '2 10%'. To the right of this image is a 'Descripción imagen' (Image description) field. Below the image is an 'Ampliación' (Zoom) control. The main content area is divided into several sections:

- Objetivos** (Objectives): A section with a magnifying glass icon and a text input field containing 'Los objetivos son...'.
- Pre-conocimiento** (Pre-knowledge): A section with a magnifying glass icon and a text input field containing 'Pre-conocimiento...'.
- Pregunta Verdadero-Falso** (True-False Question): A section with a question mark icon. It contains two text input fields: 'Introducción actividad' and 'Enunciado actividad'. Below these is a 'Verdadero' label followed by radio buttons for 'Falso' and 'Verdadero'.
- Pregunta de Elección Múltiple** (Multiple Choice Question): A section with a question mark icon. It contains a text input field for the question and two radio button options labeled 'opción 1' and 'opción 2'.

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



**.feedback {**

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.  
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anunciati](#).

### Caso de estudio

Texto del caso  
Enunciado actividad  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen	Imagen	Imagen
1	2	3



Descripción imagen

Ampliación

### Objetivos

Los objetivos son...


### Pre-conocimiento



# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



**.iDeviceTitle {**

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /\* aligns title up with middle of icon \*/

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

}

Afecta a: título actividad

Inicio

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Actividad

¡¡¡¡

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_

Enviar

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

Click aquí



```
input.feedbackbutton {
```

```
margin-top: 10px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

# Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

Afecta a: botones feedback

**Actividad de Lectura**

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aqui](#)

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Recurso](#).

**Caso de estudio**

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

**Reflexión**

Reflexionando...

[Click aqui](#)

**exe exeLearning**

The exe project developed a freely available Open Source authoring application to assist teachers and academics in the publishing of web content without the need to become proficient in HTML or XML markup. Resources authored in exe can be exported in IMS Content Package, SCORM 1.2, or IMS Common Cartridge formats or as simple self-contained web pages.

exe grew out of the [New Zealand Government Tertiary Education Commission's](#)

Final del ejercicio: `texto libre`

Final del ejercicio: `texto libre`

### **p.reading\_reference {**

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

### **p.reading\_feedback {**

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

### **.popupDiv {**

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
text-align: center;
```

```
font: message-box;
```

```
font-weight: bold;
```

```
color: #fff;
```

```
cursor:move;
```

```
margin: 0px -4px 0px -4px;
```

```
background-image:url(popup_bg.gif);
```

```
}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---



**/\* styles below here are for for Wikipedia content**

**imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. \*/**

Los estilos que se presentan a continuación son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```



## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
clear: both;

}

div.floatleft, table.floatleft {

float: left;

position: relative;

margin: 0 .5em .5em 0;

border: 0;

}

div.floatleft p { font-style: italic; }

/* thumbnails */

div.thumb {
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
margin-bottom: .5em;
```

```
}
```

```
div.thumb div {
```

```
border: 1px solid #ccc;
```

```
padding: 3px !important;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
font-size: 94%;
```

```
text-align: center;
```

```
overflow: hidden;
```

```
}
```

```
div.thumb div a img {
```

```
border: 1px solid #ccc;
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
padding: 0.2em;
```

```
float: right;
```

```
clear: right;
```

```
}
```

```
.infobox td,
```

```
.infobox th {
```

```
vertical-align: top;
```

```
}
```

```
.infobox caption {
```

```
font-size: larger;
```

```
margin-left: inherit;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color: #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```



#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

## Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz  
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

---

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```