

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

content.css

body {

margin: 10px 20px 10px 20px;

padding: 0px 0px 0px 0px;

color:#4d4d4d;

background: #E0DFD8;

}

Afecta a: ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

Inicio

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

Actividad

1/1/1

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

[Enviar](#)

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De La Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Wikipedia](#).

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)


Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a:hover {

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



p#nodeTitle {

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
.emphasis0 {
```

```
padding-bottom: 20px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de no actividades

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OWI](#). Usa material de [Anubus™](#)

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Muestra información](#)

1 2 3



Descripción imagen

Ampliación


Objetivos

Lee objetivos son...

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.emphasis1 {

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top_left_corner.gif); /* The left curve */

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning system. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity containers, each outlined with a red border:

- Actividad:** The first container has a document icon and the text 'h/yl'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** The second container has a question mark icon and contains the text: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color ____' followed by an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** The third container has a book icon and contains the text: 'Que es lo que hay que leer. Encuentra actividad.' followed by a 'Click aquí' button.



.iDevice p, .iDevice div.block {

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: párrafos y texto actividades



Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/...
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Artículo](#).

Caso de estudio

Texto del caso:
Enunciado actividad
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3

Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son:


Pre-conocimiento

El pre-conocimiento:

? Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad:
Enunciado actividad:
Verdadero: Falso:

? Pregunta de Elección Múltiple



.iDeviceTitle {

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top_right_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

Personalización de exLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Inicio

- Inicio
- Menu 1
- Menu 2
- Menu 3

Actividad

1/0/0

Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.
La leche es de color ____

[Enviar](#)

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Indicador](#)

Caso de estudio

Texto del caso
Enunciado actividad


[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

Descripción imagen



.iDevice_icon {

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an LMS. On the left is a navigation menu with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features three activity cards. The top card is titled 'Actividad' and contains a text input field with 'kjkl'. The middle card is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' and contains a text input field with the text 'La leche es de color ____' and an 'Enviar' button. The bottom card is titled 'Actividad de Lectura' and contains a text input field with the text 'Enunciado actividad' and a 'Click aquí' button. Red boxes highlight the icons of the first three activity cards.



```
.iDevice_inner {
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background-color:#f2f2ef;
```

```
padding: 10px;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity containers, each with a red border and a white background. The first container is titled 'Actividad' and contains a text input field with the placeholder text 'h/yl'. The second container is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' (Blank Spaces Activity) and includes a question mark icon, the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.' (Read the paragraph below and write the missing words.), the text 'La leche es de color ____', and an 'Enviar' (Send) button. The third container is titled 'Actividad de Lectura' (Reading Activity) and contains the text 'Que es lo que hay que leer.' (What is it that you have to read.), 'Empezado actividad' (Activity started), and a 'Click aquí' (Click here) button.

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>.
Por favor revise la conexión y la conexión a internet de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

Caso de estudio

Texto del caso.
Enunciado actividad.
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen Imagen Imagen

1 2 3

 Descripción imagen

Objetivos

Los objetivos son...

Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.
Enunciado actividad.
Verdadero Falso

Pregunta de Elección Múltiple

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
input.feedbackbutton {
```

```
background: #DBE992;
```

```
}
```

Afecta a: botones de feedback



```
.image_text {
```

```
border: 1px solid #9D9D9D;
```

```
background: transparent;
```

```
padding: 4px;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin: 0px 20px 4px 4px;
```

```
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```


Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor mence

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



#navcontainer ul {

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de menue



#navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: opciones de menue



#navcontainer a:link,
#navlist a:visited {

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
}
```

Afecta a: opciones de menue



#navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menue cuando se situa el rat—n encima

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



div #active {

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */

width: 209px; /* for IE */

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opción de menú activa



```
#subnav a {
```

```
display: block;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menø



#subnav a:hover {

Personalización de exeLearning


Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menús cuando se sitúa el ratón encima



#subnav #active {

display: block;

margin-left: 10px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */
```

```
width: 201px; /* for IE */
```

```
padding: 4px 0 4px 16px;
```

```
color: #ffffff;
```

```
font-size:11px;
```

```
background-color: #706F61;
```

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position:-2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
border-top: 2px solid #706f61;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Afecta a: subopción de menú activa



#main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



base.css

```
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: ventana



a {

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, a navigation menu is visible with 'Inicio' selected and three sub-items: 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity modules:


- Actividad:** A simple text input field with the placeholder text '¡¡¡¡¡'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A module with a question mark icon. It contains the instruction 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.' followed by a text entry field with the prompt 'La leche es de color ____' and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A module with a book icon. It contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad:' followed by a large text area and a 'Click aquí' button.
- Caso de estudio:** A module with a folder icon. It contains the text 'Texto del caso:' and 'Enunciado actividad:' followed by a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A module with a camera icon. It displays three blue rectangular boxes, each labeled 'Imagen'. Below these boxes are three red vertical lines. At the bottom of this section, there is a partially visible image and a 'Descripción imagen' label.

At the top of the page, there is a message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/ Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' Below this, a license notice states: 'Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Animapedia](#)'.

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



a:hover {

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



img.submit, img.help, img.info, img.gallery {

border: 0;


}

Afecta a: imagenes

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
li {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

Afecta a: elementos de listas.

```
p#nodeTitle {
```

```
font-weight: bold;
```

```
display: inline;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.block, .feedback {

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and options for 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity cards:

- Actividad:** A card with a document icon and a text input field containing 'P/A'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A card with a question mark icon. It contains a text input field with the prompt 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and another field with 'La leche es de color'. A 'Enviar' button is located below the second field.
- Actividad de Lectura:** A card with a book icon. It contains three text input fields: '¿Qué es lo que hay que leer?', 'Enunciado actividad', and a 'Click aquí' button.
- Case Study:** A card with a folder icon. It contains two text input fields: 'Texto del caso' and 'Enunciado actividad', followed by a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A card with a camera icon. It displays three blue boxes labeled 'Imagen' with numbers 1, 2, and 3 below them. A 'Descripción imagen' button is visible at the bottom right.

At the top right, the word 'Inicio' is displayed. A small error message is visible above the Case Study card: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/... Por favor revise la escritura y la conexión e intente de nuevo. Este artículo es licenciado debajo de... De la Documentación Libre (W) (DFL). Un material del...'

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35




The screenshot displays a user interface for a learning activity. At the top, a magnifying glass is positioned over a progress bar with two segments: a purple segment labeled '1' and a green segment labeled '2'. The word 'Magnifier' is written in a large, bold font across the magnifying glass. To the right of the image is a text box labeled 'Descripción imagen'. Below the image is a section titled 'Objetivos' with a text input field containing the text 'Los objetivos son...'. This is followed by a section titled 'Pre-conocimiento' with a text input field containing 'Pre-conocimiento...'. Below that is another 'Pre-conocimiento' section with a text input field containing 'Pre-conocimiento...'. The next section is 'Pregunta Verdadero-Falso', featuring a question mark icon, a text input field for 'Introducción actividad', another for 'Enunciado actividad', and radio buttons for 'Verdadero' and 'Falso'. The final section is 'Pregunta de Elección Múltiple', with a question mark icon, a text input field for 'pregunta elección múltip', and two radio button options labeled 'opción 1' and 'opción 2'.

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.feedback {

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

No se pudo descargar de <http://es.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anunciati](#).

Caso de estudio

Texto del caso
Enunciado actividad
[Mostrar información](#)

Galería de imágenes

Imagen	Imagen	Imagen
1	2	3



Descripción imagen

Ampliación

Objetivos


Los objetivos son...

Pre-conocimiento

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



.iDeviceTitle {

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /* aligns title up with middle of icon */

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

}

Afecta a: título actividad


The screenshot displays a user interface for an educational platform. On the left, there is a vertical menu with the following items: 'Inicio' (highlighted), 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area is titled 'Inicio' in the top right corner. It features three activity cards, each with a red border around its title:

- Actividad:** The first card has a document icon and a title box containing the word 'Actividad'. Below the title is a large, empty text input field.
- Actividad de Espacios en Blanco:** The second card has a question mark icon and a title box containing 'Actividad de Espacios en Blanco'. Below the title, the text reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color ____'. There is a text input field and a blue 'Enviar' button below it.
- Actividad de Lectura:** The third card has a book icon and a title box containing 'Actividad de Lectura'. Below the title, the text reads: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad'. There is a yellow 'Click aquí' button below the text.

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



```
input.feedbackbutton {
```

```
margin-top: 10px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

Afecta a: botones feedback

Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Una material del [Proyecto](#).

Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad

[Mostrar información](#)

Reflexión

Reflexionando

[Click aquí](#)

eXe eXeLearning

The eXe project developed a freely available Open Source authoring application to assist teachers and academics in the publishing of web content without the need to become proficient in HTML or XML markup. Resources authored in eXe can be exported in IMS Content Package, SCORM 1.2, or IMS Common Cartridge formats or as simple self-contained web pages.

eXe grew out of the [New Zealand Government Tertiary Education Commission's](#)

Final del ejercicio: [texto libre](#)

Final del ejercicio: [texto libre](#)

p.reading_reference {

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

p.reading_feedback {

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

.popupDiv {

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
text-align: center;
```

```
font: message-box;
```

```
font-weight: bold;
```

```
color: #fff;
```

```
cursor:move;
```

```
margin: 0px -4px 0px -4px;
```

```
background-image:url(popup_bg.gif);
```

```
}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente

Personalización de eXeLearning

Escrito por Lorena Arranz

Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35



**/* styles below here are for for Wikipedia content
imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. */**

Los estilos que se presentan a continuación son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```


Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
clear: both;

}

div.floatleft, table.floatleft {

float: left;

position: relative;

margin: 0 .5em .5em 0;

border: 0;

}

div.floatleft p { font-style: italic; }

/* thumbnails */

div.thumb {
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
margin-bottom: .5em;

}

div.thumb div {

border: 1px solid #ccc;

padding: 3px !important;

background-color: #f9f9f9;

font-size: 94%;

text-align: center;

overflow: hidden;

}
```

```
div.thumb div a img {

border: 1px solid #ccc;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
padding: 0.2em;
```

```
float: right;
```

```
clear: right;
```

```
}
```

```
.infobox td,
```

```
.infobox th {
```

```
vertical-align: top;
```

```
}
```

```
.infobox caption {
```

```
font-size: larger;
```

```
margin-left: inherit;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color: #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```


#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

Personalización de exeLearning

Escrito por Lorena Arranz
Jueves, 04 de Noviembre de 2010 21:35

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```