

There are no translations available.

Un "Browser Helper Object" es una librería (DLL) que permite a los desarrolladores personalizar y controlar tu navegador...

Introducción.

Un "Browser Helper Object" es una librería (DLL) que permite a los desarrolladores personalizar y controlar tu navegador. Un BHO no es siempre visible aunque a veces se muestran como una barra de herramientas adicional (ej: Google toolbar). Es posible que sin saberlo tengamos instalados en nuestros equipos varios de estos BHO.

El peligro de estos objetos tiene dos orígenes distintos:

- Pueden estar desarrollados para obtener información privada de nuestro equipo o para cualquier otro proposito "malicioso".
- Pueden no tener un fin "negativo" pero estar mal programados y volver inestable nuestro sistema.

Con el fin de tener controlados estos BHO podemos instalarnos el software BHODemon que nos permitirá conocer y gestionar los BHO instalados en nuestro Equipo.

Características técnicas.

Autor: [DefinitiveSolutions](#)

Ultima Version: 1.0.0.3

Compatibilidad: Windows 9x, ME, NT 4.0, 2000, XP

Tamaño:2 MB

Estado: Freeware (gratis).

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan

Instalación.




1. Lanzamos el ejecutable que hemos descargado. Nos sale una pantalla que nos avisa de que se va a instalar el software BHODemon.

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan



El contrato de licencia se nos muestra y nos pregunta si estamos de acuerdo. Pulsamos que

Seleccionamos el directorio donde queremos instalar el software. Podemos aceptar lo que el

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan



4. Elegimos el nombre con el que queremos que se muestre en el menu de inicio.




5. Nos pregunta si queremos crear iconos en el escritorio o en la barra de accesos directos.

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan



6. Instalazioa pantalla honi erakusten du gure konfigurazioa.




7. Instalazioa bukatuta dago eta BHODemon hasieratik hasi da.

BHODemon

Javier Martínez Avedillo-k idatzia

Asteazkena, 2005(e)ko urtarrila(r)en 26-(e)an 12:09etan




BHODemon 2.0.0.21

Here are the Browser Helper Objects that are currently installed on your system. Double-click them for more information.

#	Enabled?	File Name	Status	ProgID	Description
1	☒	 AcroIEHelper.ocx	 Benign	AcroIEHelper.AcroIEHlprObj.1	AcroIEHelper Module
2	☒	 tfswshx.dll	 Benign		tfswshx.dll - Hewlett-Packard/Veritas DLA software - M...
3	☒	 wsboh2k0.dll	 Benign	Ipswitch.WsftpBrowserHelper.1	wsboh2k0.dll - WS_FTP
4	☒	 GoogleToolbar2.dll	 Benign		googletoolbar.dll, googletoolbar*.dll (* = number), goo...

 Enable/Disable Browser Helper Objects: This program is a simple utility that allows you to enable or disable Browser Helper Objects (BHOs) on your system. It is designed to be used by users who want to control which BHOs are active in their web browser. The program provides a list of installed BHOs, including their file names, status, and ProgIDs. Users can click on the 'Enabled?' checkbox to toggle the state of each BHO. The program also displays a description for each BHO, which can be useful for identifying the software that is running in the background.



Declaro que este artículo no contiene información de carácter confidencial y que no perjudica los intereses de Google Inc. <http://www.mapageek.com/foro/verthread.php?tid=111>