Francisco García-k idatzia
Asteartea, 2002(e)ko abendua(r)en 17-(e)an 20:11etan

There are no translations available.



Al tratarse de lenguajes interpretados las "aplicaciones" resultantes no requieren ser compiladas.

- Permiten un amplio abanico de posibilidades que pueden ir desde páginas web muy sencillas hasta "aplicaciones" extremadamente complejas y sofisticadas, introduciendo el trabajo con bases de datos, php, Python, código XML,..
- Hacen posible la reutilización de código con enorme facilidad.
- La visualización de los resultados será muy sencilla con el empleo de cualquier navegador web, permitiendo el empleo de atractivos recursos multimedia con los que se encuentran familiarizados.
- Podrán llevarse sus "programas" facilmente a casa, o incluso publicarlos en la Red para su ejecución desde cualquier ordenador con conexión a Internet, lo que no dejará de constituir un aliciente añadido.

A continuación se adjuntan cinco propuestas que pueden servir de ejemplo para comenzar este trabajo.

- En la primera de ellas nos encontramos sencillamente ante la estructura vacia de un documento HTML.

Francisco García-k idatzia
Asteartea, 2002(e)ko abendua(r)en 17-(e)an 20:11etan



- En la segunda tan sólo se añade texto al cuerpo del documento.



- En la tercera se insertan dos imágenes y una línea.



- En la cuarta se introduce dentro del script de Java Script, de modo que al pulsar un botón se lanza una ventana de alerta con el texto "Hola".



- Por último, en la quinta se complica el script anterior introduciendo una variable gracias a la cual se puede realizar el salto.



http://recursostic.educacion.es/observatorio/apls/descargas/archivos/iniciacion.zip