

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia  
Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

There are no translations available.

Este artículo describe las modificaciones necesarias en la CSS para personalizar exeLearning.

### **content.css**

#### **body {**

```
margin: 10px 20px 10px 20px;
```

```
padding: 0px 0px 0px 0px;
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background: #E0DFD8;
```

```
}
```

Afecta a: ventana

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



a {

color: #FF6600;

}

Afecta a: enlaces

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

**Inicio**

Inicio

Menu 1

Menu 2

Menu 3

### Actividad

1/10

### Actividad de Espacios en Blanco

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_

[Enviar](#)

### Actividad de Lectura

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.  
Por favor revise lo escrito y la conexión e inténtelo de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De La Documentación de Libre del GFDL](#). Usa material de [Wikipedia](#)

### Caso de estudio

Texto del caso

Enunciado actividad:

[Mostrar información](#)


### Galería de imágenes

Imagen    Imagen    Imagen

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



**a:hover {**

color: #B34700;

}

Afecta a: enlaces al situar el ratón encima



## p#nodeTitle {

color: #4d4d4d;

font-size: 32px;

text-align:left;

padding-right: 30px;

}

Afecta a: títulos de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 2px;
```

```
border-bottom:0px;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor títulos de ventana

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



```
.emphasis0 {
```

```
padding-bottom: 20px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de no actividades

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

The screenshot displays a user interface for an educational activity. It is divided into several sections:


- Actividad de Lectura:** Contains the text "Que es lo que hay que leer" and "Enunciado actividad." Below this is a yellow button labeled "Click aquí".
- Warning Box:** A red-bordered box containing the text: "No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/ Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo." and "Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Anuncio](#)™".
- Caso de estudio:** Contains the text "Texto del caso" and "Enunciado actividad." Below this is a yellow button labeled "Mostrar información".
- Progress Indicators:** Three blue rectangular boxes labeled "1", "2", and "3" are positioned above the main content area.
- Image Section:** A red-bordered box containing an image of a magnifying glass over a computer screen. The screen shows the word "Magnifier" and two progress bars: a purple one at "1/100%" and a green one at "5/100%". To the right of the image is the text "Descripción imagen". Below the image is the text "Ampliación".
- Objetivos:** A section with a gear icon and the text "Objetivos" and "Lee objetivos son..."



## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



**.emphasis1 {**

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #9d9d9d;

background-image:url(top\_left\_corner.gif); /\* The left curve \*/

background-position:top left;

background-repeat:no-repeat;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
margin-bottom: 30px;
```

```
text-align:left;
```

```
}
```

Afecta a: contenedores de actividades





**.iDevice p, .iDevice div.block {**

padding-left: 0px;

line-height: 115%

text-align:left;

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

}

Afecta a: párrafos y texto actividades



# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Artículo](#).

### Caso de estudio

Título del caso:  
Enunciado actividad:  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen 1   Imagen 2   Imagen 3

Descripción imagen

### Objetivos

Los objetivos son:

### Pre-conocimiento

El pre-conocimiento:

### ? Pregunta Verdadero-Falso


Introducción actividad:  
Enunciado actividad:  
Verdadero:  Falso:

### ? Pregunta de Elección Múltiple

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



**.iDeviceTitle {**

color: #568D14;

font-size: 24px;

font-weight:bold;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

vertical-align: top;

background: #FFF;

padding-bottom: 10px;

padding-right: 10px;

margin-bottom: 0px;

background-image:url(top\_right\_corner.gif);

background-position:top right;

background-repeat:no-repeat;

top: 0;

}

Afecta a: títulos de actividades

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

**Inicio**

Inicio  
Menu 1  
Menu 2  
Menu 3

**Actividad**

1/0/0

**Actividad de Espacios en Blanco**

Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan.  
La leche es de color \_\_\_\_  
[Enviar](#)

**Actividad de Lectura**

Que es lo que hay que leer

Enunciado actividad:

[Click aquí](#)

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material del [Indicador](#)

**Caso de estudio**

Texto del caso  
Enunciado actividad

[Mostrar información](#)


**Galería de imágenes**

Imagen 1    Imagen 2    Imagen 3

1    2    3

Descripción imagen





**.iDevice\_icon {**

margin-top: -10px;

margin-left: 10px;

padding-right: 10px;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

top: 0;

}

Afecta a: contenedor de icono del título de actividades

The screenshot shows the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning environment. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity cards stacked vertically. Each card has a title and a small icon to its left. The first card is titled 'Actividad' and has a computer icon. The second card is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' and has a question mark icon. The third card is titled 'Actividad de Lectura' and has a book icon. Red boxes are drawn around each of these icons. The text of the second card reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color \_\_\_\_' with an 'Enviar' button below. The third card reads: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad' with a 'Click aquí' button below.

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



```
.iDevice_inner {
```

```
color:#4d4d4d;
```

```
background-color:#f2f2ef;
```

```
padding: 10px;
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

margin: 10px;

margin-top: 12px;

padding-top: 10px;

background-image:none;

}

Afecta a: contenedores de actividades



The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of the exeLearning system. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity containers, each with a red border and a white background. The first container is titled 'Actividad' and contains a text input field with the placeholder text 'h/yl'. The second container is titled 'Actividad de Espacios en Blanco' (Blank Spaces Activity) and includes a question: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La fecha es de color \_\_\_\_' followed by an 'Enviar' (Send) button. The third container is titled 'Actividad de Lectura' (Reading Activity) and contains the text 'Que es lo que hay que leer' and 'Empezado actividad', with a 'Click aquí' (Click here) button.

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>.  
Por favor revise la URL y la conexión e intente de nuevo.

Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del OMI](#). Usa material del [Artículo](#).

### Caso de estudio

Texto del caso.  
Enumera actividad.  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen      Imagen      Imagen

1                      2                      3

 Descripción imagen

### Objetivos

Los objetivos son...

### Pre-conocimiento

El pre-conocimiento...

### Pregunta Verdadero-Falso

Introducción actividad.  
Enumera actividad.  
Verdadero  Falso

### Pregunta de Elección Múltiple

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



```
input.feedbackbutton {
```

```
background: #DBE992;
```

```
}
```

Afecta a: botones de feedback

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



**.image\_text {**

border: 1px solid #9D9D9D;

background: transparent;

padding: 4px;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
margin: 0px 20px 4px 4px;
```

```
}
```

Afecta a: styles for image with text iDevice



### nav.css

```
#navcontainer {
```

```
z-index:1000;
```

```
width: 250px;
```



## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
height: 100%; /* the holly hack for IE! */
```

```
float: left;
```

```
margin-top: 0px;
```

```
padding-top: 60px;
```

```
text-align:left;
```

```
position:absolute;
```

```
background-color:transparent;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor mence

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



**#navcontainer ul {**

margin-left: 10px;

padding-left: 0;

margin-top: 0;

list-style-type: none;

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

}

Afecta a: contenedor opciones de menue



## #navcontainer a {

display: block;

padding: 4px 0 4px 18px;

background-color: #FFF;

border-bottom: 1px solid #ffffff;

width: 195px;

border-top: 1px solid #ffffff;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

}

Afecta a: opciones de menue



**#navcontainer a:link,**  
**#navlist a:visited {**

color: #4d4d4d;

background-color: #E0DFD8;

text-decoration: none;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
}
```

Afecta a: opciones de menue



### #navcontainer a:hover {

color: #4d4d4d;

background-color:#c7c5b9;

```
}
```

Afecta a: opciones de menue cuando se situa el rat—n encima

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



**div #active {**

padding: 0px 0px 3px 18px;

width: 195px !important; /\* the Housley Hack for Firefox... \*/

width: 209px; /\* for IE \*/

background-color: #706F61;

color: #ffffff;

border-bottom: 1px solid #fff;

border-top: 6px solid #706f61;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position: -2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
}
```

Afecta a: opción de menú activa



```
#subnav a {
```

```
display: block;
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

border: 0 !important;


width: 187px;

margin-left: 10px;

padding: 4px 0 4px 16px;

}

Afecta a: subopciones de menø



**#subnav a:hover {**



## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia  
Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

color: #4d4d4d;

background-color: #C7C5B9;

}

Afecta a: subopciones de menœ cuando se situa el rat—n encima



**#subnav #active {**

display: block;

margin-left: 10px;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
width: 187px !important; /* the Housley Hack for Firefox... */
```

```
width: 201px; /* for IE */
```

```
padding: 4px 0 4px 16px;
```

```
color: #ffffff;
```

```
font-size:11px;
```

```
background-color: #706F61;
```

```
background-image:url(active_bg.gif);
```

```
background-position:-2px 2px;
```

```
background-repeat:no-repeat;
```

```
border-top: 2px solid #706f61;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

Afecta a: subopci—n de menue activa



### #main {

margin-left: 260px;

margin-top: 0px;

width: 68%;

position: absolute;

text-align:left;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

}

Afecta a: contenedor principal de actividades



### base.css

```
body {
```

```
margin: 0px;
```

```
padding: 0px 10px 10px 10px;
```

```
font-family: arial, verdana, helvetica, sans-serif;
```

```
font-size: .8em;
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

}

Afecta a: ventana



**a {**

text-decoration: none;

}

Afecta a: enlaces en general

The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning application. On the left, a navigation menu is visible with 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area features several activity modules:


- Actividad:** A simple text input field with a 'Vaya' button.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A module with a question mark icon, instructions to read a paragraph and fill in missing words, and an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A module with a book icon, instructions to read and answer questions, and a 'Click aquí' button.
- Caso de estudio:** A module with a folder icon, text for the case and activity, and a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A module with a camera icon, three image placeholders labeled 'Imagen', and a 'Descripción imagen' field below.

At the top right, the word 'Inicio' is displayed. A copyright notice at the bottom right reads: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/ Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo. Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Animapedia](#)'.

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



**a:hover {**

text-decoration: underline;

}

Afecta a: enlaces cuando se situa el rat—n encima



**img.submit, img.help, img.info, img.gallery {**

border: 0;

}

Afecta a: imagenes




## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



```
li {
```

```
list-style-position: inside;
```

```
}
```

Afecta a: elementos de listas.

```
p#nodeTitle {
```

```
font-weight: bold;
```

```
display: inline;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

Afecta a: título de ventana



```
div#nodeDecoration {
```

```
padding: 0.1em;
```

```
border-bottom: 0em;
```

```
text-align:right;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de título de ventana

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



**.block, .feedback {**

display: block;

padding-top: 0.25em;

padding-bottom: 0.25em;

}

Afecta a: contenedor texto de actividades

The screenshot shows a web-based learning interface with a sidebar menu on the left containing 'Inicio', 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3'. The main content area is titled 'Inicio' and features several activity sections:

- Actividad:** A section with a document icon and a text input field containing 'P/A'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** A section with a question mark icon. It contains a text input field with the prompt 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan' and a sub-prompt 'La leche es de color...'. Below the input field is a 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** A section with a book icon. It contains two text input fields: '¿Qué es lo que hay que leer?' and 'Enunciado actividad'. Below these is a 'Click aquí' button.
- Case Study:** A section with a folder icon. It contains a text input field with a URL 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/...'. Below this is a 'Mostrar información' button.
- Galería de imágenes:** A section with a camera icon. It displays three blue boxes labeled 'Imagen' with numbers 1, 2, and 3 below them. Below the gallery is a 'Descripción imagen' input field.

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

The screenshot displays the user interface of an exeLearning activity. At the top, a magnifying glass icon is positioned over a progress bar with two segments: a purple segment labeled '1' and a green segment labeled '2'. Below this, the interface is organized into several sections:


- Objetivos:** A section titled 'Objetivos' with a small icon and a text input field containing the text 'Los objetivos son...'.
- Pre-conocimiento:** A section titled 'Pre-conocimiento' with a small icon and a text input field containing the text 'Pre-conocimiento...'.
- Pregunta Verdadero-Falso:** A section titled 'Pregunta Verdadero-Falso' with a question mark icon. It contains two text input fields: 'Introducción actividad:' and 'Enunciado actividad:'. Below these fields are radio buttons for 'Verdadero' and 'Falso', with the 'Falso' option selected.
- Pregunta de Elección Múltiple:** A section titled 'Pregunta de Elección Múltiple' with a question mark icon. It contains a text input field for the question and two radio button options labeled 'opción 1' and 'opción 2'.

Additional UI elements include a 'Descripción imagen' button in the top right corner and an 'Ampliación' label at the bottom left of the magnifying glass area.

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



**.feedback {**

font-family: times, serif;

font-size: 120%;

}

Afecta a: texto de informaci—n de retroalimentaci—n

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---



```
.emphasis0 {
```

```
padding-left: 0px;
```

```
margin: 0px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor de no actividad

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

No se pudo descargar de <http://en.wikipedia.org/wiki/>  
Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.  
Este artículo es licenciado debajo de [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Usa material de [Anunciati](#).

### Caso de estudio

Texto del caso  
Enunciado actividad  
[Mostrar información](#)

### Galería de imágenes

Imagen	Imagen	Imagen
1	2	3



Descripción imagen

Ampliación

### Objetivos

Los objetivos son...


### Pre-conocimiento



## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



**.iDeviceTitle {**

font-weight:bold;

position: relative;

top: -18px; /\* aligns title up with middle of icon \*/

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

}

Afecta a: título actividad


The screenshot displays the 'Inicio' (Home) page of an exeLearning interface. On the left, there is a navigation menu with 'Inicio' selected, and 'Menu 1', 'Menu 2', and 'Menu 3' listed below. The main content area features three activity cards, each with a red box around its title:

- Actividad:** The first card has a document icon and a text input field containing 'kjij'.
- Actividad de Espacios en Blanco:** The second card has a question mark icon. The text reads: 'Lee el párrafo inferior y escribe las palabras que faltan. La leche es de color \_\_\_\_'. Below the text is an 'Enviar' button.
- Actividad de Lectura:** The third card has a book icon. The text reads: 'Que es lo que hay que leer' and 'Enunciado actividad'. Below the text is a 'Click aquí' button.

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan



```
input.feedbackbutton {
```

```
margin-top: 10px;
```

```
margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

# Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

Afecta a: botones feedback

The screenshot shows two sections of the exeLearning interface. The first section, titled 'Actividad de Lectura' (Reading Activity), contains the text 'Que es lo que hay que leer' (What is there to read) and 'Enunciado actividad' (Activity statement), followed by a 'Click aquí' (Click here) button. The second section, titled 'Caso de estudio' (Case Study), contains the text 'Texto del caso' (Case text) and 'Enunciado actividad' (Activity statement), followed by a 'Mostrar información' (Show information) button. Below these sections, there is a message: 'No se pudo descargar de http://en.wikipedia.org/wiki/ Por favor revise lo escrito y la conexión e intente de nuevo.' (Could not download from http://en.wikipedia.org/wiki/ Please check what is written and the connection and try again.) and a note: 'Este artículo es licenciado debajo del [Licencia De la Documentación Libre del GFDL](#). Una material del [Recurso](#)' (This article is licensed under the [Free Documentation License of the GFDL](#). A material of the [Resource](#)).

The screenshot shows the 'Reflexión' (Reflection) section with the text 'Reflexionando...' (Reflecting...) and a 'Click aquí' (Click here) button. Below this is a screenshot of the exeLearning website. The website features the exeLearning logo, a search bar, and navigation links: 'Login', 'Preferences', 'Help/Guide', 'About This', and 'Register'. A menu bar includes 'Inicio', 'Timeline', 'View Topics', 'New Topics', and 'Search'. Below the menu, the text reads: 'eXe eXeLearning' and 'The eXe project developed a freely available Open Source authoring application to assist teachers and academics in the publishing of web content without the need to become proficient in HTML, or XML, markup. Resources authored in eXe can be exported in IMS Content Package, SCORM 1.2, or IMS Common Cartridge formats or as simple self-contained web pages.' At the bottom of the website screenshot, it says 'eXe grew out of the [New Zealand Government Tertiary Education Commission's](#)'. Below the website screenshot, the text 'Final del ejercicio: texto libre' (End of exercise: free text) is displayed twice.

### **p.reading\_reference {**

font-style: italic;

}

Afecta a: las referencias en los ejercicios de lectura.

### **p.reading\_feedback {**

margin: 20px;

padding: 8px;

}

Afecta a: al feedback en los ejercicios de lectura.

### **.popupDiv {**

background-color: #EDEFF0;

border: 2px solid #607489;

padding: 0px 4px 4px 4px;

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia  
Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
margin-left: 15px;
```

```
text-align:left;
```

```
z-index:99;
```

```
-moz-border-radius: 3px;
```

```
}
```

Afecta a: contenedor ayuda emergente



```
.popupDivLabel {
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
text-align: center;
```

```
font: message-box;
```

```
font-weight: bold;
```

```
color: #fff;
```

```
cursor:move;
```

```
margin: 0px -4px 0px -4px;
```

```
background-image:url(popup_bg.gif);
```

```
}
```

Afecta a: titulo ayuda emergente



**/\* styles below here are for for Wikipedia content**

**imported into eXe. Taken from en.wikipedia.org. \*/**

Los estilos que se presentan a continuación son para modificar el aspecto que por defecto tienen los artículos de Wikipedia y que podemos importar al eXeLearning y que no vamos a explicar en este artículo.

```
#catlinks {
```

```
border: 1px solid #aaa;
```

```
background-color: #f9f9f9;
```

```
padding: 5px;
```

```
margin-top: 1em;
```



## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
clear: both;
```

```
}
```

```
div.floatleft, table.floatleft {
```

```
float: left;
```

```
position: relative;
```

```
margin: 0 .5em .5em 0;
```

```
border: 0;
```

```
}
```

```
div.floatleft p { font-style: italic; }
```

```
/* thumbnails */
```

```
div.thumb {
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
margin-bottom: .5em;

}

div.thumb div {

border: 1px solid #ccc;

padding: 3px !important;

background-color: #f9f9f9;

font-size: 94%;

text-align: center;

overflow: hidden;

}
```

```
div.thumb div a img {

border: 1px solid #ccc;
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
}
```

```
div.thumb div div.thumbcaption {
```

```
border: none;
```

```
text-align: left;
```

```
line-height: 1.4em;
```

```
padding: .3em 0 .1em 0;
```

```
}
```

```
div.magnify {
```

```
float: right;
```

```
border: none !important;
```

```
background: none !important;
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
}
```

```
div.magnify a, div.magnify img {
```

```
    display: block;
```

```
    border: none !important;
```

```
    background: none !important;
```

```
}
```

```
div.tright {
```

```
    clear: right;
```

```
    float: right;
```

```
    border-width: .5em 0 .8em 1.4em;
```

```
}
```

```
div.tleft {
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
float: left;

margin-right: .5em;

border-width: .5em 1.4em .8em 0;

}

/* Infobox template style */

.infobox {

border: 1px solid #aaaaaa;

background-color: #f9f9f9;

color: black;

margin-bottom: 0.5em;

margin-left: 1em;
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
padding: 0.2em;
```

```
float: right;
```

```
clear: right;
```

```
}
```

```
.infobox td,
```

```
.infobox th {
```

```
vertical-align: top;
```

```
}
```

```
.infobox caption {
```

```
font-size: larger;
```

```
margin-left: inherit;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
.infobox.bordered {
```

```
    border-collapse: collapse;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered td,
```

```
.infobox.bordered th {
```

```
    border: 1px solid #aaaaaa;
```

```
}
```

```
.infobox.bordered .borderless td,
```

```
.infobox.bordered .borderless th {
```

```
    border: 0;
```

```
}
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia  
Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
.infobox.sisterproject {
```

```
    width: 20em;
```

```
    font-size: 90%;
```

```
}
```

```
/* wikipedia tables of contents styles */
```

```
#toc,
```

```
.toc {
```

```
    border: 1px solid #aaa;
```

```
    background-color: #f9f9f9;
```

```
    padding: 5px;
```

```
    font-size: 95%;
```

```
}
```



#toc h2,

.toc h2 {

display: inline;

border: none;

padding: 0;

font-size: 100%;

font-weight: bold;

}

#toc #toctitle,

.toc #toctitle,

#toc .toctitle,

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
.toc .toctitle {
```

```
    text-align: center;
```

```
}
```

```
#toc ul,
```

```
.toc ul {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
    list-style-image: none;
```

```
    margin-left: 0;
```

```
    padding-left: 0;
```

```
    text-align: left;
```

```
}
```

```
#toc ul ul,
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
.toc ul ul {
```

```
    margin: 0 0 0 2em;
```

```
}
```

```
#toc .toctoggle,
```

```
.toc .toctoggle {
```

```
    font-size: 94%;
```

```
}
```

```
@media print {
```

```
.feedback { display: block; }
```

```
.feedbackbutton { display: none; }
```

```
#navcontainer { display: none; }
```

## Personalización de exeLearning

Lorena Arranz-k idatzia

Osteguna, 2010(e)ko azaroa(r)en 04-(e)an 21:35etan

---

```
#main {margin-left: 10px; }
```

```
div.node { }
```

```
}
```