-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan

There are no translations available.

CÓMO INSTALAR MYSQL EN 9 SENCILLOS PASOS

Descripción : Este manual muestra cómo se puede instalar en sistemas windows el gestor de bases de datos de MySQL siguiendo unos sencillos pasos.

Por: Jesús Pascual Faci

Jesús Cáceres Tello

Fecha : 14/07/2004

ELIMINAR ANTIGUA VERSIÓN DE MYSQL

1. Desinstala el servicio anterior de mysql (en nuestro caso la versión 3.23)

C:mysql_old/in>mysqld-opt.exe remove

Nota :

A. Para instalar un servicio manualmente desde la línea de

comandos:

Ejemplo :Instala el nuevo servicio correspondiente al 4.0.13

C: mysql/in>mysqld-opt.exe --install

B. Para borrar un servicio manualmente desde la línea de

comandos:

Ejemplo: Desinstala el servicio de mysql antiguo

C:mysql_old/in>mysql-opt.exe -remove

2. Borrar el directorio antiguo de mysql (C:mysql_old)


3. Borrar el my.ini del directorio de windows (c:/Windows ó c:/WinNT)

INSTALACIÓN DE UNA NUEVA VERSIÓN DESDE CERO

1. Comprobar que no existe una versión anterior, si existe desinstalarla según el proceso descrito anteriormente.

2Descargar el fichero de instalación, en nuestro caso mysql-4.0.13-win.zip, del sitio web www.mysql.com

3. Descomprimir su contenido en algún directorio temporal



4. Ejecutar el fichero Setup.exe

-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan



-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan




-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan




-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan




-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan






finalizado la instalación. Ahora vamos a crear un

-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan




-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan






Administrative Tools. Pero lo iremos a


-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan




correctas etc. Ejecutar la herramienta WinmysqladminX para ver si las "c:\Archivos de programa\mysql\winmysqladmin.exe" activo (c:\Archivos de



Ejemplo 9: Probando la conexión. Accedemos a la base de datos mediante un cliente de mysql (por



-k idatzia
Astelehena, 2004(e)ko uztaila(r)en 19-(e)an 10:15etan



Esperamos que este sencillo, pero interesante, manual gráfico os sirva en vuestra instalación