

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan

There are no translations available.

Aprende a través de la primera entrega de este tutorial a instalar y configurar este gestor de cursos libre...

MOODLE

1.- Introducción.

En este trabajo he tratado de llevar a cabo la evaluación de la plataforma Moodle.

Moodle es considerado como un sistema de gestión de cursos libre (course management system CMS) que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.

Éste fue creado por Martin Dougiamas, quien era el administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin, y se basó en las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes deben conocer.

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta diciembre de 2006, la base de usuarios registrados incluye más de 19.000 sitios en todo el mundo y está traducido a más de 60 idiomas. El sitio más grande dice tener más de 170.000 estudiantes.

A continuación veremos la instalación de la plataforma Moodle en red y sus funciones a nivel docente y discente. En una primera parte analizaremos la instalación del servidor Wamp5_1.6.6. y a continuación el de la plataforma Moodle en nuestro servidor. En una segunda parte veremos los distintos pasos que debemos de seguir para elaborar un curso mediante la plataforma, conociendo todas sus posibilidades.

2.- Moodle.


2.1.- Instalación de Moodle en red

Primero tenemos que instalar un paquete php, msql y apache en nuestro ordenador. Para ello instalaremos un programa que nos lo instalará de forma global , como es el wamp5_1.6.6..

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan


Pinchamos en el icono




Le damos a siguiente en la siguiente ventana

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Acorda el acuerdo (si quieres leerlo, lo puedes hacer) y le das al siguiente:




dejamos el siguiente por defecto la ruta en la que queremos instalar el archivo, en este caso,

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Le damos a siguiente




En la siguiente ventana, podemos auto-start, para que el servidor se nos active solo.

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Legeamos a instalar



Esperamos que el proceso termine

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Mez egidatzen ari den bitartean, ez duzu jarraitu instalazioa, ez duzue jarraitu instalazioa.




Dejamos el nombre que viene por defecto, `localhost`, y le damos a siguiente:

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Seguimos dando a siguiente y dejando por defecto las opciones que nos salen:



Utilizamos el ejecutor Explorer, como navegador para hacer visible nuestro servidor wamp, y le


MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia

Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Alde batetik, instalazioaren ondoren, Windows-eko Start menu-ko aplikazioen zerrendan, WAMP5 ikona sartzen da. Windows-eko Start menu-ko aplikazioen zerrendan, WAMP5 ikona sartzen da.



Alde batetik, instalazioaren ondoren, Windows-eko Start menu-ko aplikazioen zerrendan, WAMP5 ikona sartzen da. Windows-eko Start menu-ko aplikazioen zerrendan, WAMP5 ikona sartzen da.

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Alrededor de las 10:00 horas de la mañana del día 26 de octubre de 2007 se creó la plataforma




En donde nos pone "crear nueva base de datos", ponemos moodle y le damos a crear

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Verdadero. El nombre de la tabla se muestra en el menú de opciones de la sección de bases de datos lo



primero se muestra el nombre de la tabla en la página de inicio de la base de datos, en este caso

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Algunos programas de Internet permiten descargar moodle desde la página oficial, y los


Esperamos que se nos descargue

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Mezkluratu behar duzu behar duzun bakoitza erabiltzeko. (NOTA) Para la hora de



Erabiltzeko behar duzu behar duzun bakoitza erabiltzeko. (NOTA) Para la hora de

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Alta no se puede hacer en el sitio de Moodle. Se debe hacer en el sitio de administración de Moodle en <http://localhost/>


Pinchamos en moodle y nos saldrá la siguiente pantalla.

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Le damos a yes y empezamos con la instalación del paquete moodle en nuestro ordenador.



Le damos a continue

MOODLE (1)



Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Seguimos igual

MOODLE (1)



Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Lo mismo

MOODLE (1)



Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Igual

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Cuando ya hayamos rellenado todo, se damos a "update profile" y seguimos

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Updates profile

The following items are optional:

New picture: GD is not installed

Web page:

ICQ number:

Skype ID:

AIM ID:

Yahoo ID:

MSN ID:

ID number:

Institution:


Department:

Phone 1:

Phone 2:

Address:

Updates profile



This page allows you to configure the front page and name of this new site. You can come back here later to change these settings any time using the Administration menu.

Front Page

Full site name:

Short name for site (eg single word):

Front Page Description:

desed) ceatadssa

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Y a homes instalado el programa moodle en nuestro ordenador




hacia estas configuración de idioma, que para el programa instalado de la escuela de la zona de la parte de

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




El primer idioma es español internacional que es el que mejor tiene traducido las cadenas




Una vez que le hemos dado a install selected lenguaje pack, nos saldrá la siguiente pantalla

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan




Le damos a continue y aparece lo siguiente:




Dentro de lenguaje editing, seleccionamos la segunda opción, y nos saldrá ya en español.

MOODLE (1)

Antonio José Moreno-k idatzia
Ostirala, 2007(e)ko urria(r)en 26-(e)an 10:09etan



Uso de Moodle en un entorno de LMS y el idioma guardado en el idioma de destino es, y el



configuración de idioma en Moodle para que se pueda leer en español. (Nota la